

ORODJA IN REPROMATERIALI





BRUSNI TRAKOVI in MATERIALI

PAPIRJI in PLATNA

NOSILNA PODLOGA - PAPIR Papir je najekonomičnejša a hkrati najpriporočljivejša podlaga abrazivnega sloja brusnega papirja. Ponuja najboljše rezultate površinske obdelave. V kolikor je mogoče se priporoča uporabo brusnih materialov s papirnato podlago.

		MOČ	FLEKSIBILNOST	
A papir	< 85g/m ²	-	+	listi, diski
B papir	85 - 110g/m ²	-	+	listi, diski
C papir	110 - 135g/m ²	-	+	listi, diski, trakovi
D papir	135 - 185g/m ²	-	+	diski, trakovi
E papir	220 - 240g/m ²	+	-	trakovi
F papir	250 - 340g/m ²	+	-	trakovi
G papir	350 - 500g/m ²	+	-	težki, široki trakovi



NOSILNA PODLOGA - PLATNO Platno je primernejše v primerih, kjer se zahteva velika moč v kombinaciji s fleksibilnostjo.

		MOČ	FLEKSIBILNOST	
Y platno	izredno močno poliestersko platno	+	-	pri posebnih strojih z veliko močjo, kjer se zahteva velik odjem materiala
X platno	močno in trdno bombažno platno	+	-	zahtevno strojno brušenje
J platno	fleksibilno platno	-	+	ročno in strojno brušenje
JF platno	ekstra fleksibilno platno	-	+	ročno in strojno brušenje zahtevnih profilov

ZRNA in PREMAZI

ALUMINIJEV OKSID: zaradi svoje izredne trdote in abrazivnih lastnosti je aluminijev oksid najpogosteje uporabljen material za brušenje različnih vrst lesa in »agresivnega« brušenja barv in lakov. Zrna so ostra in žilava. Njegova trdnost po Mohsovi trdotni lestvici je 9,0-9,2 in se zato na široko uporablja kot sredstvo za brušenje, peskanje in poliranje.

SILICIJEV KARBID: je še nekoliko trdnjši, njegova glavna prednost pa je v obliki zrn, ki so ostrejša in bolj vzdržljiva od aluminijevega oksida. Zaradi trdnosti zrn je primeren za obdelovanje lakiranih površin, ivernih plošč, MDF in HDF plošč.

EKA1000 - aluminijev oksid, F antistatičen papir, primeren za velike odvzeme pri vseh vrstah lesa **GR 36 - 240**

RKEO - aluminijev oksid, E papir, za brušenje vseh vrst lesa, odprt natros zrna **GR 40 - 220**

EKA1010D - aluminijev oksid, D papir, primeren za brušenje laka **GR 280 - 800**

EKA3001E - papir za brušenje UV laka, E papir, zaprt natros zrna **GR 240 - 500**

EKA400J - aluminijev oksid, J platno - mehko, primerno za brušenje vseh vrst lesa in mehkih kovin, zaprt natros zrna **GR 60 - 180**

RKX - aluminijev oksid, X platno - trdo, primerno za brušenje vseh vrst lesa, zaprt natros zrna **GR 24 - 180**

RKJFO - aluminijev oksid, JF zelo mehko brusno platno, primerno za brušenje krivin, zaprt natros zrna **GR 80 - 320**

RKBI - aluminijev oksid, C/B papir, primeren za brušenje vseh vrst lesa, odprt natros zrna **GR 40 - 180**

SBS - silicijev karbid, papir na spužvi, natros zrna s steratom, primeren za brušenje vseh vrst barv in lakov v lesni industriji **GR 150 - 400**

SBL - aluminijev oksid, papir na spužvi, natros zrna s steratom, primeren za brušenje vseh vrst barv in lakov v lesni industriji **GR 150 - 1200**

EKAFILMV - aluminijev oksid na filmu, natros s steratom **GR 40 - 2000**

ODJEM MATERIALA OBDELOVANCA

Trdota lesa, moč motorja, hitrost podajanja, trdota valja so ključni parametri pri odjemu materiala obdelovanca. Pri brušenju z kontaktnim valjem priporočamo maksimalni oduzem, ki ga je možno doseči s posamezno granulacijo brusnega traku, da se odstrani sledi predhodnega brušenja.

Opomba: oduzem pri brusnih blazinah je manjši kot pri kontaktnih valjih, pogojen je tudi z fleksibilnostjo le teh.

Pomembno je, da se odstrani sledi predhodnega brušenja, vendar se ne sme preseči zmogljivosti brusnega traku. Če preskočite eno granulacijo (npr. iz G80 na G150), bo le ta bolj obremenjena, s tem se zmanjšuje življenjska doba traku, obstaja pa tudi možnost, da ne bodo odstranjene sledi predhodnega brušenja.


GRANULACIJA ZRNJA	P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240
MAKSIMALEN ODJEM	1,30	0,90	0,60	0,40	0,25	0,15	0,10	0,05

SKLADIŠČENJE BRUSNIH TRAKOV

- Idealen prostor za skladiščenje brusnih trakov naj bi imel temperaturo med 18 in 22°C in zračno vlažnosti med 50 – 60%. Če je možno, naj bo prostor klimatiziran.
- Trakove se ne sme skladiščiti v prostorih z visoko temperaturo in visoko zračno vlago. Prav tako ne smejo biti izpostavljeni direktni sončni svetlobi.
- Ne skladiščite trakov na podu, brez, da bi se uporabljala kakšna podloga, kajti trakovi lahko črpajo vlago iz tal, le ta pa vpliva na raztezanje traku. Raztegnjen brusni trak se lahko sname iz valjev.
- Trakove skladiščite v originalni embalaži, ki pa naj ne bo direktno na podu. Maksimalno je lahko ena vrh druge naloženih do 5 embalaž.
- Dolgi trakovi naj se obesijo na konzole/nosilce v prostor, kjer se nahaja brusni stroj vsaj nekaj dni preden se jih prvič uporabi.

ZAKAJ JE POMEMBNA PRAVILNA NAPETOST BRUSNEGA TRAKU?

- Manj težav s prepogibanjem.
- Manjša temperatura zaradi manjšega trenja med trakom in pogonskimi valji.
- Daljša življenjska doba traku zaradi manjših temperatur (pri manjši temperaturi se prah manj nabira na površino traku).
- Daljša življenjska doba stroja zaradi manjših obremenitev vitalnih delov.
- Večja fleksibilnost brusne blazine zagotavlja boljšo površinsko obdelavo, še posebej pri furniranih in lakiranih površinah.
- Priporočamo tudi, da se razbremeni napetost traku, ko le ta ni v uporabi.



PREPROSTA KONTROLA NAPETOSTI BRUSNEGA TRAKU (kontaktna brusilka)

- Namestite brusni trak na valje.
- Napnite brusni trak.
- Na sredini z roko potisnite brusni trak (kot kaže slika). V kolikor se zgornji valj ne premika z lahkoto, je napetost traku prevelika.
- Locirajte regulirni ventil za napetost traku. Zmanjšajte pritisk na 0 bara, tako, da se zgornji valj pomakne navzdol. S tem preverimo, da nastavimo pravi regulator.
- Povečajte pritisk med 3 in 4 bare.
- Ponovite 3. korak.
- V kolikor se zgornji valj lahko pomika je napetost traku pravilno nastavljena.
- Vključite stroj.
- Preverite oscilacijo brusnega traku. V kolikor ni enakomerna v obe smeri je potrebna nastavitvev.
- Naredite testno brušenje in preverite normalno delovanje stroja.

Brusni trakovi za

KONTAKTNE BRUSILKE - široki / visoki trakovi

DOBAVLJIVO PO NAROČILU - minimalna količina 12 kosov (min. 3. kosi po granulaciji)

EKA1000 - aluminijev oksid, F antistatičen papir, primeren za velike odvzeme pri vseh vrstah lesa

RKEO - aluminijev oksid, E papir, za brušenje vseh vrst lesa, odprt natros zrna

EKA1010D - aluminijev oksid, D papir, primeren za brušenje laka

EKA3001E - papir za brušenje UV laka, E papir, zaprt natros zrna

RKX - aluminijev oksid, X platno - trdo, primerno za brušenje vseh vrst lesa, zaprt natros zrna



Brusni trakovi za

MIZNE TRAČNE BRUSILKE - dolgi trakovi

DOBAVLJIVO PO NAROČILU - minimalna količina 12 kosov (min. 6. kosov po granulaciji)

EKA1000 - aluminijev oksid, F antistatičen papir, primeren za velike odvzeme pri vseh vrstah lesa

RKEO - aluminijev oksid, E papir, za brušenje vseh vrst lesa, odprt natros zrna

EKA1010D - aluminijev oksid, D papir, primeren za brušenje laka

EKA3001E - papir za brušenje UV laka, E papir, zaprt natros zrna

EKA400J - aluminijev oksid, J platno - mehko, primerno za brušenje vseh vrst lesa in mehkih kovin, zaprt natros zrna

RKX - aluminijev oksid, X platno - trdo, primerno za brušenje vseh vrst lesa, zaprt natros zrna

RKJFO - aluminijev oksid, JF zelo mehko brusno platno, primerno za brušenje krivin, zaprt natros zrna



Brusni trakovi za

ROBNE BRUSILKE Z OSCILACIJO - srednje dolgi trakovi

DOBAVLJIVO PO NAROČILU - minimalna količina 12 kosov (min. 6. kosov po granulaciji)

EKA1000 - aluminijev oksid, F antistatičen papir, primeren za velike odvzeme pri vseh vrstah lesa

RKEO - aluminijev oksid, E papir, za brušenje vseh vrst lesa, odprt natros zrna

EKA1010D - aluminijev oksid, D papir, primeren za brušenje laka

EKA3001E - papir za brušenje UV laka, E papir, zaprt natros zrna


EKA400J - aluminijev oksid, J platno - mehko, primerno za brušenje vseh vrst lesa in mehkih kovin, zaprt natros zrna

RKX - aluminijev oksid, X platno - trdo, primerno za brušenje vseh vrst lesa, zaprt natros zrna

RKJFO - aluminijev oksid, JF zelo mehko brusno platno, primerno za brušenje krivin, zaprt natros zrna



BRUSNE GOBICE - mehke



Artikel	Naziv	EM
EKGOMG060P5	Brusna gobica EKAMANT mehka G060, 5 kos	pak
EKGOMG060P100	Brusna gobica EKAMANT mehka G060, 100 kos	pak
EKGOMG100P5	Brusna gobica EKAMANT mehka G100, 5 kos	pak
EKGOMG100P100	Brusna gobica EKAMANT mehka G100, 100 kos	pak
EKGOMG150P5	Brusna gobica EKAMANT mehka G150, 5 kos	pak
EKGOMG150P100	Brusna gobica EKAMANT mehka G150, 100 kos	pak
EKGOMG220P5	Brusna gobica EKAMANT mehka G220, 5 kos	pak
EKGOMG220P100	Brusna gobica EKAMANT mehka G220, 100 kos	pak



BRUSNE GOBICE - trde

Artikel	Naziv	EM
EKGOTG060P5	Brusna gobica EKAMANT mehka G060, 5 kos	pak
EKGOTG060P100	Brusna gobica EKAMANT mehka G060, 100 kos	pak
EKGOTG100P5	Brusna gobica EKAMANT mehka G100, 5 kos	pak
EKGOTG100P100	Brusna gobica EKAMANT mehka G100, 100 kos	pak
EKGOTG150P5	Brusna gobica EKAMANT mehka G150, 5 kos	pak
EKGOTG150P100	Brusna gobica EKAMANT mehka G150, 100 kos	pak
EKGOTG220P5	Brusna gobica EKAMANT mehka G220, 5 kos	pak
EKGOMG220P100	Brusna gobica EKAMANT mehka G220, 100 kos	pak



BRUSNI DISKI brusni diski za vibracijske brusilke

Brusne diske za vibracijske brusilke prodajamo v originalnem pakiranju proizvajalca po 100 kosov, kot tudi v internem pakiranju v foliji po 10 kosov.

Material: RKEOV



TRIKOTNIK

pakiranje po 10 kosov

Artikel	Naziv	EM
EKTR93G040P10	Ekamant RKEOV G040 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 10 kos	kos
EKTR93G060P10	Ekamant RKEOV G060 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 10 kos	kos
EKTR93G080P10	Ekamant RKEOV G080 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 10 kos	kos
EKTR93G100P10	Ekamant RKEOV G100 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 10 kos	kos
EKTR93G120P10	Ekamant RKEOV G120 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 10 kos	kos



TRIKOTNIK

pakiranje po 100 kosov

Artikel	Naziv	EM
EKTR93G040P100	Ekamant RKEOV G040 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 100 kos	kos
EKTR93G060P100	Ekamant RKEOV G060 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 100 kos	kos
EKTR93G080P100	Ekamant RKEOV G080 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 100 kos	kos
EKTR93G100P100	Ekamant RKEOV G100 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 100 kos	kos
EKTR93G120P100	Ekamant RKEOV G120 TRIKOTNIK 93x93 F09, brez lukenj, 100 kos	kos



LAMELNE BRUSNE PLOŠČE

Artikel	Naziv	EM
EKALBP40	Ekamant lamelna brusna plošča 115mm, granulacija 40	kos
EKALBP60	Ekamant lamelna brusna plošča 115mm, granulacija 60	kos
EKALBP80	Ekamant lamelna brusna plošča 115mm, granulacija 80	kos
EKALBP120	Ekamant lamelna brusna plošča 115mm, granulacija 120	kos



REZALNI DISKI ZA KOTNE BRUSILKE

Artikel	Naziv	EM
EKARP115	Ekanext Gold rezalna plošča, 115mm, debelina 1mm	kos
EKARP125	Ekanext Gold rezalna plošča, 125mm, debelina 1mm	kos



FIBER DISKI NA PLATNU


Artikel	Naziv	EM
EKABDP40	Ekamant fiber disk na platnu, 115mm, granulacija 40	kos
EKABDP60	Ekamant fiber disk na platnu, 115mm, granulacija 60	kos
EKABDP120	Ekamant fiber disk na platnu, 115mm, granulacija 120	kos



SBS brusni papir na spužvi v roli

SILICIJEV KARBID - papir na spužvi, primeren za ročno brušenje vseh lakov in barv v lesni industriji.

BARVA: Siva ŠIRINA: 113mm GRANULACIJA: 150 - 400 PERFORACIJA: vsakih 140mm



Artikel	Naziv	EM
ERSBSG150P25	Ekamant SBS rola, papir na spužvi, širina 113mm, dolžina 25m, G150	kos
ERSBSG180P25	Ekamant SBS rola, papir na spužvi, širina 113mm, dolžina 25m, G180	kos
ERSBSG220P25	Ekamant SBS rola, papir na spužvi, širina 113mm, dolžina 25m, G220	kos
ERSBSG280P25	Ekamant SBS rola, papir na spužvi, širina 113mm, dolžina 25m, G280	kos
ERSBSG320P25	Ekamant SBS rola, papir na spužvi, širina 113mm, dolžina 25m, G320	kos
ERSBSG400P25	Ekamant SBS rola, papir na spužvi, širina 113mm, dolžina 25m, G400	kos



SBL brusni papir na spužvi v roli

ALUMINIJEV OKSID - papir latex na spužvi, primeren za ročno brušenje vseh lakov in barv v lesni industriji.

BARVA: Siva ŠIRINA: 113mm GRANULACIJA: 150 - 1200 PERFORACIJA: vsakih 140mm

Artikel	Naziv	EM
ERSBSG150P25	Ekamant SBS rola, papir na spužvi, širina 113mm, dolžina 25m, G150	kos
ERSBSG180P25	Ekamant SBS rola, papir na spužvi, širina 113mm, dolžina 25m, G180	kos




ROLE - brusni papir/platno v rolah

RKBI - brusni papir širine 115mm, dolžina role 50m

RKEO - brusni papir širine 120mm, dolžina role 25m

EKASILVER+ - brusni papir širine 120mm, dolžina role 50m

RKJFO - brusno platno širine 120mm, dolžina role 25m



Artikel	Naziv	EM
EKR115G060RKBI50	Brusni papir širina 115mm, rola 50m, G060, material RKBI	kos
EKR115G080RKBI50	Brusni papir širina 115mm, rola 50m, G080, material RKBI	kos
EKR115G100RKBI50	Brusni papir širina 115mm, rola 50m, G100, material RKBI	kos
EKR115G120RKBI50	Brusni papir širina 115mm, rola 50m, G120, material RKBI	kos
EKR115G150RKBI50	Brusni papir širina 115mm, rola 50m, G150, material RKBI	kos
EKR115G180RKBI50	Brusni papir širina 115mm, rola 50m, G180, material RKBI	kos
EKR120G040RKEO25	Brusni papir širina 120mm, rola 25m, G040, material RKEO	kos
EKR120G060RKEO25	Brusni papir širina 120mm, rola 25m, G060, material RKEO	kos
EKR120G080RKEO25	Brusni papir širina 120mm, rola 25m, G080, material RKEO	kos
EKR120G100RKEO25	Brusni papir širina 120mm, rola 25m, G100, material RKEO	kos
EKR120G120RKEO25	Brusni papir širina 120mm, rola 25m, G120, material RKEO	kos
EKR120G150EKSP50	Brusni papir širina 120mm, rola 50m, G150, material EKASILVER+	kos
EKR120G150RKEO25	Brusni papir širina 120mm, rola 25m, G150, material RKEO	kos
EKR120G180EKSP50	Brusni papir širina 120mm, rola 50m, G180, material EKASILVER+	kos
EKR120G220EKSP50	Brusni papir širina 120mm, rola 50m, G220, material EKASILVER+	kos
EKR120G240EKSP50	Brusni papir širina 120mm, rola 50m, G240, material EKASILVER+	kos
EKR120G280EKSP50	Brusni papir širina 120mm, rola 50m, G280, material EKASILVER+	kos
EKR120G320EKSP50	Brusni papir širina 120mm, rola 50m, G320, material EKASILVER+	kos



ROČNI TRAČNI BRUSILNIKI - kratki brusni trakovi



RKX- aluminijev oksid, X platno - trdo, primerno za brušenje vseh vrst lesa, zaprt natros zrna

PAKIRANJE: prodaja na kos, pakirano v vez (10 kom.)

75 x 457mm
75 x 533mm
100 x 552mm
100 x 610mm



Artikel	Naziv	EM
EKPL75457G040	Brusno platno EKAMANT RKX 40 TRAK 75x457 PLATNO TRDO	kos
EKPL75457G060	Brusno platno EKAMANT RKX 60 TRAK 75x457 PLATNO TRDO	kos
EKPL75457G080	Brusno platno EKAMANT RKX 80 TRAK 75x457 PLATNO TRDO	kos
EKPL75457G100	Brusno platno EKAMANT RKX 100 TRAK 75x457 PLATNO TRDO	kos
EKPL75457G120	Brusno platno EKAMANT RKX 120 TRAK 75x457 PLATNO TRDO	kos
EKPL75457G150	Brusno platno EKAMANT RKX 150 TRAK 75x457 PLATNO TRDO	kos
EKPL75533G060	Brusno platno EKAMANT RKX 60 TRAK 75x533 PLATNO TRDO	kos
EKPL75533G080	Brusno platno EKAMANT RKX 80 TRAK 75x533 PLATNO TRDO	kos
EKPL75533G100	Brusno platno EKAMANT RKX 100 TRAK 75x533 PLATNO TRDO	kos
EKPL75533G120	Brusno platno EKAMANT RKX 120 TRAK 75x533 PLATNO TRDO	kos
EKPL100552G060	Brusno platno EKAMANT RKX 60 TRAK 100x552 PLATNO TRDO	kos
EKPL100552G080	Brusno platno EKAMANT RKX 80 TRAK 100x552	kos
EKPL100552G100	Brusno platno EKAMANT RKX 100 TRAK 100x552	kos
EKPL100552G120	Brusno platno EKAMANT RKX 120 TRAK 100x552	kos
EKPL100610G060	Brusno platno EKAMANT RKX 60 TRAK 100x610 PLATNO TRDO	kos
EKPL100610G080	Brusno platno EKAMANT RKX 80 TRAK 100x610 PLATNO TRDO	kos
EKPL100610G100	Brusno platno EKAMANT RKX 100 TRAK 100x610 PLATNO TRDO	kos
EKPL100610G120	Brusno platno EKAMANT RKX 120 TRAK 100x610 PLATNO TRDO	kos
EKPL100610G150	Brusno platno EKAMANT RKX 150 TRAK 100x610 PLATNO TRDO	kos
EKPL100610G180	Brusno platno EKAMANT RKX 180 TRAK 100x610 PLATNO TRDO	kos




DISKI - brusni diski za ročna orodja

Okrogli diski Ø125mm so na zalogi v originalnem pakiranju 50 oz. 100 kos/škatla in pa v internem pakiranju v foliji po 10 kos. Perforacija, ki jo držimo na zalogi je F04 (8 lukenj).

Material: RKEOV



Artikel	Naziv	EM
EKD125G040L8P10	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G040, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 10 kos	pak
EKD125G040L8P50	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G040, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 50 kos	pak
EKD125G060L8P10	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G060, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 10 kos	pak
EKD125G060L8P50	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G060, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 50 kos	pak
EKD125G080L8P10	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G080, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 10 kos	pak
EKD125G080L8P100	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G080, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 100 kos	pak
EKD125G100L8P10	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G100, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 10 kos	pak
EKD125G100L8P100	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G100, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 100 kos	pak
EKD125G120L8P10	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G120, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 10 kos	pak
EKD125G120L8P100	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G120, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 100 kos	pak
EKD125G150L8P10	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G150, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 10 kos	pak
EKD125G150L8P100	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G150, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 100 kos	pak
EKD125G180L8P10	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G180, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 10 kos	pak
EKD125G180L8P100	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G180, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 100 kos	pak
EKD125G220L8P10	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G220, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 10 kos	pak
EKD125G220L8P100	Brusni disk 125 Ekamant RKEOV G220, F04 papir s filcem, 8 lukenj, 100 kos	pak




DISKI - brusni diski za ročna orodja



Okrogli diski Ø152mm so na zalogi v originalnem pakiranju
50 oz. 100 kos/škatla in pa v internem pakiranju v foliji po 10 kos.
Perforacija, ki jo držimo na zalogi je F42 (15 lukenj).

Materiali: RKEOV, EKABLUEV, EKAFILM

EKABLUEV bo v letu 2022 postopoma zamenjan z materialom EKA5000V.



Artikel	Naziv	EM
EKD152G04015P10	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G040, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G04015P50	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G040, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 50 kos	pak
EKD152G06015P10	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G060, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G06015P50	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G060, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 50 kos	pak
EKD152G08015P10	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G080, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G08015P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G080, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G10015P10	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G100, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G10015P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G100, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G12015P10	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G120, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G12015P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G120, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G15015P10	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G150, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G15015P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G150, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G18015P10	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G180, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G18015P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G180, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak

Artikel	Naziv	EM
EKD152G22015P10	Brusni disk 152 Ekamant G220, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G22015P100	Brusni disk 152 Ekamant G220, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G24015P10	Brusni disk 152 Ekamant G240, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G24015P100	Brusni disk 152 Ekamant G240, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G28015P10	Brusni disk 152 Ekamant G280, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G28015P100	Brusni disk 152 Ekamant G280, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak

Artikel	Naziv	EM
EKD152G40015P10	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G400, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G40015P100	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G400, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G50015P10	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G500, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G50015P100	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G500, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G60015P10	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G600, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G60015P100	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G600, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G80015P10	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G800, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 10 kos	pak
EKD152G80015P100	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G800, F42 papir s filcem, 15 lukenj, 100 kos	pak


DISKI - brusni diski za ročna orodja




Na zalogi perforacija F73 (49 lukenj). Kompatibilna z različnimi proizvajalci orodja.

Na voljo samo v originalni embalaži po 50 oz. 100 kos.

Ostale perforacije (17 lukenj, brez lukenj,...) kot tudi granulacije, ki niso del rednega prodajnega asortimana in zaloge so dobavljive po naročilu, pogojena je minimalna količina – 1 škatla.



49 lukenj



Artikel	Naziv	EM
EKD152G04049P50	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G 040 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 50 kos	pak
EKD152G06049P50	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G 060 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 50 kos	pak
EKD152G08049P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G 080 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G10049P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G 100 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G12049P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G 120 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G15049P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G 150 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G18049P100	Brusni disk 152 Ekamant RKEOV G 180 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak

Artikel	Naziv	EM
EKD152G22049P100	Brusni disk 152 Ekamant G 220 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G24049P100	Brusni disk 152 Ekamant G 240 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G28049P100	Brusni disk 152 Ekamant G 280 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G32049P100	Brusni disk 152 Ekamant G 320 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak

Artikel	Naziv	EM
EKD152G40049P100	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G 400 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G50049P100	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G 500 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak
EKD152G60049P100	Brusni disk 152 Ekamant EKAFILMV G 600 , F73 papir s filcem, 49 lukenj, 100 kos	pak



DODATNA OPREMA

Artikel	Naziv	EM
EKAJEŽ125SL	Platno JEŽEK za FI 125 mm EKAMANT - samolepilna, F04	kos
EKAJEŽ152SL	Platno JEŽEK za FI 152 mm EKAMANT - samolepilna, F42	kos
EKAJEŽ152/15	Podloga JEŽEK za FI 152 mm EKAMANT - 15 lukenj, M8	kos
EKABDPN	Ekamant podloga za fiber disk 115mm, nylon	kos


EKAJEŽ150/15



EKAJEŽ125SL



EKABDPN



EKAJEŽ152SL



BRUSNI TRAKOVI in MATERIALI