



POHIŠTVENO OKOVJE



PREDALI

Zaupajo nam v več kot 100 državah po celem svetu. Z razlogom.





Guangdong Dongtai Hardware Precision Manufacturing Co. Ltd. je profesionalni ponudnik pohištvenega okovja, spon, vodil, skritih vodil za predale, kot tudi predalov s kovinsko stranico in drobnega okovja za pohištveno industrijo.

Podjetje DTC se ponaša s tehnološko dovršenimi proizvodnimi procesi, stalno kontrolo kakovosti in prodajo po celem svetu.

Okovje izdelujejo v treh tovarnah s skupno površino 450.000m². Vsak proizvodni proces oziroma sestavni del je narejen v lastni tovarni, od priprave in razreza materiala, vlivanja, kovanja in preoblikovanja pločevine do brizganja plastike in barvanja, kot tudi montaže izdelka. Le tako lahko zagotovijo največjo kakovost svojih izdelkov.

Razvojni oddelek DTC-ja in njihovi produkti so zaradi svoje inovativnosti in dovršenosti deležni številnih nagrad, njihovi izdelki pa so certificirani in ustrezajo najzahtevnejšim evropskim in svetovnim standardom.

Kakovost in inovativnost, to je DTC!

PREDALI

Predali in vodila predalov podjetja DTC so zasnovana na dizajnu, zmogljivosti in inovativnosti. Sodoben dizajn in dovršena izdelava omogočata kreativnost in nešteto možnosti pri projektiranju in izboru ustreznega produkta, njihove tehnične lastnosti pa produkt nadgradijo do popolnosti.

Sinhronizirana vodila, neslišen tek vodil, mehko zapiranje tudi pri polni obremenitvi so le nekatere od lastnosti predalov DTC. Nadgradnje predalov z relingi, steklenimi nadgradnjami in notranjimi predali ponujajo nešteto možnosti in puščajo domišljiji prosto pot.




<i>BB01 - predal z dvojno kovinsko stranico</i>	<i>5</i>
<i>BB01 - dodatki za predal BB01</i>	<i>8</i>
<i>HT10 - predal z višino stranice 62mm</i>	<i>12</i>
<i>HT11 - predal z višino stranice 88mm</i>	<i>13</i>
<i>HT12 - predal z višino stranice 126mm</i>	<i>15</i>
<i>HT13 - predal z višino stranice 172mm</i>	<i>16</i>
<i>HT14 - predal z višino stranice 238mm</i>	<i>18</i>
<i>HT - dodatki za predale</i>	<i>19</i>



- Sinhronizirano vodilo
- Polni izvlek z mehkim zapiranjem
- Dinamična obremenitev 30 kg oz. 50 kg
- Kovinske stranice iz jekla, prašno barvane
- Montaža in demontaža brez pripomočkov ali orodja
- Vertikalna nastavitev ± 2 mm, horizontalna nastavitev $\pm 1,5$ mm
- »Silent system« zagotavlja miren in neslišen tek vodila


Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
BB01270B	BB01270A-E01	Predal DTC BB01, 270 mm, beli, 30 kg	KPL
BB01300B	BB01300A-E01	Predal DTC BB01, 300 mm, beli, 30 kg	KPL
BB01350B	BB01350A-E01	Predal DTC BB01, 350 mm, beli, 30 kg	KPL
BB01400B	BB01400A-E01	Predal DTC BB01, 400 mm, beli, 30 kg	KPL
BB01450B	BB01450A-E01	Predal DTC BB01, 450 mm, beli, 30 kg	KPL
BB01500B	BB01500A-E01	Predal DTC BB01, 500 mm, beli, 30 kg	KPL
BB01550B	BB01550A-E01	Predal DTC BB01, 550 mm, beli, 30 kg	KPL
BB01600B	BB016005A-E01	Predal DTC BB01, 600 mm, beli, 50 kg	KPL
BB01650B	BB016505A-E01	Predal DTC BB01, 650 mm, beli, 50 kg	KPL
BB00500B	BB00500A-E01	Predal DTC BB00, 500 mm, beli, 30 kg	KPL

BB01 - informacije in dimenzije




NL	L	B	C
270 mm	265 mm	96 mm	267 mm
300 mm	295 mm	128 mm	297 mm
350 mm	345 mm	128 mm	347 mm
400 mm	395 mm	192 mm	397 mm
450 mm	445 mm	224 mm	447 mm
500 mm	495 mm	224 mm	497 mm
550 mm	545 mm	224 mm	547 mm
600 mm	595 mm	224 mm	597 mm
650 mm	645 mm	224 mm	647 mm


Pedal BB01



Pedal BB01 - enojni reling





Pedal BB01 - dvojni reling



BB01 - reling KVADRATNI




Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
BB01RK350B	M0104R350-E01	Reling kvadraten, 350 mm, beli	KPL
BB01RK400B	M0104R400-E01	Reling kvadraten, 400 mm, beli	KPL
BB01RK450B	M0104R450-E01	Reling kvadraten, 450 mm, beli	KPL
BB01RK500B	M0104R500-E01	Reling kvadraten, 500 mm, beli	KPL
BB01RK550B	M0104R550-E01	Reling kvadraten, 550 mm, beli	KPL
BB01RK600B	M0104R600-E01	Reling kvadraten, 600 mm, beli	KPL
BB01RK650B	M0104R650-E01	Reling kvadraten, 650 mm, beli	KPL




BB01 - pritrdilci za relinge



Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
BB01P1RB	B01032-E01	Pritrdilec za enojni reling BB01, beli	KPL
BB01P2RB	B01033-E01	Pritrdilec za dvojni reling BB01, beli	KPL



160 mm



224 mm

BB01 - steklena nadgradnja




Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
BB01SN5001R	M01069500	Steklena nadgradnja 500mm višina 1 reling M01069500	KPL
BB01SN5002R	M01066500	Steklena nadgradnja 500mm višina 2 reling M01066500	KPL
BB01PS1RBS	M0106Q-H03	M0106Q - Pritrdilec stekla za enojni reling BB01, beli - SPREDAJ	KPL
BB01PS1RBZ	M0106P-H03	M0106P - Pritrdilec stekla za enojni reling BB01, beli - ZADAJ	KPL
BB01PS2RBS	M0106S-H03	M0106S - Pritrdilec stekla za dvojni reling BB01, beli - SPREDAJ	KPL
BB01PS2RBZ	M0106R-H03	M0106R - Pritrdilec stekla za dvojni reling BB01, beli - ZADAJ	KPL

BB01 - notranji predal




Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
BB01PSLB	M01012-H03	Pritrdilec slepe ličnice BB01, beli	KPL
BB01PSLB1R	M0101K-H03	Pritrdilec slepe ličnice BB01, beli, 1 reling	KPL
BB01SLB	M01021-H03	Slepa ličnica 1.100mm, bela	KOS

Prerezne mere



KB = širina korpusa
LW = notranja mera korpusa
NL = nazivna mera vodila




Dodatki - pripomočki




MJS01E01


Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
M0103MB	M0103M-H03	Plastični dodatek za sifon - sivi (B01)	KOS
MJS01E01	MJS01E01	Pokrovček za predal BB01 brez loga - beli	KOS
B01STB	HB01081	B01 stabilizator	KPL





M0103MB




Montaža predala





Montaža hrbtišča



Montaža dna




Montaža ličnice




Vijačenje


Nastavitve predala BB01



Horizontalna nastavitev




Vertikalna nastavitev




Vstavljanje predala v vodilo


Demontaža



Zataknite in povlecite pokrovček.




Z izvijačem popustite pritrdilec ličnic.




Dvignite zatič in odmaknite predal iz vodil.


Montaža ličnice



Montaža ličnice




Montaža slepe ličnice




Montaža ličnice na obod predala


BB01 - enojni kvadratni reling



Montaža ličnice




Montaža hrbtišča




Montaža na ličnico


BB01 - dvojni kvadratni reling



Montaža ličnice




Montaža hrbtišča



Montaža na ličnico



Predal HT BOX je najnovejši izdelek podjetja DTC in združuje tehnično dovršenost s sodobnim minimalističnim dizajnom. Elegantne stranice predala širine le 13 mm v beli perl barvi so opremljene z nevidnimi sinhroniziranimi vodili dinamične obremenitve do 40 kg. Neslišna vodila omogočajo precizno 3D nastavitve. Velika prednost sistema HT BOX je dno predala, ki je pripravljeno za polnilo debeline 16 mm, dodatno rezkanje ni potrebno, pripomore pa h kompaktnosti predala.



HT10

Višina predala 62 mm

A
Antracit
E 30



B
Bela
E 29

N
62
L


Predal z dvojno kovinsko stranico višine 62 mm, dobavljiv v dolžini 500 mm.

Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
HT10500...	HT105004A11 (E...)	Predal DTC HT10, 62,5/500mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL


KB Širina korpusa
LW Notranja mera korpusa
NL Nazivna mera vodila
LT Globina korpusa





POTREBEN PROSTOR



MONTAŽNE DIMENZIJE



DIMENZIJE LIČNICE, HRBTIŠČA IN DNA (mm)



Višina predala 88 mm

HT11

A

Antracit
E 30

B


Bela
E 29

M


88

Predal z dvojno kovinsko stranico višine 88 mm,
dobavljiv v dolžinah 350 do 550 mm.


Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
HT11350...	HT113504A11 (E...)	Predal DTC HT11, 88/350mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT11400...	HT114004A11 (E...)	Predal DTC HT11, 88/400mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT11450...	HT114504A11 (E...)	Predal DTC HT11, 88/450mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT11500...	HT115004A11 (E...)	Predal DTC HT11, 88/500mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
Ht11550...	HT115504A11 (E...)	Predal DTC HT11, 88/550mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL




KB Širina korpusa
LW Notranja mera korpusa
NL Nazivna mera vodila
LT Globina korpusa





POTREBEN PROSTOR



MONTAŽNE DIMENZIJE



DIMENZIJE LIČNICE, HRBTIŠČA IN DNA (mm)



pohištveno okovje - PREDALI



DTC

HT11


Notranji predal




Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
HTPSL88...	HT11012 (E...)	Pritrdilec slepe ličnice predala HT - 88mm, antracit ali beli	KPL
HTSL...	HT10022 (E...)	Slepa ličnica predala HT - l=1100mm, antracit ali beli	KPL



SLEPA LIČNICA



MONTAŽNE DIMENZIJE - notranji predal



**Antracit
E 30**


Bela
E 29

126

Predal z dvojno kovinsko stranico višine 126 mm,
dobavljiv v dolžinah od 350 do 550 mm.

Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
HT12350...	HT123504A11 (E...)	Predal DTC HT12, 126/350mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT12400...	HT124004A11 (E...)	Predal DTC HT12, 126/400mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT12450...	HT124504A11 (E...)	Predal DTC HT12, 126/450mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT12500...	HT125004A11 (E...)	Predal DTC HT12, 126/500mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT12550...	HT125504A11 (E...)	Predal DTC HT12, 126/550mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL


KB Širina korpusa
LW Notranja mera korpusa
NL Nazivna mera vodila
LT Globina korpusa




Technical drawing of the NL series of extruded aluminum profiles. The drawing shows seven profiles of increasing length: 270, 300, 350, 400, 450, 500, and 550 mm. Each profile is shown in a side view with dimensions and a top view with mounting hole patterns. The top view shows a series of circular holes for mounting. The side view shows the profile's cross-section with dimensions 9, 32, and 160. The mounting hole patterns are defined by dimensions 37, 128, 224, 256, and 320. The profiles are labeled with their length and the NL series designation.

Profile Length (mm)	Mounting Hole Pattern Dimensions (mm)
270	37, 128, 224, 256, 320
300	37, 128, 224, 256, 320
350	37, 128, 224, 256, 320
400	37, 128, 224, 256, 320
450	37, 128, 224, 256, 320
500	37, 128, 224, 256, 320
550	37, 128, 224, 256, 320



POTREBEN PROSTOR



MONTAŽNE DIMENZIJE



DIMENZIJE LIČNICE, HRBTIŠČA IN DNA (mm)



HT13

Višina predala 172 mm


Predal z dvojno kovinsko stranico višine 172 mm, dobavljiv v dolžinah 350 do 550 mm.

A
Antracit
E 30


B
Bela
E 29

C
172
↓


Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
HT13350...	HT133504A11 (E...)	Predal DTC HT13, 172/350mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT13400...	HT134004A11 (E...)	Predal DTC HT13, 172/400mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT13450...	HT134504A11 (E...)	Predal DTC HT13, 172/450mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT13500...	HT135004A11 (E...)	Predal DTC HT13, 172/500mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
Ht13550...	HT135504A11 (E...)	Predal DTC HT13, 172/550mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL




KB Širina korpusa
LW Notranja mera korpusa
NL Nazivna mera vodila
LT Globina korpusa





POTREBEN PROSTOR



MONTAŽNE DIMENZIJE



DIMENZIJE LIČNICE, HRBTIŠČA IN DNA (mm)




A

Antracit
E 30


B

Bela
E 29


C

172
mm



SLEPA LIČNICA



MONTAŽNE DIMENZIJE - notranji predal



DIMENZIJE - dodatek za sifon HT/HD



HE1103M...



Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
HE1103M...	HE1103M (E...)	Dodatek za sifon - HT/HD predali, antracit ali beli	KPL

HT14

Višina predala 238 mm


Predal z dvojno kovinsko stranico višine 238 mm, dobavljen v dolžinah od 350 do 550 mm.

A
Antracit
E 30


B
Bela
E 29

F
238


Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
HT14350...	HT143504A11 (E...)	Predal DTC HT14, 238/350mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT14400...	HT144004A11 (E...)	Predal DTC HT14, 238/400mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT14450...	HT144504A11 (E...)	Predal DTC HT14, 238/450mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT14500...	HT145004A11 (E...)	Predal DTC HT14, 238/500mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL
HT14550...	HT145504A11 (E...)	Predal DTC HT14, 238/550mm, antracit ali beli, 40 kg	KPL




KB Širina korpusa
LW Notranja mera korpusa
NL Nazivna mera vodila
LT Globina korpusa





POTREBEN PROSTOR



MONTAŽNE DIMENZIJE



DIMENZIJE LIČNICE, HRBTIŠČA IN DNA (mm)



A


Antracit
E 30

B


Bela
E 29

Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
HTR350...	HT1004S350 (E...)	Reling za HT 350mm, ANTRACIT ali BELI	KPL
HTR400...	HT1004S400 (E...)	Reling za HT 400mm, ANTRACIT ali BELI	KPL
HTR450...	HT1004S450 (E...)	Reling za HT 450mm, ANTRACIT ali BELI	KPL
HTR500...	HT1004S500 (E...)	Reling za HT 500mm, ANTRACIT ali BELI	KPL
HTR550...	HT1004S550 (E...)	Reling za HT 550mm, ANTRACIT ali BELI	KPL
HTFPR...	HT1003J (E...)	HT fleksibilni pritrdilec relingov - antracit ali beli	KPL
HTRNP...	HT10071 (E...)	Reling palica za notranji predal, antracit ali bela	KOS
HTSL...	HT10022 (E...)	Slepa ličnica predala HT - l=1100mm, antracit ali bela	KPL
HTPM...	HTJS12...	Pokrovček za predal HT - mali, antracit ali beli, prazen	KPL
HTPV...	TBJS03...	Pokrovček za predal HT - velik, antracit ali beli, prazen	KPL
M01082-H11	M01082-H11	Opora - vezni člen dno ličnica	KOS


M01082



HTFPR...



HTR...




HTPV...





HTPM...








Montaža hrbtišča




Montaža dna




Pritrjevanje dna




Montaža ličnice




Pri širinah nad 400mm sta priporočena dva pritrdilca




Predal namestite v korpus




Horizontalna nastavitev





Vertikalna nastavitev




Nastavitev naklona




Demontaža ličnice in snemanje predala




Montaža predala HT BOX - notranji predal







Vstavite šablone v stranici





Prislonite ličnico in zatočkajte





Privijajte pritrdilce ličnic




Montaža slepe ličnice





Montaža ličnice notranjega predala






OZNAČEVANJE POZICIJE LUKENJ PRI MONTAŽI VODIL





Označevanje verikalne pozicije



Označevanje pozicije lukenj po globini




Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
DT02H23	DT02H23	Univerzalna šablona DTC	KOS
TB0101A	TB0101A	Šablona DTC za markiranje ličnic HT 11	KPL
TB0301A	TB0301A	Šablona DTC za markiranje ličnic HT 14	KPL
M0101	M0101A	Šablona DTC za markiranje ličnic B01/BB01	KOS
ML3	ML3	Šablona DTC za markiranje relinga B01/BB01	KOS



Handwriting practice area with 18 horizontal dotted lines.



Handwriting practice area with 8 horizontal dotted lines.



URADNI ZASTOPNIK

BLAŽIČ d.o.o.
Zgornji Brnik 368
4210 Brnik - aerodrom
Slovenija
t +386 1 518 26 08
info@blazic.eu
www.blazic.eu