




POHIŠTVENO OKOVJE





KUHINJSKA PODNOŽJA, ZAKLJUČNE
LETVE, GOLA PROFILI


POVRŠINSKE OBDELAVE IN IMITACIJE

PODNOŽJA IN ZAKLJUČNE LETVE




COKEL PODNOŽJE


Ident	Naziv	EM
OPLP	Opes profil za leseno podnožje l = 3m	KOS



- podnožja v višinah 100 mm in 150 mm
- dolžina letov 4 m
- v osmih barvah in obdelavah




Ident	Naziv	EM
OCP100AN	Opes-Canali podnožje, h = 100 mm, l = 4 m, aluminij natur	KOS
OCP100AS	Opes-Canali podnožje, h = 100 mm, l = 4 m, aluminij saten	KOS
OCP100B	Opes-Canali podnožje, h = 100 mm, l = 4 m, bela	KOS
OCP100BVS	Opes-Canali podnožje, h = 100 mm, l = 4 m, bela visoki sijaj	KOS
OCP100BR	Opes-Canali podnožje, h = 100 mm, l = 4 m, bron	KOS
OCP100C	Opes-Canali podnožje, h = 100 mm, l = 4 m, črna	KOS
OCP100TS	Opes-Canali podnožje, h = 100 mm, l = 4 m, temno siva	KOS
OCP100Z	Opes-Canali podnožje, h = 100 mm, l = 4 m, zlata	KOS
OCP150AN	Opes-Canali podnožje, h = 150 mm, l = 4 m, aluminij natur	KOS
OCP150AS	Opes-Canali podnožje, h = 150 mm, l = 4 m, aluminij saten	KOS
OCP150B	Opes-Canali podnožje, h = 150 mm, l = 4 m, bela	KOS
OCP150BVS	Opes-Canali podnožje, h = 150 mm, l = 4 m, bela visoki sijaj	KOS
OCP150BR	Opes-Canali podnožje, h = 150 mm, l = 4 m, bron	KOS
OCP150C	Opes-Canali podnožje, h = 150 mm, l = 4 m, črna	KOS
OCP150TS	Opes-Canali podnožje, h = 150 mm, l = 4 m, temno siva	KOS
OCP150Z	Opes-Canali podnožje, h = 150 mm, l = 4 m, zlata	KOS


KOTNIKI ZA COKEL


KOTNIKI MULTI za podnožja so na voljo v višinah 100 mm in 150 mm.

Kotnik je univerzalen in služi za notranje in zunanje kote.





Ident	Naziv	EM
CPOK100AN	Kotnik podnožja h = 100 mm, 90°, R12 mm, aluminij natur	KOS
CPOK100AS	Kotnik podnožja h = 100 mm, 90°, R12 mm, aluminij saten	KOS
CPOK100B	Kotnik podnožja h = 100 mm, 90°, R12 mm, bela	KOS
CPOK100BVS	Kotnik podnožja h = 100 mm, 90°, R12 mm, bela visoki sijaj	KOS
CPOK100BR	Kotnik podnožja h = 100 mm, 90°, R12 mm, bron	KOS
CPOK100C	Kotnik podnožja h = 100 mm, 90°, R12 mm, črna	KOS
CPOK100TS	Kotnik podnožja h = 100 mm, 90°, R12 mm, temno siva	KOS
CPOK100Z	Kotnik podnožja h = 100 mm, 90°, R12 mm, zlata	KOS
CPOK150AN	Kotnik podnožja h = 150 mm, 90°, R12 mm, aluminij natur	KOS
CPOK150AS	Kotnik podnožja h = 150 mm, 90°, R12 mm, aluminij saten	KOS
CPOK150B	Kotnik podnožja h = 150 mm, 90°, R12 mm, bela	KOS
CPOK150BVS	Kotnik podnožja h = 150 mm, 90°, R12 mm, bela visoki sijaj	KOS
CPOK150BR	Kotnik podnožja h = 150 mm, 90°, R12 mm, bron	KOS
CPOK150C	Kotnik podnožja h = 150 mm, 90°, R12 mm, črna	KOS
CPOK150TS	Kotnik podnožja h = 150 mm, 90°, R12 mm, temno siva	KOS
CPOK150Z	Kotnik podnožja h = 150 mm, 90°, R12 mm, zlata	KOS








Ident	Naziv	EM
CPOK100ALUNI	Aluminijasti kotnik podnožja h = 100 mm, variabilen spoj -90°/+270°	KOS

ZRAČNIKI ZA COKEL






Ident	Naziv	EM
OCPZB	Opes-Canali zračnik za PVC podnožje, beli	KOS
OCPZBR	Opes-Canali zračnik za PVC podnožje, bron	KOS
OCPZBVS	Opes-Canali zračnik za PVC podnožje, bela visoki sijaj	KOS
OCPZC	Opes-Canali zračnik za PVC podnožje, črni	KOS
OCPZSS	Opes-Canali zračnik za PVC podnožje, svetlo sivi	KOS
OCPZTS	Opes-Canali zračnik za PVC podnožje, temno sivi	KOS
OCPZZ	Opes-Canali zračnik za PVC podnožje, zlati	KOS

VENTILACIJSKO DNO






Ident	Naziv	EM
DNOHP029	Dno hladilnika/pečice tip 029; 564 x 571 mm	KPL




Ident	Naziv	EM
N1063/100	Set nogic, tip 1063, h = 100 (4 nogice, 2 objemki)	PAK
N1063/150	Set nogic, tip 1063, h = 150 (4 nogice, 2 objemki)	PAK

ZAKLJUČNE LETVE PULTOV - TIP25



Ident	Naziv	EM
OZL25ALU	Opes-Canali zaključna letev pulta 25 x 11 mm, l = 4 m, aluminij	KOS
OZL25B	Opes-Canali zaključna letev pulta 25 x 11 mm, l = 4 m, bela	KOS
OZL25BVS	Opes-Canali zaključna letev pulta 25 x 11 mm, l = 4 m, bela visoki sijaj	KOS
OZL25BR	Opes-Canali zaključna letev pulta 25 x 11 mm, l = 4 m, bron	KOS
OZL25C	Opes-Canali zaključna letev pulta 25 x 11 mm, l = 4 m, črna	KOS
OZL25Z	Opes-Canali zaključna letev pulta 25 x 11 mm, l = 4 m, zlata	KOS
OZL25TS	Opes-Canali zaključna letev pulta 25 x 11 mm, l = 4 m, temno siva	KOS

LEŽEČI ZAKLJUČKI - TIP25



Ident	Naziv	EM
ZLZO25ALU	Zaključki zaključne letve pulta 25 mm, svetlo sivi	KPL
ZLZO25B	Zaključki zaključne letve pulta 25 mm, beli	KPL
ZLZO25BVS	Zaključki zaključne letve pulta 25 mm, beli visoki sijaj	KPL
ZLZO25BR	Zaključki zaključne letve pulta 25 mm, bron	KPL
ZLZO25C	Zaključki zaključne letve pulta 25 mm, črni	KPL
ZLZO25TS	Zaključki zaključne letve pulta 25 mm, temno sivi	KPL
ZLZO25Z	Zaključki zaključne letve pulta 25 mm, zlata	KPL





POKONČNI ZAKLJUČKI - TIP25



Ident	Naziv	EM
ZLZO25POKALU	Pokončni zaključki zaključne letve pulta 25 mm, svetlo sivi	KPL
ZLZO25POKB	Pokončni zaključki zaključne letve pulta 25 mm, beli	KPL
ZLZO25POKBVS	Pokončni zaključki zaključne letve pulta 25 mm, beli visok sijaj	KPL
ZLZO25POKBR	Pokončni zaključki zaključne letve pulta 25 mm, bron	KPL
ZLZO25POKBC	Pokončni zaključki zaključne letve pulta 25 mm, črni	KPL
ZLZO25POKTS	Pokončni zaključki zaključne letve pulta 25 mm, temno siva	KPL
ZLZO25POKZ	Pokončni zaključki zaključne letve pulta 25 mm, črni	KPL


ZAKLJUČNE LETVE PULTOV - TIP29

B **AS** **AN**





Ident	Naziv	EM
OZL29AN	Opes-Canali zaključna letev pulta 29 x 29 mm, l = 4 m, aluminij	KOS
OZL29AS	Opes-Canali zaključna letev pulta 29 x 29 mm, l = 4 m, aluminij saten	KOS
OZL29B	Opes-Canali zaključna letev pulta 29 x 29 mm, l = 4 m, bela	KOS



ZAKLJUČNE LETVE PULTOV - TIP29






Ident	Naziv	EM
ZLZO29B	Zaključki zaključne letve pulta 29 mm, beli	KPL
ZLZO29SS	Zaključki zaključne letve pulta 29 mm, svetlo sivi	KPL

GOLA OPES L - PROFIL


Ident	Naziv	EM
GOLPBR	Gola Opes L profil, l = 4, 1 m, bron	KOS
GOLPTS	Gola Opes L profil, l = 4, 1 m, temno siva	KOS
GOLPZ	Gola Opes L profil, l = 4, 1 m, zlata	KOS
GOLPAL	Gola Opes L profil, l = 4, 1 m, aluminij	KOS
GOLPB	Gola Opes L profil, l = 4, 1 m, bela	KOS
GOLPC	Gola Opes L profil, l = 4, 1 m, črna	KOS





L - PROFIL - ZAKLJUČKI


Ident	Naziv	EM
OPGLZZ1044	Gola Opes L-profil zaključek zlati, tip 1044 (zaprti)	KPL
OPGLZBR1044	Gola Opes L-profil zaključek bron, tip 1044 (zaprti)	KPL
OPGLZTS1044	Gola Opes L-profil zaključek temno sivi, tip 1044 (zaprti)	KPL
OPGLZB1044	Gola Opes L-profil zaključek beli, tip 1044 (zaprti)	KPL
OPGLZC1044	Gola Opes L-profil zaključek črni, tip 1044 (zaprti)	KPL
OPGLZS1044	Gola Opes L-profil zaključek sivi, tip 1044 (zaprti)	KPL

L - PROFIL - KOTNIK ZUNANJI















Ident	Naziv	EM
OPGLKZZ	Gola Opes L profil - kotnik zunanji, zlati, tip 1017E	KOS
OPGLKZBR	Gola Opes L profil - kotnik zunanji, bron, tip 1017E	KOS
OPGLKZTS	Gola Opes L profil - kotnik zunanji, temno sivi, tip 1017E	KOS
OPGLKZS	Gola Opes L profil - kotnik zunanji, sivi, tip 1017E	KOS
OPGLKZB	Gola Opes L profil - kotnik zunanji, beli, tip 1017E	KOS
OPGLKZC	Gola Opes L profil - kotnik zunanji, črni, tip 1017E	KOS

L-PROFIL - KOTNIK NOTRANJI





Ident	Naziv	EM
OPGLKNZ	Gola Opes L profil - kotnik notranji, zlati, tip 1017I	KOS
OPGLKNBR	Gola Opes L profil - kotnik notranji, bron, tip 1017I	KOS
OPGLKNTS	Gola Opes L profil - kotnik notranji, temno sivi, tip 1017I	KOS
OPGLKNS	Gola Opes L profil - kotnik notranji, sivi, tip 1017I	KOS
OPGLKNB	Gola Opes L profil - kotnik notranji, beli, tip 1017I	KOS
OPGLKNC	Gola Opes L profil - kotnik notranji, črni, tip 1017I	KOS

GOLA L - PROFIL - MONTAŽA




GOLA OPES C - PROFIL






Ident	Naziv	EM
GOCPBR	Gola Opes C profil, l = 4, 1 m, bron	KOS
GOCPTS	Gola Opes C profil, l = 4, 1 m, temno siva	KOS
GOCpz	Gola Opes C profil, l = 4, 1 m, zlata	KOS
GOCPAL	Gola Opes C profil, l = 4, 1 m, aluminij	KOS
GOCpb	Gola Opes C profil, l = 4, 1 m, bela	KOS
GOCPC	Gola Opes C profil, l = 4, 1 m, črna	KOS

C - PROFIL - ZAKLJUČKI





Ident	Naziv	EM
OPGZZ1046	Gola Opes C-profil zaključek zlati, tip 1046 (zaprti)	KPL
OPGZBR1046	Gola Opes C-profil zaključek bron, tip 1046 (zaprti)	KPL
OPGZTS1046	Gola Opes C-profil zaključek temno sivi, tip 1046 (zaprti)	KPL
OPGZB1046	Gola Opes C-profil zaključek beli, tip 1046 (zaprti)	KOS
OPGZC1046	Gola Opes C-profil zaključek črni, tip 1046 (zaprti)	KOS
OPGZS1046	Gola Opes C-profil zaključek sivi, tip 1046 (zaprti)	KOS

C - PROFIL - KOTNIK ZUNANJI




Ident	Naziv	EM
OPGCKZZ	Gola Opes C profil - kotnik zunanji, zlati, tip 1016E	KOS
OPGCKZBR	Gola Opes C profil - kotnik zunanji, bron, tip 1016E	KOS
OPGCKZTS	Gola Opes C profil - kotnik zunanji, temno sivi, tip 1016E	KOS
OPGCKZS	Gola Opes C profil - kotnik zunanji, sivi, tip 1016E	KOS
OPGCKZB	Gola Opes C profil - kotnik zunanji, beli, tip 1016E	KOS
OPGCKZC	Gola Opes C profil - kotnik zunanji, črni, tip 1016E	KOS



C - PROFIL - KOTNIK NOTRANJI






Ident	Naziv	EM
OPGCKNZ	Gola Opes C profil - kotnik notranji, zlati, tip 1016I	KOS
OPGCKNBR	Gola Opes C profil - kotnik notranji, bron, tip 1016I	KOS
OPGCKNTS	Gola Opes C profil - kotnik notranji, temno sivi, tip 1016I	KOS
OPGCKNS	Gola Opes C profil - kotnik notranji, sivi, tip 1016I	KOS
OPGCKNB	Gola Opes C profil - kotnik notranji, beli, tip 1016I	KOS
OPGCKNC	Gola Opes C profil - kotnik notranji, črni, tip 1016I	KOS

GOLA L-PROFIL - MONTAŽA







Ident	Naziv	EM
OPGPV	Opes Gola pritrdilec - plastični, za vijačenje	KOS






Ident	Naziv	EM
OPGP	Opes Gola pritrdilec - plastični, s čepi	KOS




Ident	Naziv	EM
OPGPK	Opes Gola pritrdilec -kovinski	KPL

GOLA OPES PROFIL 268 - PROFIL ZA ZGORNJE ELEMENTE





Ident	Naziv	EM
GOAL268Z	Gola Opes alu profil 268, l = 4 m, zlati	KOS
GOAL268BR	Gola Opes alu profil 268, l = 4 m, bron	KOS
GOAL268TS	Gola Opes alu profil 268, l = 4 m, temno sivi	KOS
GOAL268	Gola Opes alu profil 268, l = 4 m, aluminij	KOS
GOAL268B	Gola Opes alu profil 268, l = 4 m, beli	KOS
GOAL268C	Gola Opes alu profil 268, l = 4 m, črni	KOS

VERTIKALNI PROFILI






GOLA OPES L - PROFIL






Ident	Naziv	EM
GOVLBR/270	Gola Opes vertikalni L profil, l = 2,7 m, bron	KOS
GOVLTS/270	Gola Opes vertikalni L profil, l = 2,7 m, temno siva	KOS
GOVLZ/270	Gola Opes vertikalni L profil, l = 2,7 m, zlata	KOS
GOVLAL/270	Gola Opes vertikalni L profil, l = 2,7 m, aluminij	KOS
GOVLB/270	Gola Opes vertikalni L profil, l = 2,7 m, bela	KOS
GOVLC/270	Gola Opes vertikalni L profil, l = 2,7 m, črna	KOS

GOLA OPES C - PROFIL - VERTIKALNI PROFIL



Ident	Naziv	EM
GOVCBR/270	Gola Opes vertikalni C profil, l = 2,7 m, bron	KOS
GOVCTS/270	Gola Opes vertikalni C profil, l = 2,7 m, temno siva	KOS
GOVCZ/270	Gola Opes vertikalni C profil, l = 2,7 m, zlata	KOS
GOVCAL/270	Gola Opes vertikalni C profil, l = 2,7 m, aluminij	KOS
GOVCB/270	Gola Opes vertikalni C profil, l = 2,7 m, bela	KOS
GOVCC/270	Gola Opes vertikalni C profil, l = 2,7 m, črna	KOS

VERTIKALNI PROFIL - ZAŠČITA PEČICE



Ident	Naziv	EM
GOVZP	Gola Opes vertikalni profil, zaščitna pečice, l = 597 mm, inox	KOS



KUHINJSKA PODNOŽJA, ZAKLJUČNE
LETVE, GOLA PROFILI