

PREDALI



NOVA PRO SCALA

Predal.

nova pro scala.

NP

Sistemi predalov z dvojno steno nudijo največje udobje in možnosti individualnega oblikovanja.
Za klasične predalne sisteme ali sisteme s skritimi vodili.



Minimalistična zasnova
Nova Pro Scala je oblikovana
s poudarkom na bistvo.



Počutite se bolj WOW.

G*GRASS®



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016

Ko veste, kaj z blagovno znamko dobite.
Blagovna znamka GRASS je najboljši primer.
Naši vrhunski sistemi združujejo tehnološki napredek,
udobno funkcionalnost, vrhunsko kakovost
in natančnost do najmanjših podrobnosti.

grass.eu

Barva ledu - bela

ICE

Naravna čistost snega in ledu, njun edinstven način reflektiranja svetlobe in njuna suptilna površinska struktura so nas navdihnili, da poustvarimo barvo ledu.



Barva kamna - siva


STONE

Kamen kot simbol večnosti, kot sporočevalec brezčasnosti, kot naravna sila, ki se zdi, da se upira vsem zunanjim vplivom, je primerno ime za to zelo priljubljeno barvo.




Modularni sistem ponuja pet standardnih višin. Od 63 mm za omejene višine vgradnje do 250 mm za posebne zahteve.


Dopolnjen s pravokotnim relingom in stekleno različico je predal Nova Pro Scala tako vsestranski kot vaše pohištvo.




63




90




122



186




250



186

predal z relingom



186


Crystal Plus
predal z okvirjem za steklo

NOVA PRO SCALA

Predal H63



- Izredno nizek predal za omejeno višino
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitev
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbtišča
- Rezanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE



1 Nova Pro Scala stranice predala H63 Set: 1X leva, 1X desna				Barva STONE	
NL	Stone				
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			EM
500	NPS63500S	F100103015	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva STONE		par
				Barva ICE	
NL	Ice				
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			EM
500	NPS63500I	F100103042	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva ICE		par

2 Pritrdilec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka					
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			EM
	NPS63PLV	F102038330	NP Scala, pritrddilec ličnice h=63		kos

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbtna
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbtna

NOVA PRO SCALA

Predal H90



- Praktični standardni predal za vse vrste pohištva
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitvev
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbtišča
- Rezkanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

- 1** Nova Pro Scala stranice predala H90
Set: 1X leva, 1X desna

Barva
STONE



NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
270	NPS90270S	F100103108	NP Scala stranica, h=90, l=270mm, barva STONE	par
300	NPS90300S	F100103111	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva STONE	par
350	NPS90350S	F100103114	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva STONE	par
400	NPS90400S	F100103117	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva STONE	par
450	NPS90450S	F100103120	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva STONE	par
500	NPS90500S	F100103123	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva STONE	par
550	NPS90550S	F100103126	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva STONE	par
600	NPS90600S	F100103129	NP Scala stranica, h=90, l=600mm, barva STONE	par
650	NPS90650S	F100103132	NP Scala stranica, h=90, l=650mm, barva STONE	par

Barva
ICE



NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
270	NPS90270I	F100103135	NP Scala stranica, h=90, l=270mm, barva ICE	par
300	NPS90300I	F100103138	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva ICE	par
350	NPS90350I	F100103141	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva ICE	par
400	NPS90400I	F100103144	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva ICE	par
450	NPS90450I	F100103147	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva ICE	par
500	NPS90500I	F100103150	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva ICE	par
550	NPS90550I	F100103153	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva ICE	par
600	NPS90600I	F100103156	NP Scala stranica, h=90, l=600mm, barva ICE	par
650	NPS90650I	F100103159	NP Scala stranica, h=90, l=650mm, barva ICE	par

- 2** Pritrdilec ličnice
1 kos: Levi in desni sta enaka





	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	NPS90122PLP	F102117719	NP Scala, pritrtdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS90122PLV	F102021855	NP Scala, pritrtdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbtna
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbtna

NOVA PRO SCALA

Predal H122




- Elegančna vmesna višina za posebne aplikacije
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitvev
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbtišča
- Režkanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1	Nova Pro Scala stranice predala H122 Set: 1X leva, 1X desna	Barva STONE		
----------	--	-----------------------	---	--

NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
350	NPS122350S	F100103223	NP Scala stranica, h=122, l=350mm, barva STONE	par
400	NPS122400S	F100103225	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva STONE	par
450	NPS122450S	F100103228	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva STONE	par
500	NPS122500S	F100103231	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva STONE	par
550	NPS122550S	F100103234	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva STONE	par
600	NPS122600S	F100103237	NP Scala stranica, h=122, l=600mm, barva STONE	par

		Barva ICE		
--	--	---------------------	---	---

NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
350	NPS122350I	F100103250	NP Scala stranica, h=122, l=350mm, barva ICE	par
400	NPS122400I	F100103252	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva ICE	par
450	NPS122450I	F100103255	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva ICE	par
500	NPS122500I	F100103258	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva ICE	par
550	NPS122550I	F100103261	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva ICE	par
600	NPS122600I	F100103264	NP Scala stranica, h=122, l=600mm, barva ICE	par

2	Pritrdilec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka	
----------	--	---

	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	NPS90122PLP	F102117719	NP Scala, pritrldilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS90122PLV	F102021855	NP Scala, pritrldilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos


Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

NOVA PRO SCALA

Predal H186



- Tanek, zaprt okvir visokih predalov
- Visoka stabilnost do višine ličnice 780 mm
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitvev
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbtišča
- Režkanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1	Nova Pro Scala stranice predala H186 Set: 1X leva, 1X desna	Barva STONE		
----------	--	-----------------------	--	--

NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
270	NPS186270S	F100103300	NP Scala stranica, h=186, l=270mm, barva STONE	par
300	NPS186300S	F100103303	NP Scala stranica, h=186, l=300mm, barva STONE	par
350	NPS186350S	F100103306	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva STONE	par
400	NPS186400S	F100103309	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva STONE	par
450	NPS186450S	F100103312	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva STONE	par
500	NPS186500S	F100103315	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva STONE	par
550	NPS186550S	F100103318	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva STONE	par
600	NPS186600S	F100103321	NP Scala stranica, h=186, l=600mm, barva STONE	par
650	NPS186650S	F100103324	NP Scala stranica, h=186, l=650mm, barva STONE	par

		Barva ICE		
--	--	---------------------	---	---

NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
270	NPS186270I	F100103327	NP Scala stranica, h=186, l=270mm, barva ICE	par
300	NPS186300I	F100103330	NP Scala stranica, h=186, l=300mm, barva ICE	par
350	NPS186350I	F100103333	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva ICE	par
400	NPS186400I	F100103336	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva ICE	par
450	NPS186450I	F100103339	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva ICE	par
500	NPS186500I	F100103342	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva ICE	par
550	NPS186550I	F100103345	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva ICE	par
600	NPS186600I	F100103348	NP Scala stranica, h=186, l=600mm, barva ICE	par
650	NPS186650I	F100103351	NP Scala stranica, h=186, l=650mm, barva ICE	par



2	Pritrdilec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka		3	Pritrdilec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka	
----------	--	---	----------	--	---

	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
2	NPS90122PLP	F102117719	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS90122PLV	F102021855	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
3	NPS186250PLP	F102104835	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS186250PLV	F102104833	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbtna
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbtna

NOVA PRO SCALA

Predal H250



- Tanek, zaprt okvir visokih predalov
- Visoka stabilnost do višine ličnice 780 mm
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitvev
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbtišča
- Rezanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE


1 Nova Pro Scala stranice predala H250 Set: 1X leva, 1X desna				Barva STONE	
NL	Stone			EM	
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			
400	NPS250400S	F100131037	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva STONE	par	
450	NPS250450S	F100131040	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva STONE	par	
500	NPS250500S	F100131043	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva STONE	par	
550	NPS250550S	F100131046	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva STONE	par	
600	NPS250600S	F100131049	NP Scala stranica, h=250, l=600mm, barva STONE	par	
				Barva ICE	
NL	Ice			EM	
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			
400	NPS250400I	F100131064	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva ICE	par	
450	NPS250450I	F100131067	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva ICE	par	
500	NPS250500I	F100131070	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva ICE	par	
550	NPS250550I	F100131073	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva ICE	par	
600	NPS250600I	F100131076	NP Scala stranica, h=250, l=600mm, barva ICE	par	

2 Pritrdilec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka					3 Pritrdilec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka		
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM			
2	NPS90122PLP	F102117719	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos			
	NPS90122PLV	F102021855	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos			
3	NPS186250PLP	F102104835	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos			
	NPS186250PLV	F102104833	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos			
4	NPS250PV	F102109564	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos			
4 Varovalo za visoke ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka							

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE


Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



Položaj vijakov za montažo vodil predalov



Euro vijak Ø 6 x 13 mm



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbtna
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbtna

NOVA PRO SCALA


Predal H90 s pravokotnim relingom



- Pravokotni reling, ki ustreza liniji predala
- Fleksibilni pritrdilec relinga za hrbtišče predala
- Minimalni plastični deli
- Integrirana navpična in bočna nastavitvev
- Nastavitvev naklona ličnice z relingom
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbtišča
- Rezanje dna ni potrebno





INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Nova Pro Scala stranice predala H90 Set: 1X leva, 1X desna				Barva STONE 	
Stone					
NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM	
350	NPSR350S	F102103518	NP Scala reling l=350mm, barva STONE	kpl	
400	NPSR400S	F102103519	NP Scala reling l=400mm, barva STONE	kpl	
450	NPSR450S	F102103520	NP Scala reling l=450mm, barva STONE	kpl	
500	NPSR500S	F102103521	NP Scala reling l=500mm, barva STONE	kpl	
550	NPSR550S	F102103522	NP Scala reling l=550mm, barva STONE	kpl	
600	NPSR600S	F102103523	NP Scala reling l=600mm, barva STONE	kpl	
650	NPSR650S	F102103524	NP Scala reling l=650mm, barva STONE	kpl	
				Barva ICE 	
Ice					
NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM	
350	NPSR350I	F102103527	NP Scala reling l=350mm, barva ICE	kpl	
400	NPSR400I	F102103528	NP Scala reling l=400mm, barva ICE	kpl	
450	NPSR450I	F102103529	NP Scala reling l=450mm, barva ICE	kpl	
500	NPSR500I	F102103530	NP Scala reling l=500mm, barva ICE	kpl	
550	NPSR550I	F102103531	NP Scala reling l=550mm, barva ICE	kpl	
600	NPSR600I	F102103532	NP Scala reling l=600mm, barva ICE	kpl	
650	NPSR650I	F102103533	NP Scala reling l=650mm, barva ICE	kpl	

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbtna
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbtna

NOVA PRO SCALA

Ovalni reling za kartotečne mape



- Za uporabo s stranicami predalov Nova Pro Scala H90
- Ovalni, naravno eloksiran aluminijast profil z visoko odpornostjo na upogibanje in praske
- Visoka stabilnost in nosilnost zahvaljujoč varni vijlačni povezavi sprednje in zadnje stranice
- Nastavitev naklona brez orodja




INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Ovalni reling Nova Pro z nastavitvenim vijakom za pritrnitev lesene zadnje plošče Set: Ovalni reling palici, pritrtilci in okrani pokrovčki		Barva ELOKSIRAN ALUMINIJ		
NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS	EM	
500	NPSRO500AL	F102131354	NP Scala reling ovalni l=500mm, eloksiran aluminij	kpl

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbtna
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbtna

NOVA PRO SOFT-CLOSE

Vodilo - polni izvlek



- Izjemne drsne lastnosti
- Popolnoma sinhronizirano
- Sistem blaženja z mehkim zapiranjem
- Izjemna bočna stabilnost
- Primerno za vse stranice Nova Pro Scala





INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Nova Pro Soft-close S16/S19 - polni iztek		Set: 1X leva, 1X desna		30/40 kg	
30 /40 kg					
NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			EM
270	NPV27030	F101108261	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg		par
300	NPV30030	F101108264	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg		par
350	NPV35030	F101108267	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg		par
400	NPV40040	F101108270	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg		par
450	NPV45040	F101108273	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg		par
500	NPV50040	F101108276	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg		par
550	NPV55040	F101108279	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg		par
600	NPV60040	F101108282	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg		par
				70 kg	
70 kg					
NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			EM
500	NPV50070	F101108288	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg		par
550	NPV55070	F101108291	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg		par
600	NPV60070	F101108294	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg		par
650	NPV65070	F101108297	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg		par

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbtna
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbtna

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE S16/S19

Predal s polnim iztegom 40/70kg




- Mehanski sistem odpiranja predalov brez ročajev
- Kombinacija funkcije Tipmatic in soft-close blaženja za vodila Nova Pro
- Montaža aktivacijske enote Tipmatic na vodilo brez orodja
- 3-stopenjska nastavitvev sile odpiranja
- Veliko območje sproženja aktivatorja zaradi sinhronizacijske palice



INFORMACIJA ZA NAROČANJE



1 Nova Pro Soft-close S16/S19 - polni izteg		Set: 1X leva, 1X desna		30/40 kg	
NL	30/40 kg			EM	
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			
270	NPV27040	F101108261	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg	par	
300	NPV30040	F101108264	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg	par	
350	NPV35040	F101108267	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg	par	
400	NPV40040	F101108270	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg	par	
450	NPV45040	F101108273	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg	par	
500	NPV50040	F101108276	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg	par	
550	NPV55040	F101108279	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg	par	
600	NPV60040	F101108282	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg	par	
				70 kg	
NL	70 kg			EM	
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			
500	NPV50070	F101108288	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	par	
550	NPV55070	F101108291	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	par	
600	NPV60070	F101108294	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	par	
650	NPV65070	F101108297	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	par	

2 Nova Pro Tipmatic Soft-close		Set: enota in aktivator, po en na vsaki strani		
3 Sinhronizacijska palica		1 kos: 962 mm		
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	NPSTMSCA	F102109293	Nova Pro Scala aktivator za TMSC	kpl
	NPSTMSCA/30	F102133710	Nova Pro Scala aktivator za TMSC 30 kg vodila	kos
	NPSTMSCP	F102109393	Nova Pro Scala palica za TMSC, L = 962 mm	kos
	NPSOPTMSC	F102108021	Nova Pro Scala, opora palice za TMSC	kos

4 Opora za sinhronizacijsko palico	1 kos: priporočamo za korpuse širše od 800 mm	
---	---	---

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



LEGENDA


FR	Ličnica	MET	Minimalna globina vgradnje
KB	Širina korpusa	NL	Nazivna dolžina
KV	Sprednji rob korpusa	S	Debelina stranice korpusa
LWK	Svetla mera korpusa		

NOVA PRO SOFT-CLOSE

Vodila za talno montažo s polnim iztegom 70 kg



- Poveča možnost fleksibilne uporabe npr. vgradnja košev za ločevanje odpadkov
- Montaža na dno omarice ali police
- Sinhronizirani polni izvek z nosilnostjo 70 kg
- Sistem blaženja mehkega zapiranja
- Odlične drsne lastnosti
- Kompatibilno z TMSC aktivatorjem
- Primerno za vse stranice predalov Nova Pro Scala







INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Nova Pro Soft-close, polni izvek, 70kg Set: 1X leva, 1X desna		70 kg			
NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM	
500	NPVTM50070D	F101132334	Nova Pro vodilo, talna montaža, TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg - DESNO	kos	
	NPVTM50070L	F101132333	Nova Pro vodilo, talna montaža, TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg - LEVO	kos	
	NPVTMP	F102132634	Prijemnik TMSC aktivatorja za talno montažo vodil	kpl	

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)

<p>Vgradne dimenzije vodila</p> 		<p>Naleganje ličnice (max.)</p> 	
<p>* Priporočilo/ minimalna dimenzija: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm</p>			
<p>Aktivator</p> 		<p>Položaj vijakov za talno montažo</p> 	

NOVA PRO SOFT-CLOSE S16/S19


Vodilo podaljšan izvlek 50 kg



- Podaljšan izvlek za večjo ergonomijo pri uporabi predalov
- Idealno za vgradnjo pri koših za ločevanje odpadkov, kjer je potrebna večja dostopnost
- Podaljšan izvlek za 50 mm pri vodilu dolžine 500 mm
- Sistem blaženja z mehkim zapiranjem
- Visoka stabilnost
- Primerno za vse stranice predalov Nova Pro

Opomba:

- Za uporabo s stransko steno omare S16 in S19 mm
- Vgradna širina 29 mm
- Glejte načrtovalne dimenzije



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Nova Pro Soft-close S16/S19 - polni izteg Set: 1X leva, 1X desna		50 kg	
NL	40 kg		EM
500	BLAŽIČ IDENT NPVPI50050	Šifra GRASS F101132460	Nova Pro vodilo podaljšan izvlek za 50 mm, SC, l=500mm, nosilnost 50kg par

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)

Vgradne dimenzije ličnice	Položaj vijakov za montažo vodil predalov
<p>* Priporočilo/ minimalna dimenzija: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm</p>	<p>Euro vijak Ø 6 x 13 mm</p>


LEGENDA

KV	Sprednji rob korpusa
LWK	Svetla mera korpusa
MET	Minimalna globina vgradnje
NL	Nazivna dolžina

S	Debelina stranice korpusa
---	---------------------------

NOVA PRO SCALA

F8 slepa ličnica za razrez na dimenzijo



INFORMACIJA ZA NAROČANJE



1	Slepa ličnica za notranji predal H90 Set: 1kos			
L	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
1160	NPS90SLS	F102101371	NP Scala slepa ličnica h=90, barva STONE, l=1160mm	kos
1160	NPS90SLI	F102105357	NP Scala slepa ličnica H90, barva ICE, l=1160mm	kos
2	Slepa ličnica za notranji predal H186 Set: 1kos			
L	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
1160	NPS186SLS	F102101379	NP Scala slepa ličnica h=186, barva STONE, l=1160mm	kos
1160	NPS186SLI	F102105358	NP Scala slepa ličnica h=186, barva ICE, l=1160mm	kos
3	Pritrđilec slepe ličnice za notranji predal H90 Set			
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	NPS90SLPS	F102109510	Set pritrđilcev slepe ličnice h=90, barva STONE	kpl
	NPS90SLPI	F102109511	Set pritrđilcev slepe ličnice H90, barva ICE	kpl
4	Pritrđilec slepe ličnice za notranji predal H186 Set			
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	NPS186SLPS	F102109513	Set pritrđilcev slepe ličnice h=186, barva STONE	kpl
	NPS186SLPI	F102109514	Set pritrđilcev slepe ličnice h=186, barva ICE	kpl

VEZNI ELEMENT dno-ličnica

NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	NPSVEDL	F145117993	NP Scala, vezni element dno-ličnica	kos
<ul style="list-style-type: none"> Za predale v elementih širših od 600 mm 	KB = 600 - 800 mm	KB = 800 - 1200 mm		

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



LEGENDA

B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbtna
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbtna

NOVA PRO SCALA

Dodatki - predal pod umivalnikom (sifon)





- Pritrdilec hrbitišča za Nova Pro Scala H90 z relingom in H186 (aplikacija za pod umivalnik)
- Omogoča enostavno in hitro izdelavo predala, kjer ni potrebnih dodatnih izrezov na hrbitišču za sifon. Barvno usklajen s stranicami predala.
- S stranicami barvno usklajen aluminijast profil
- Kakovostna zasnova z gladkimi notranjimi in zunanji površinami
- Enaka dimenzija dna kot pri standardnih predalih (notranja globina)
- Možnost rezanja na poljubno širino predala

INFORMACIJA ZA NAROČANJE


1 Pritrdilec hrbitišča H90 - predal pod umivalnikom				
NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
	NPSPHU90SL	F102130601	NP Scala levi pritrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva STONE	kos
	NPSPHU90SD	F102130602	NP Scala desni pritrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva STONE	kos
	NPSPHU90IL	F102131199	NP Scala levi pritrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva ICE	kos
	NPSPHU90ID	F102131200	NP Scala desni pritrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva ICE	kos

2 Pritrdilec hrbitišča H186 - predal pod umivalnikom				
NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
	NPSPHU186S	F102131004	NP Scala pritrdilec hrbitišča H186 - za pod umivalnik, barva STONE	kpl
	NPSPHU186I	F102131006	NP Scala pritrdilec hrbitišča H186 - za pod umivalnik, barva ICE	kpl



MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbtna
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbtna

NOVA PRO SCALA


Tehnične informacije

NASTAVITVE PREDALOV


Vertikalna nastavitve H63




Vertikalna nastavitve H90 and H122









Vertikalna nastavitve H186, H250, Crystal in Crystal Plus







Horizontalna nastavitve



NASTAVITVE PREDALOV

Nastavitev naklona H90 (pravokotni reling)		Nastavitev naklona H90 (pravokotni reling in sprednja podpora)	
	1 		1 
Nastavitev naklona H122, H186, H250, Crystal in Crystal Plus			
	1 		

VSTAVLJANJE / ODSTRANITEV PREDALA


Vstavljanje predala		Odstranitev predala	
		50% 	

NOVA PRO SCALA


Tehnične informacije

PRAVOKOTNI RELING

Namestitev



Demontaža





NOVA PRO SCALA




Tehnične informacije

TIPMATIC SOFT-CLOSE

Nastavitev sprednje reže (+3 mm / -1 mm)




Nastavitev sile odpiranja



TIPMATIC SOFT-CLOSE

Aktivacijsko območje






Tavinea Sorto

Praktično noben drug sistem notranjih dodatkov ne združuje preproste sistematike z visoko stopnjo prilagodljivosti tako popolno kot Tavinea Sorto.

Sistem se ujema z barvo okvirja in tako tvori popolno celoto in elegantno rešitev.



Tavinea Optima. Pregradni sistem za posodo.

Tavinea Optima, nameščen na steni zagotavlja, da v visokih predalih vse ostane na svojem mestu.

Stojalo za nože,
držalo folij,
stojalo za začimbe
so dodatki, ki naredijo
Tavinea Sorto popolnoma
usklajeno izkušnjo
organizacije predalov.



TAVINEA SORTO

Dodatki za organizacijo predalov



- Odlična organizacija jedilnega pribora in drobnih predmetov
- Kakovostni okvirji iz prašno lakiranega jekla
- Barvno usklajeno
- Inovativna protizdrsna podloga zagotavlja odličen oprijem okvirja z dnom predala
- Pravi dodatki za različne namene uporabe
- Noži, kozarci z začimbami, folije, jedilni pribor ali pa kozmetika, s Tavinea Sorto dodatki so vsi izdelki odlično shranjeni
- Visokokavostni materiali: aluminij in masiven les

Opomba:

- Tavinea Sorto B186 se lahko uporablja za širino omar 300 mm in več
- Tavinea Sorto B 276 se lahko uporablja za širino omar 400 mm in več

INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Tavinea Sorto B186 Set: 1 kos				Barva STONE	
NL	Stone			EM	
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			
500	NPSTS186500	F007130086	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 500mm, STONE	kos	
550	NPSTS186550	F007130090	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 550mm, STONE	kos	
600	NPSTS186600	F007130094	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 600mm, STONE	kos	
650	NPSTS186650	F007130098	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 650mm, STONE	kos	
2 Tavinea Sorto B276 1 kos				Barva STONE	
NL	Stone			EM	
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			
500	NPSTS276500	F007130058	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 500mm, STONE	kos	
550	NPSTS276550	F007130062	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 550mm, STONE	kos	
600	NPSTS276600	F007130066	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 600mm, STONE	kos	
650	NPSTS276650	F007130070	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 650mm, STONE	kos	
3 Tavinea Sorto 1 kos				Barva STONE	
NL	Stone			EM	
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS			
500	NPSTST500	F007130114	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 500mm, STONE	kos	
550	NPSTST550	F007130118	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 550mm, STONE	kos	
600	NPSTST600	F007130122	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 600mm, STONE	kos	
650	NPSTST650	F007130126	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 650mm, STONE	kos	

1 Tavinea Sorto B186



NL 500



NL 550 - 650

2 Tavinea Sorto B276



NL 500



NL 550 - 650

3 Tavinea Sorto traverza



TAVINEA SORTO

Dodatki za organizacijo predalov



- Odlična organizacija jedilnega pribora in ostalih pripomočkov
- Noži, kozarci z začimbami, gospodinjske folije jedilni pribor ali toaletna voda - s Tavinea Sorto dodatki je vse na svojem mestu.
- Visokokavostni materiali: aluminij in masiven les

ARTIKLI NA ZALOGI

INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Stojalo za nože Set: 1 kos				
--	--	--	--	--

NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
500	NPSTSNNJS500	F007101900	NP Scala, nosilec nožev, jesen svetli, 500mm	kos
500	NPSTSNNJT500	F007101995	NP Scala, nosilec nožev, jesen temni, 500mm	kos

2 Stojalo za začimbe Set: 1 kos				
---	--	--	--	--

NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
500	NPSTSZNZJS500	F007101992	NP Scala, nosilec začimb, jesen svetli, 500mm	kos
500	NPSTSZNZJT500	F007101997	NP Scala, nosilec začimb, jesen temni, 500mm	kos

3 Držalo za folije Set: 1 kos				
---	--	--	--	--

NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
500	NPSTSNEFJS500	F007101994	NP Scala, nosilec folij, jesen svetli, 500mm	kos
500	NPSTSNEFJT500	F007101999	NP Scala, nosilec folij, jesen temni, 500mm	kos

Opomba:

- Dodatki so higiensko testirani in nestrupeni.



1 Stojalo za nože



2 Stojalo za začimbe



3 Držalo za folije





TAVINEA SORTO



Tehnične informacije

PRIMERI UPORABE



KB 450





KB 600



KB 900



KB 1200



* S16 (S18/S19)

PRIMERI UPORABE

Opis

1

2

3

4 Na zalogi za predale 500 mm

NL	X
500	479
550	530
600	580
650	630

NAVODILA ZA MONTAŽO

Opis

S/EB	Širina korpusa (KB)									
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
19/29	202	302	402	502	602	702	802	902	1002	1102

Svetla mera predala (LWS)

LEGENDA


EB	Vgradna širina	S	Debelina stranice korpusa
KB	Širina korpusa	TAG	Nadomestilo tolerance
LWS	Svetla mera predala		
NL	Nazivna dolžina		

PREGRADE PREDALOV

Tavinea profil



- Elegantna organizacija prostora za shranjevanje z delitvijo predala
- Kompenzacija debeline stranskih sten omare z vzmetnimi vpenjalnimi elementi
- Aluminijski profili za rezanje na dolžino
- Enostavna namestitev
- Nastavitev brez orodja
- Možnost naknadne vgradnje kadar koli
- Barvno usklajeno s stranicami



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Tavinea pregradni profil za odrez na dolžino - 1185mm Set: 1kos		2 Pritrdilec Set: 1kos levi in desni		
L	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
1185	NPSTPI1185	F102102944	NP Scala Tavinea profil L=1185 mm, h=60 mm, ICE	kos
1185	NPSTPS1185	F102102943	NP Scala Tavinea profil L=1185 mm, h=60 mm, STONE	kos
	NPSTPZNI	F102102947	NP Scala Tavinea profil - zaključni nosilec, ICE	kos
	NPSTPZNS	F102102932	NP Scala Tavinea profil - zaključni nosilec, STONE	kos

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)

Aluminiast profil	Prerezna mera pregradnega profila

LEGENDA

L Dolžina
LWK Svetla mera korpusa

TAVINEA OPTIMA

Sistem pregrad





- Sistem pregrad predalov za boljšo organizacijo in preglednost
- Enostavna montaža brez orodja
- Poljubno nastavljivo
- Možna naknadna vgradnja
- Barvno usklajeno s stranicami

INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Tavinea Optima nosilec profila Set: 1kos				
BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM	
NPSTOPKI	F007130229	NP Scala Tavinea Optima zaključni nosilec, ICE	kos	
NPSTOPKS	F007130228	NP Scala Tavinea Optima zaključni nosilec, STONE	kos	


2 Tavinea Optima nosilec profila Set: 1kos				
BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM	
NPSTOSPI	F007130246	NP Scala Tavinea Optima "Smart" pregrada ICE	kos	
NPSTOSPS	F007130234	NP Scala Tavinea Optima "Smart" pregrada STONE	kos	

3 Tavinea Optima nosilec profila Set: 1kos				
BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM	
NPSTOPI1098	F007130235	NP Scala Tavinea Optima Profil L=1098, ICE	kos	
NPSTOPS1098	F007130234	NP Scala Tavinea Optima Profil L=1098, STONE	kos	




MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)





H186




Crystal Plus


Pregradni profil



Prerezna mera pregradnega profila



Smartboard - pregradni element



LEGENDA

H Višina
KB Širina korpusa
L Dolžina
LWK Svetla mera korpusa

S Debelina stranice

GRASS ŠIFRANT ARTIKLOV - P1 set

Šifrant za naročanje - P1 SET (2x stranica, 2x vodilo, pritrilci ličnic za vijačenje)

Nova Pro SCALA H63

Barva ICE

Barva STONE

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP63500I	3838488546560	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP63500S	3838488546553	set

Nova Pro SCALA H90

Barva ICE

Barva STONE

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
270 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90270I	3838488546546	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90270S	3838488546539	set
300 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90300I	3838488546522	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90300S	3838488546515	set
350 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90350I	3838488546508	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90350S	3838488546492	set
400 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90400I	3838488546485	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90400S	3838488546478	set
450 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90450I	3838488546461	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90450S	3838488546454	set
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90500I	3838488573658	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90500S	3838488573665	set
550 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90550I	3838488546423	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90550S	3838488546416	set
600 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90600I	3838488546409	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90600S	3838488546393	set
650 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90650I	3838488546386	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90650S	3838488546379	set

Nova Pro SCALA H122

Barva ICE

Barva STONE

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
350 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122350I	3838488451772	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122350S	3838488451765	set
400 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122400I	3838488546942	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122400S	3838488546935	set
450 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122450I	3838488546928	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122450S	3838488546911	set
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122500I	3838488546904	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122500S	3838488546898	set
550 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122550I	3838488546881	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122550S	3838488546874	set
600 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122600I	3838488546867	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122600S	3838488546850	set

Nova Pro SCALA H186

Barva ICE

Barva STONE

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
270 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186270I	3838488546843	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186270S	3838488546836	set
300 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186300I	3838488546829	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186300S	3838488546812	set
350 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186350I	3838488546805	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186350S	3838488546799	set
400 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186400I	3838488546782	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186400S	3838488546775	set
450 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186450I	3838488546768	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186450S	3838488546751	set
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186500I	3838488573689	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186500S	3838488573672	set
550 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186550I	3838488546720	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186550S	3838488546713	set
600 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186600I	3838488546706	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186600S	3838488546690	set
650 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186650I	3838488546683	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186650S	3838488546676	set

Nova Pro SCALA H250

Barva ICE

Barva STONE

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
400 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250400I	3838488546669	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250400S	3838488546652	set
450 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250450I	3838488546645	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250450S	3838488546638	set
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250500I	3838488546621	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250500S	3838488546614	set
550 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250550I	3838488546607	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250550S	3838488546591	set
600 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250600I	3838488546584	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250600S	3838488546577	set

GRASS ŠIFRANT ARTIKLOV

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H63 - ICE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS63500I	F100103042201	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva ICE	par
NPS63PLV	F102038330123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=63	kos

Nova Pro SCALA H90 - ICE 270mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV27030L	F101131571211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV27030D	F101131572211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS90270I	F100103135201	NP Scala stranica, h=90, l=270mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H90 - ICE 300mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV30030L	F101131574211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV30030D	F101131575211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS90300IL	F100103139211	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90300ID	F100103140211	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H90 - ICE 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35030L	F101131577211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV35030D	F101131578211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS90350IL	F100103142211	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90350ID	F100103143211	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H90 - ICE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90400IL	F100103145211	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90400ID	F100103146211	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H90 - ICE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90450IL	F100103148211	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90450ID	F100103149211	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H90 - ICE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	par
NPS90500IL	F100103151211	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90500ID	F100103152211	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H90 - ICE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg ●	par
NPS90550IL	F100103154211	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90550ID	F100103155211	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - ICE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg ●	par
NPS90600I	F100103156201	NP Scala stranica, h=90, l=600mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - ICE 650mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV65070	F101108297507	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	par
NPS90650I	F100103159201	NP Scala stranica, h=90, l=650mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Notranji predal H90 - ICE

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPS90SLI	F102105357511	NP Scala slepa ličnica H90, barva ICE, l=1160mm	kos
NPS90SLPI	F102109511517	Set pritrđilcev slepe ličnice H90, barva ICE	par

● Vodila 70 kg in plastični čep + vijačenje OPCIIJSKO

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H122 - ICE 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35030L	F101131577211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV35030D	F101131578211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS122350IL	F100103250211	NP Scala stranica, h=122, l=350mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS122350ID	F100103251211	NP Scala stranica, h=122, l=350mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - ICE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS122400IL	F100103253211	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS122400ID	F100103254211	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - ICE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS122450IL	F100103256211	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS122450ID	F100103257211	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - ICE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	par
NPS122500IL	F100103259211	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS122500ID	F100103260211	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - ICE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	par
NPS122550IL	F100103262211	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS122550ID	F100103263211	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - ICE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	par
NPS122600I	F100103264201	NP Scala stranica, h=122, l=600mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - ICE 270mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV27030L	F101131571211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV27030D	F101131572211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS186270I	F100103327201	NP Scala stranica, h=186, l=270mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - ICE 300mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV30030L	F101131574211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV30030D	F101131575211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS186300I	F100103330201	NP Scala stranica, h=186, l=300mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - ICE 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35030L	F101131577211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV35030D	F101131578211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS186350IL	F100103334211	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186350ID	F100103335211	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - ICE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186400IL	F100103337211	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186400ID	F100103338211	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - ICE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186450IL	F100103340211	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186450ID	F100103341211	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H186 - ICE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	par
NPS186500IL	F100103343211	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186500ID	F100103344211	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - ICE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	par
NPS186550IL	F100103346211	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186550ID	F100103347211	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - ICE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	par
NPS186600I	F100103348201	NP Scala stranica, h=186, l=600mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - ICE 650mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV65070	F101108297507	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	par
NPS186650I	F100103351201	NP Scala stranica, h=186, l=650mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Notranji predal H186 - ICE

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPS186SLI	F102105358507	NP Scala slepa ličnica h=186, barva ICE, l=1160mm	kos
NPS186SLPI	F102109514517	Set pritrđilcev slepe ličnice h=186, barva ICE	kpl

● Vodila 70 kg in plastični čep + vijačenje OPCIJSKO

Nova Pro SCALA H250 - ICE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS250400I	F100132720201	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijachenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijachenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijachenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijachenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - ICE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS250450I	F100132721201	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijachenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijachenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijachenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijachenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - ICE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	par
NPS250500I	F100131071207	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijachenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijachenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijachenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijachenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - ICE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	par
NPS250550I	F100132723201	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijachenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijachenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijachenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijachenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - ICE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	par
NPS250600I	F100131076201	NP Scala stranica, h=250, l=600mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijachenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijachenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijachenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijachenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H63 - STONE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS63500S	F100103015201	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva STONE	par
NPS63PLV	F102038330123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=63	kos

Nova Pro SCALA H90 - STONE 270mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV27030L	F101131571211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV27030D	F101131572211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS90270S	F100103108201	NP Scala stranica, h=90, l=270mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - STONE 300mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV30030L	F101131574211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV30030D	F101131575211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS90300SL	F100103112211	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90300SD	F100103112321	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - STONE 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35030L	F101131577211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV35030D	F101131578211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS90350SL	F100103115211	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90350SD	F100103116211	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - STONE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90400SL	F100103118211	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90400SD	F100103119211	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - STONE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90450SL	F100103121211	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90450SD	F100103122211	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - STONE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg ●	par
NPS90500SL	F100103124211	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90500SD	F100103125211	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - STONE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg ●	par
NPS90550SL	F100103127211	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90550SD	F100103128211	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - STONE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg ●	par
NPS90600S	F100103129201	NP Scala stranica, h=90, l=600mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Nova Pro SCALA H90 - STONE 650mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV65070	F101108297507	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	par
NPS90650S	F100103132201	NP Scala stranica, h=90, l=650mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje ●	kos

Notranji predal H90 - STONE

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPS90SLS	F102101371511	NP Scala slepa ličnica h=90, barva STONE, l=1160mm	kos
NPS90SLPS	F102109510517	Set pritrđilcev slepe ličnice h=90, barva STONE	kpl

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H122 - STONE 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35030L	F101131577211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV35030D	F101131578211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS122350SL	F100103223211	NP Scala stranica, h=122, l=350mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS122350SD	F100103224211	NP Scala stranica, h=122, l=350mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - STONE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS122400SL	F100103226211	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS122400SD	F100103227211	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - STONE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS122450SL	F100103229211	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS122450SD	F100103230211	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - STONE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	par
NPS122500SL	F100103229211	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS122500SD	F100103230211	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - STONE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	par
NPS122550SL	F100103235211	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS122550SD	F100103236211	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H122 - STONE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	par
NPS122600S	F100103237201	NP Scala stranica, h=122, l=600mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 270mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV27030L	F101131571211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV27030D	F101131572211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS186270S	F100103300201	NP Scala stranica, h=186, l=270mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 300mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV30030L	F101131574211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV30030D	F101131575211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS186300S	F100103303201	NP Scala stranica, h=186, l=300mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35030L	F101131577211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - LEVO	kos
NPV35030D	F101131578211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 30kg - DESNO	kos
NPS186350SL	F100103307211	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186350SD	F100103308211	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186400SL	F100103310211	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186400SD	F100103311211	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186450SL	F100103313211	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186450SD	F100103314211	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

● Vodila 70 kg in plastični čep + vijačenje OPCIJSKO

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H186 - STONE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	par
NPS186500SL	F100103316211	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186500SD	F100103317211	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	par
NPS186550SL	F100103319211	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186550SD	F100103320211	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	par
NPS186600S	F100103321201	NP Scala stranica, h=186, l=600mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 650mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV65070	F101108297507	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	par
NPS186650S	F100103324201	NP Scala stranica, h=186, l=650mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos

Notranji predal H186 - STONE

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPS186SLS	F102101379507	NP Scala slepa ličnica h=186, barva STONE, l=1160mm	kos
NPS186SLPS	F102109513517	Set pritrđilcev slepe ličnice h=186, barva STONE	kpl

Nova Pro SCALA H250 - STONE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS250400S	F100132715201	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - STONE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS250450S	F100132716201	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - STONE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	par
NPS250500S	F100132717201	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - STONE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	par
NPS250550S	F100132718201	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - STONE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	par
NPS250600S	F100131049201	NP Scala stranica, h=250, l=600mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrđilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE B186

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTS186500	F007130086201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 500mm, STONE	kos
NPSTS186550	F007130090201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 550mm, STONE	kos
NPSTS186600	F007130094201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 600mm, STONE	kos
NPSTS186650	F007130098201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 650mm, STONE	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE B 276

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTS276500	F007130058201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 500mm, STONE	kos
NPSTS276550	F007130062201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 550mm, STONE	kos
NPSTS276600	F007130066201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 600mm, STONE	kos
NPSTS276650	F007130070201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 650mm, STONE	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE TRAVERZA

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTST500	F007130114207	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 500mm, STONE	kos
NPSTST550	F007130118207	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 550mm, STONE	kos
NPSTST600	F007130122207	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 600mm, STONE	kos
NPSTST650	F007130126207	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 650mm, STONE	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE NOSILEC NOŽEV

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTSNNJS500	F007101990201	NP Scala, nosilec nožev, jesen svetli, 500mm	kos
NPSTSNNJT500	F007101995201	NP Scala, nosilec nožev, jesen temni, 500mm	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE NOSILEC ZAČIMB

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTSNZJS500	F007101992201	NP Scala, nosilec začimb, jesen svetli, 500mm	kos
NPSTSNZJT500	F007101997201	NP Scala, nosilec začimb, jesen temni, 500mm	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE NOSILEC FOLIJ

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTSNFJS500	F007101994201	NP Scala, nosilec folij, jesen svetli, 500mm	kos
NPSTSNFJT500	F007101999201	NP Scala, nosilec folij, jesen temni, 500mm	kos

- Vodila 70 kg in plastični čep + vijačenje OPCIJSKO

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Reling kvadratni - ICE

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSR350I	F102103527507	NP Scala reling l=350mm, barva ICE	kpl
NPSR400I	F102103528507	NP Scala reling l=400mm, barva ICE	kpl
NPSR450I	F102103529507	NP Scala reling l=450mm, barva ICE	kpl
NPSR500I	F102103530507	NP Scala reling l=500mm, barva ICE	kpl
NPSR550I	F102103531507	NP Scala reling l=550mm, barva ICE	kpl
NPSR600I	F102103532507	NP Scala reling l=600mm, barva ICE	kpl
NPSR650I	F102103533507	NP Scala reling l=650mm, barva ICE	kpl

Reling kvadratni - STONE

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSR350S	F102103518507	NP Scala reling l=350mm, barva STONE	kpl
NPSR400S	F102103519507	NP Scala reling l=400mm, barva STONE	kpl
NPSR450S	F102103520507	NP Scala reling l=450mm, barva STONE	kpl
NPSR500S	F102103521507	NP Scala reling l=500mm, barva STONE	kpl
NPSR550S	F102103522507	NP Scala reling l=550mm, barva STONE	kpl
NPSR600S	F102103523507	NP Scala reling l=600mm, barva STONE	kpl
NPSR650S	F102103524507	NP Scala reling l=650mm, barva STONE	kpl

Tipmatic Soft-close


BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTMSCP	F102109393207	Nova Pro Scala palica za TMSC, l=962mm	kos
NPSOPTMSC	F102108021223	Nova Pro Scala, opora palice za TMSC	kos
NPSTMSCP	F102109293607	Nova Pro Scala aktivator za TMSC	kpl

Dodatki za Nova Pro SCALA

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSVEDL	F145117993223	NP Scala,vezni element dno-ličnica	kos
NPSPHU186S	F102131004507	NP Scala, pritrrdilec hrbitišča H186 - za pod umivalnik, barva STONE	kpl
NPSPHU186I	F102131006507	pritrrdilec hrbitišča H186 - za pod umivalnik, barva ICE	kpl
NPSPHU90SL	F102130601217	NP Scala levi pritrrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva STONE	kos
NPSPHU90SD	F102130602217	NP Scala desni pritrrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva STONE	kos
NPSPHU90IL	F102131199217	NP Scala levi pritrrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva ICE	kos
NPSPHU90ID	F102131200217	NP Scala desni pritrrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva ICE	kos

NOVA PRO SCALA

Pripomočki za montažo



STEGA ZA MONTAŽO PREDALOV

Za enostavno sestavljanje predalov in izvlečnih predalov do širine omare 1200 mm.

Lahko se uporablja za vse višine predalov.

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
GSTEGA	F146108833	Grass stega za montažo predalov	kos

- po naročilu



ŠABLONA ZA OZNAČEVANJE LIČNIC

Šablona za natančno označevanje lukenj za nosilce ličnic Nova Pro Scala.

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
GSNP90122	F146092050	Grass šablona za označevanje ličnic H90/122	kpl
GSNP63	F146094036	Grass šablona za označevanje ličnic H63	kpl
GSNP186	F146101908	Grass šablona za označevanje ličnic H186	kpl



ŠABLONA ZA OZNAČEVANJE SLEPE LIČNICE

Šablona za natančno označevanje lukenj slepe ličnice F8.

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
GSNPSL	F146102908	Grass šablona za označevanje slepe ličnice	kos

- po naročilu




ŠABLONA ZA OZNAČEVANJE VODIL NOVA PRO

Šablona za natančno označevanje

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
GSV	F146101346	Grass šablona za označevanje vodil Nova Pro	kos



NOVA PRO SCALA



URADNI ZASTOPNIK