

BLAŽIČ

EN | D



2.4 Metal products
Büroprogram



Contents / Produktübersicht

Furniture leg systems / Möbelsysteme mit Tischtraversen	4
Table leg MADRID BASIC / Tisch-Untergestell MADRID BASIC.....	4
Table leg MADRID / Tisch-Untergestell MADRID.....	5
Table leg MADRID METAL / Tisch-Untergestell MADRID METAL	6
Table leg LAOS / Tisch-Untergestell LAOS.....	7
Table leg LAOS PLUS, height adjustable / Tisch-Untergestell LAOS PLUS, Höhenverstellbar.....	8
Table leg LUQA / Tisch-Untergestell LUQA.....	9
Table leg KIMBERLEY / Tisch-Untergestell KIMBERLEY.....	10
Table leg IRWIN / Tisch-Untergestell IRWIN.....	11
Table leg IRWIN PLUS, height adjustable / Tisch-Untergestell IRWIN PLUS, Höhenverstellbar	12
Table leg TAYAN / Tisch-Untergestell TAYAN	13
Table leg RIO / Tisch-Untergestell RIO	14
Table leg NIKAO / Tisch-Untergestell NIKAO	14
Table beam / Tischtraverse	15
Planning of table beams / Planung der Tischtraversen	16
Table back / Tischrückwand.....	17
Carrier of table back / Tischrückwand-Träger	18
Support plate, 200 x 200 mm / Tragplatte, 200 x 200 mm	18
Connecting plate, 65 x 90 mm / Verbindungsplatte, 65 x 90 mm	19
Connecting plate L / Verbindungsplatte L	19
Carrier of table leg / Slebststehend-Bein-Träger.....	19
Z carrier plate / Z Verbinder.....	20
Carrier of table beam / Tischtraverse-Träger	20
U-shaped furniture legs / Möbelsysteme mit Verbindungsprofilen.....	21
Table leg MILANO and IGIS / Tisch-Untergestell MILANO und IGIS	21
Table leg MILANO PLUS / Tisch-Untergestell MILANO PLUS.....	22
Table leg BORDOUX and IGIS PLUS / Tisch-Untergestell BORDOUX und IGIS PLUS	23
Table leg LEIDA / Tisch-Untergestell LEIDA.....	24
Table leg OXFORD / Tisch-Untergestell OXFORD.....	25
Table leg X-ING / Tisch-Untergestell X-ING	25
Table beam / Tischtraverse	26
Table beam LEIDA / Tischtraverse, LEIDAX-ING 800 mm.....	26
Table beam MILANO / Tischtraverse MILANO.....	26
Table beam OXFORD and X-ING / Tischtraverse OXFORD und X-ING	27
Carrier of cable / Kabel-Träger	27
Frame furniture leg systems / Möbelsysteme mit Verbindungsrücken	28
Table leg DOHA / Tisch-Untergestell DOHA	28
Table leg DOHA, PLUS, height adjustable / Tisch-Untergestell DOHA, PLUS, Höhenverstellbar.....	29
Table back for DOHA / Tischrückwand DOHA.....	30
Self-standing leg sets / Selbständige Untergestelle	31
Leg system SVITAVY / Selbständiges Untergestell SVITAVY	32
Table system SVITAVY / Selbständiges Untergestell SVITAVY	33
Leg system MAXIS / Selbständiges Untergestell MAXIS.....	34
Leg system MAXIS, cambered / Selbständiges Untergestell MAXIS, bombiert.....	35
Table system MAXIS and MAXIS, cambered / Selbständiges Untergestell MAXIS und MAXIS, bombiert.....	36
Furniture pillars and legs / Selbständige Untergestelle	37
Table leg ROCK / Bein ROCK.....	37
Table leg ROCK and ROCK PLUS, rounded / Bein ROCK und ROCK PLUS, runden Querschnitt.....	38
Table leg, Ø 60 mm / Bein, Ø 60 mm	38
Table leg ALEX / Bein, ALEX	39
Furniture legs Ø 40 mm / Möbelfuße Ø 40 mm	39
Furniture leg, 40 x 40 mm / Möbelfuße, 40 x 40 mm.....	40
Furniture leg ZION / Möbelfuße ZION	41
Furniture leg for bed 200 mm / Bett-Bein 200 mm	41
Furniture leg for bed 200 mm, rounded / Bett-Bein 200 mm, runden Querschnitt	42
Pillar support of table leg / Stützbein	43
Table leg BLAŽIČ, Ø 60 mm / Bein BLAŽIČ, Ø 60 mm	43
Table leg, Ø 60 mm / Bein, Ø 60 mm	44
TINAYA, 600 mm, foldable / TINAYA, 600 mm, Klappbar	44



Contents / Produktübersicht

Furniture system accessories / Zubehör für Möbelsysteme	45
Pull-out shelf / Tastaturauszug	45
Umbrella basket, Ø 245 mm / Regenschirm-Korb, Ø 245 mm	46
Wastebasket, Ø 245 mm / Papierkorb, Ø 245 mm	46
Wastebasket, 250 x 250 mm / Papierkorb, 250 x 250 mm	46
Wastebasket JURE / Papierkorb JURE	47
Computer carrier on rolls – low / Computer-Wagen Niedrig	47
Computer carrier on rolls – high / Computer-Wagen Hoch	47
Carrier of computer, QUITT / Computer-Träger, QUITT	48
Carrier of shelf of computer / Computerfächer-Träger	48
Shelf for computer / Computer-Regal	48
Ventilation grid / Luftkanal-Gitter	49
Aluminium ventilation grid, 2.000 mm / Luftkanal-Gitter, 2.000 mm	49
Carrier of upper shelf, 265 mm / Schanküberbau, 265 mm	50
Carrier of worktop, Ø 40 / Schanküberbau, Ø 40/200 mm	50
Shelf / Regal	51
Carrier of shelf 1 / Fächerträger 1	51
Aluminium profile for shelves / Aluminiumprofil für regale	51
Carrier of bad – back arm / Bettlehnen-Träger	52
Carrier of bad – back arm / Bettlehnen-Träger	52
Drawer cabinet with drawers / Schubladenkasten mit Rädchen	53
Inox strip / Inox Streifen	53
Shelf support BZ / Konsole BZ	54
Shelf support DM / Konsole DM	54
Shelf support KN / Konsole KN	54
Shelf support RAV / Konsole RAV	55
Shelf support VT / Konsole VT	55
Shelf support / Konsole	56
Shelf support / Konsole	56
Shelf support LC / Konsole LC	56
Shelf support LC / Konsole LC	57
Shelf support AU / Konsole AU	57
Stairhandle holder / Geländerhalter	58
Stairhandle holder / Geländerhalter	58

Registered office:

Blazič d.o.o., Bravničarjeva 18, 1000 Ljubljana, Slovenia
t +386 1 519 92 60
f +386 1 507 63 79
info@blazic.eu
www.blazic.eu

It is desired to name the source when copying this text or reproducing it in any other way. Copying this text or reproducing it in any other way for the purpose of unfair competition is prohibited. We apologise for any printing errors. The company reserves the right to introduce changes without announcement.

Published by: Blazič d.o.o., Ljubljana

Catalogues prepared by: Blazič team and Furwa team; translated by: Translat, Ljubljana; designed by: studio VisArt, Ljubljana; photographs by: Matej Ključevšek, Mitja Gruden, Simon Trampuš, David Kupljen, Primož Kalan, archives of manufacturers; reproduction by: studio VisArt, Ljubljana; printed by: Birografika Bori, Ljubljana

Unternehmenssitz:

Blazič d.o.o., Bravničarjeva 18, 1000 Ljubljana, Slowenien
t +386 1 519 92 60
f +386 1 507 63 79
info@blazic.eu
www.blazic.eu

Kopieren und andere Vervielfältigung ist unter Angabe der Quelle erwünscht. Kopieren und andere Vervielfältigung zum Zwecke des unlauteren Wettbewerbs ist untersagt. Eventuelle Druckfehler bitten wir zu entschuldigen. Wir behalten uns das Recht zu Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Herausgeber: Unternehmen Blazič d.o.o., Ljubljana

Vorbereitung der Kataloge: Mitarbeiter von Blazič mit Unterstützung der Mitarbeiter von Furwa; Übersetzung: Translat, Ljubljana, Design: studio VisArt, Ljubljana; Fotos: Matej Ključevšek, Mitja Gruden, Simon Trampuš, David Kupljen, Primož Kalan, Hersteller-Archive; Repro-Studio: studio VisArt, Ljubljana; Druck: Birografika Bori, Ljubljana


Furniture leg systems / Möbelsysteme mit Tischtraversen

The furniture leg systems are designed for office furniture manufacture. Furniture legs are available in different shapes and price ranges. Customers can choose from solutions for single-piece desks, combinations of multiple desks, corner desks etc. The beams can be used as cable holders as they can store the entire set of computer cables. The legs are designed to completely hide the cables from sight.


Möbelsysteme mit Tischtraversen dienen zur Herstellung von Büromöbeln. Es stehen verschiedene Formen von Möbelfüßen in verschiedenen Preisklassen zur Verfügung, weiterhin Lösungen für selbständige Tische, Kombinationen aus mehreren Tischen, Eckaufstellungen, ... Die Tischtraversen können als Kabelkanal genutzt werden, in dem alle Computerkabel verlaufen. Auch die Füße sind so konstruiert, dass die gesamten Kabel fast unsichtbar sind.

Table leg MADRID BASIC / Tisch-Untergestell MADRID BASIC


MADRID BASIC 400 mm



MADRID BASIC 500 mm



MADRID BASIC 600 mm




Options: / Möglichkeiten:



Grey closing cap and levelers / Graue Endkappe und Höheversteller




Black closing cap and levelers / Schwarze Endkappe und Höheversteller




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOMABA400C	MADRID BASIC, 400 mm, RAL 9005, black MADRID BASIC, 400 mm, RAL 9005, schwarz	3,4
NOMABA400S	MADRID BASIC, 400 mm, RAL 9006, grey MADRID BASIC, 400 mm, RAL 9006, grau	3,4
NOMABA500C	MADRID BASIC, 500 mm, RAL 9005, black MADRID BASIC, 500 mm, RAL 9005, schwarz	3,5
NOMABA500S	MADRID BASIC, 500 mm, RAL 9006, grey MADRID BASIC, 500 mm, RAL 9006, grau	3,5
NOMABA600C	MADRID BASIC, 600 mm, RAL 9005, black MADRID BASIC, 600 mm, RAL 9005, schwarz	3,7
NOMABA600S	MADRID BASIC, 600 mm, RAL 9006, grey MADRID BASIC, 600 mm, RAL 9006, grau	3,7

Table leg MADRID / Tisch-Untergestell MADRID


MADRID 400 mm




MADRID 500 mm



MADRID 600 mm



MADRID 400 mm, conf. / Konf.




Options: / Möglichkeiten:



Grey closing cap and levelers / Graue Endkappe und Höheversteller



Black closing cap and levelers / Schwarze Endkappe und Höheversteller







Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOMA400C	MADRID, 400 mm, RAL 9005, black MADRID, 400 mm, RAL 9005, schwarz	3,7
NOMA400S	MADRID, 400 mm, RAL 9006, grey MADRID, 400 mm, RAL 9006, grau	3,7
NOMA500C	MADRID, 500 mm, RAL 9005, black MADRID, 500 mm, RAL 9005, schwarz	3,8
NOMA500S	MADRID, 500 mm, RAL 9006, grey MADRID, 500 mm, RAL 9006, grau	3,8
NOMA600C	MADRID, 600 mm, RAL 9005, black MADRID, 600 mm, RAL 9005, schwarz	4,0
NOMA600S	MADRID, 600 mm, RAL 9006, grey MADRID, 600 mm, RAL 9006, grau	4,0
NOMA600STR	MADRID, 600 mm, RAL 9006, grey, structure MADRID, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	4,0
NOMA800KOC	MADRID, 800 mm, conference, RAL 9005, black MADRID, 800 mm, Konferenz, RAL 9005, schwarz	5,9
NOMA800KOS	MADRID, 800 mm, conference, RAL 9006, grey MADRID, 800 mm, Konferenz, RAL 9006, grau	5,9

2.4. Metal products / Büroprogramm

Table leg MADRID METAL / Tisch-Untergestell MADRID METAL

MADRID METAL 400 mm	MADRID METAL 500 mm	MADRID METAL 600 mm
---------------------	---------------------	---------------------




Options: / Möglichkeiten:



Grey closing cap and levelers / Graue Endkappe und Höheversteller



Black closing cap and levelers / Schwarze Endkappe und Höheversteller



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOMM600S	MADRID METAL, 600 mm, RAL 9006, grey MADRID METAL, 600 mm, RAL 9006, grau	4,0


Table leg LAOS / Tisch-Untergestell LAOS

LAOS 500 mm

LAOS 600 mm

LAOS 700 mm, T-leg / Fuß

LAOS 700 mm, C-leg / Fuß



Options: / Möglichkeiten:




Grey closing cap and levelers / Graue Endkappe und Höheversteller



Black closing cap and levelers / Schwarze Endkappe und Höheversteller

Perforation: / Perforation:




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOLA500C7X7	LAOS, 500 mm, RAL 9005, black, perf. 7 x 7 mm LAOS, 500 mm, RAL 9005, schwarz, perf. 7 x 7 mm	4,6 kg
NOLA500CFI5	LAOS, 500 mm, RAL 9005, black, perf. Ø 5 mm LAOS, 500 mm, RAL 9005, schwarz, perf. Ø 5 mm	4,6 kg
NOLA500S7X7	LAOS, 500 mm, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm LAOS, 500 mm, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	4,6 kg
NOLA500SFI5	LAOS, 500 mm, RAL 9006, grey, perf. Ø 5 mm LAOS, 500 mm, RAL 9006, grau, perf. Ø 5 mm	4,6 kg
NOLA600C7X7	LAOS, 600 mm, RAL 9005, black, perf. 7 x 7 mm LAOS, 600 mm, RAL 9005, schwarz, perf. 7 x 7 mm	4,8 kg
NOLA600CFI5	LAOS, 600 mm, RAL 9005, black, perf. Ø 5 mm LAOS, 600 mm, RAL 9005, schwarz, perf. Ø 5 mm	4,8 kg
NOLA600S7X7	LAOS, 600 mm, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm LAOS, 600 mm, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	4,8 kg
NOLA600SFI5	LAOS, 600 mm, RAL 9006, grey, perf. Ø 5 mm LAOS, 600 mm, RAL 9006, grau, perf. Ø 5 mm	4,8 kg
NOLA700KOC7X7	LAOS, 700 mm, conference, RAL 9005, black, perf. 7 x 7 mm LAOS, 700 mm, Konferenz, RAL 9005, schwarz, perf. 7 x 7 mm	4,9 kg
NOLA700KOCFI5	LAOS, 700 mm, conference, RAL 9005, black, perf. Ø 5 mm LAOS, 700 mm, Konferenz, RAL 9005, schwarz, perf. Ø 5 mm	4,9 kg
NOLA700KOS7X7	LAOS, 700 mm, conf. RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm LAOS, 700 mm, Konferenz, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	4,9 kg
NOLA700KOSFI5	LAOS, 700 mm, conference, RAL 9006, grey, perf. Ø 5 mm LAOS, 700 mm, Konferenz, RAL 9006, grau, perf. Ø 5 mm	4,9 kg
NOLA700CFI5	LAOS, 700 mm, RAL 9005, black, perf. Ø 5 mm LAOS, 700 mm, RAL 9005, schwarz, perf. Ø 5 mm	4,9 kg
NOLA700C7X7	LAOS, 700 mm, RAL 9005, black, perf. 7 x 7 mm LAOS, 700 mm, RAL 9005, schwarz, perf. 7 x 7 mm	4,9 kg
NOLA700S7X7	LAOS, 700 mm, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm LAOS, 700 mm, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	4,9 kg
NOLA700SFI5	LAOS, 700 mm, RAL 9006, grey, perf. Ø 5 mm LAOS, 700 mm, RAL 9006, grau, perf. Ø 5 mm	4,9 kg

2.4. Metal products / Büroprogramm

Table leg LAOS PLUS, height adjustable / Tisch-Untergestell LAOS PLUS, Höhenverstellbar

LAOS 600 mm, PLUS



Options: / Möglichkeiten:




Grey closing cap and levelers / Graue Endkappe und Höheversteller



Black closing cap and levelers / Schwarze Endkappe und Höheversteller

Perforation: / Perforation:



7 x 7 mm


height adjustable /
Höhenverstellbar




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOLA500PC7X7	LAOS, 500, PLUS, RAL 9005, black, perf. 7 x 7 mm LAOS, 500, PLUS, RAL 9005, schwarz, perf. 7 x 7 mm	5,6
NOLA500PS7X7	LAOS, 500, PLUS, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm LAOS, 500, PLUS, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	5,6
NOLA600PC7X7	LAOS, 600, PLUS, RAL 9005, perf. 7 x 7 mm LAOS, 600, PLUS, RAL 9005, perf. 7 x 7 mm	5,8
NOLA600PS7X7	LAOS, 600, PLUS, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm LAOS, 600, PLUS, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	5,8
NOLA700PC7X7	LAOS, 700, PLUS, RAL 9005, black, perf. 7 x 7 mm LAOS, 700, PLUS, RAL 9005, schwarz, perf. 7 x 7 mm	6,0
NOLA700PS7X7	LAOS, 700, PLUS, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm LAOS, 700, PLUS, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	6,0

Table leg LUQA / Tisch-Untergestell LUQA

LUQA BASIC, 600 mm



LUQA 600 mm



Options: / Möglichkeiten:



Grey closing cap and levelers / Graue Endkappe und Höheversteller




Black closing cap and levelers / Schwarze Endkappe und Höheversteller

Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOLUBA600C	LUQA BASIC, 600 mm, RAL 9005, black LUQA BASIC, 600 mm, RAL 9005, schwarz	3,7 kg
NOLUBA600S	LUQA BASIC, 600 mm, RAL 9006, grey LUQA BASIC, 600 mm, RAL 9006, grau	3,7 kg
NOLU600C	LUQA, 600 mm, RAL 9005, black LUQA, 600 mm, RAL 9005, schwarz	4,0 kg
NOLU600S	LUQA, 600 mm, RAL 9006, grey LUQA, 600 mm, RAL 9006, grau	4,0 kg



2.4. Metal products / Büroprogramm

Table leg KIMBERLEY / Tisch-Untergestell KIMBERLEY

KIMBERLEY 500 mm




KIMBERLEY 700 mm




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOKIM500STR	KIMBERLEY, 500 mm, RAL 9006, grey, structure KIMBERLEY, 500 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,1 kg
NOKIM700STR	KIMBERLEY, 700 mm, RAL 9006, grey, structure KIMBERLEY, 700 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,5 kg

Table leg IRWIN / Tisch-Untergestell IRWIN


IRWIN 500 mm





IRWIN 600 mm



IRWIN 700 mm, T-leg /Fuß




IRWIN 700 mm, C-leg /Fuß



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOIR500C	IRWIN, 500 mm, RAL 9005, black IRWIN, 500 mm, RAL 9005, schwarz	5,4 kg
NOIR500STR	IRWIN, 500 mm, RAL 9006, grey, structure IRWIN, 500 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,4 kg
NOIR600C	IRWIN, 600 mm, RAL 9005, black IRWIN, 600 mm, RAL 9005, schwarz	5,5 kg
NOIR600STR	IRWIN, 600 mm, RAL 9006, grey, structure IRWIN, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,5 kg
NOIR700KOC	IRWIN, 700 mm, T-leg, RAL 9005, black IRWIN, 700 mm, T-Fuß, RAL 9005, schwarz	5,9 kg
NOIR700KOSTR	IRWIN, 700 mm, T-leg, RAL 9006, grey, structure IRWIN, 700 mm, T-Fuß, RAL 9006, grau, strukturiert	5,9 kg
NOIR700C	IRWIN, 700 mm, C-leg, RAL 9005, black IRWIN, 700 mm, C-Fuß, RAL 9005, schwarz	5,8 kg
NOIR700STR	IRWIN, 700 mm, C-leg, RAL 9006, grey, structure IRWIN, 700 mm, C-Fuß, RAL 9006, grau, strukturiert	5,8 kg

2.4. Metal products / Büroprogramm


Table leg IRWIN PLUS, height adjustable / Tisch-Untergestell IRWIN PLUS, Höhenverstellbar





Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOIRP500C	IRWIN PLUS, 500 mm, RAL 9005, black IRWIN PLUS, 500 mm, RAL 9005, schwarz	5,4 kg
NOIRP500STR	IRWIN PLUS, 500 mm, RAL 9006, grey, structure IRWIN PLUS, 500 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,4 kg
NOIRP600C	IRWIN PLUS, 600 mm, RAL 9005, black IRWIN PLUS, 600 mm, RAL 9005, schwarz	5,5 kg
NOIRP600STR	IRWIN PLUS, 600 mm, RAL 9006, grey, structure IRWIN PLUS, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,5 kg
NOIRP700KOC	IRWIN PLUS, 700 mm, T-leg, RAL 9005, black IRWIN PLUS, 700 mm, T-Fuß, RAL 9005, schwarz	5,9 kg
NOIRP700KOSTR	IRWIN PLUS, 700 mm, T-leg, RAL 9006, grey, structure IRWIN PLUS, 700 mm, T-Fuß, RAL 9006, grau, strukturiert	5,9 kg
NOIRP700C	IRWIN PLUS, 700 mm, C-leg (R, L), RAL 9005, black IRWIN PLUS, 700 mm, C-Fuß (R, L), RAL 9005, schwarz	5,8 kg
NOIRP700STR	IRWIN PLUS, 700 mm, C-leg (R, L), RAL 9006, grey, structure IRWIN PLUS, 700 mm, C-Fuß (R, L), RAL 9006, grau, strukturiert	5,8 kg

Table leg TAYAN / Tisch-Untergestell TAYAN

TAYAN 600 mm



TAYAN 700 mm, C-leg / C-Fuß



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOTAYA600C	TAYAN 600 mm, RAL 9005, black TAYAN 600 mm, RAL 9005, schwarz	5,5 kg
NOTAYA600STR	TAYAN, 600 mm, RAL 9006, grey, structure TAYAN, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,5 kg
NOTAYA700C	TAYAN, 700 mm, C-leg (L, R), RAL 9005, black TAYAN, 700 mm, C-Fuß (L, R), RAL 9005, schwarz	5,7 kg
NOTAYA700STR	TAYAN, 700 mm, C-leg (L, R), RAL 9006, grey, structure TAYAN, 700 mm, C-Fuß (L, R), RAL 9006, grau, strukturiert	5,7 kg

2.4. Metal products / Büroprogramm

Table leg RIO / Tisch-Untergestell RIO

RIO 600 mm



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NORIO600S	RIO, 600 mm, RAL 9006, grey RIO, 600 mm, RAL 9006, grau	4,0 kg


Table leg NIKAO / Tisch-Untergestell NIKAO

NIKAO 600 and 700 mm / NIKAO 600 und 700 mm



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NONIKA600STR	NIKAO 600 mm, RAL 9006, grey, structure NIKAO 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,5 kg
NONIKA700STR	NIKAO 700 mm, RAL 9006, grey, structure NIKAO 700 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,7 kg

Table beam / Tischtraverse




Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9005 – black / schwarz	RAL 9006 – grey / grau		
VEZ60C	VEZ60S	600 mm, L = 500 mm	1,2
VEZ70C	VEZ70S	700 mm, L = 600 mm	1,25
VEZ80C	VEZ80S	800 mm, L = 700 mm	1,4
VEZ90C	VEZ90S	900 mm, L = 800 mm	1,6
VEZ100C	VEZ100S	1.000 mm, L = 900 mm	1,7
VEZ110C	VEZ110S	1.100 mm, L = 1.000 mm	1,9
VEZ120C	VEZ120S	1.200 mm, L = 1.100 mm	2,0
VEZ130C	VEZ130S	1.300 mm, L = 1.200 mm	2,2
VEZ140C	VEZ140S	1.400 mm, L = 1.300 mm	2,3
VEZ150C	VEZ150S	1.500 mm, L = 1.400 mm	2,5
VEZ160C	VEZ160S	1.600 mm, L = 1.500 mm	2,6
VEZ170C	VEZ170S	1.700 mm, L = 1.600 mm	2,8
VEZ180C	VEZ180S	1.800 mm, L = 1.700 mm	2,9
VEZ190C	VEZ190S	1.900 mm, L = 1.800 mm	3,1
VEZ200C	VEZ200S	2.000 mm, L = 1.900 mm	3,2
VEZ210C	VEZ210S	2.100 mm, L = 2.000 mm	3,4
VEZ220C	VEZ220S	2.200 mm, L = 2.100 mm	3,5
VEZ230C	VEZ230S	2.300 mm, L = 2.200 mm	3,7
VEZ240C	VEZ240S	2.400 mm, L = 2.300 mm	3,8
VEZ250C	VEZ250S	2.500 mm, L = 2.400 mm	4,0
VEZ260C	VEZ260S	2.600 mm, L = 2.500 mm	4,1


Advantages of the metal products programme / Vorteile der Produkte aus dem Segment Büroprogramm

- All products are made in Slovenia.
- In the furniture legs manufacturing process, we use pickled pipes made by an Italian manufacturer.
 - All pipes and sheet metals undergo the pickling process, which means that all impurities and oxidised layers are removed before the final treatment of the product.
- Various pipe thicknesses:
 - Diameter: 60mm; thickness: 1.2 mm
 - 40 x 40mm; thickness: 1.5 mm
 - 45 x 45mm; thickness: 1.5 mm
 - 45 x 45mm; thickness: 2 mm etc.
 - Thick-wall pipes provide better stability of the final product.
- Sheet metal products are made of cold-rolled sheets produced by an Italian manufacturer.
- All products are powder-coated, which enables a good grip and resistance to damages.
- Products can be assembled in short time.
- Short delivery dates,
- Flexibility,
- We manufacture customised supplementary products.
- Alle Produkte sind in Slowenien hergestellt
- Zur Herstellung der Möbelfüße werden dekapierte Rohre eines italienischen Herstellers verwendet.
 - Alle Rohre und Bleche sind abgebeizt, was bedeutet, dass sie vor der Endverarbeitung von Schmutz und der Oxidschicht gereinigt werden
- Verschiedene Rohrdicken:
 - Durchmesser 60 mm; Stärke 1,2 mm
 - 40 x 40mm; Stärke 1,5 mm
 - 45 x 45mm; Stärke 1,5 mm
 - 45 x 45mm; Stärke 2 mm...
 - Dickwandige Rohre sorgen für eine bessere Stabilität des Endprodukts
- Blechprodukte aus Blech sind aus kaltgewalztem Blech eines italienischen Herstellers gefertigt.
- Alle Produkte sind pulverlackiert, was eine gute Haftung am Material und eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen gewährleistet.
- schnelle Montage der Produkte,
- kurze Lieferfristen,
- Flexibilität,
- Herstellung von ergänzenden Produkten auf Bestellung.


2.4. Metal products / Büroprogramm

Planning of table beams / Planung der Tischtraversen







Perforation: / Perforation:



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	EWeight / GewichtM
RAL 9005 – black / schwarz	RAL 9006 – grey / grau		
HRB70C Perforation	HRB70S + Perforation	700, L = 600 mm	1,4 kg
HRB80C + Perforation	HRB80S + Perforation	800, L = 700 mm	1,6 kg
HRB90C + Perforation	HRB90S + Perforation	900, L = 800 mm	1,9 kg
HRB100C + Perforation	HRB100S + Perforation	1.000, L = 900 mm	2,1 kg
HRB110C + Perforation	HRB110S + Perforation	1.100, L = 1.000 mm	2,3 kg
HRB120C + Perforation	HRB120S + Perforation	1.200, L = 1.100 mm	2,5 kg
HRB130C + Perforation	HRB130S + Perforation	1.300, L = 1.200 mm	2,7 kg
HRB140C + Perforation	HRB140S + Perforation	1.400, L = 1.300 mm	2,9 kg
HRB150C + Perforation	HRB150S + Perforation	1.500, L = 1.400 mm	3,1 kg
HRB160C + Perforation	HRB160S + Perforation	1.600, L = 1.500 mm	3,4 kg
HRB170C + Perforation	HRB170S + Perforation	1.700, L = 1.600 mm	3,6 kg
HRB180C + Perforation	HRB180S + Perforation	1.800, L = 1.700 mm	3,9 kg
HRB190C + Perforation	HRB190S + Perforation	1.900, L = 1.800 mm	4,1 kg
HRB200C + Perforation	HRB200S + Perforation	2.000, L = 1.900 mm	4,3 kg
HRB210C + Perforation	HRB210S + Perforation	2.100, L = 2.000 mm	4,6 kg
HRB220C + Perforation	HRB220S + Perforation	2.200, L = 2.100 mm	4,9 kg
HRB230C + Perforation	HRB230S + Perforation	2.300, L = 2.200 mm	5,1 kg
HRB240C + Perforation	HRB240S + Perforation	2.400, L = 2.300 mm	5,3 kg
HRB250C + Perforation	HRB250S + Perforation	2.500, L = 2.400 mm	5,5 kg
HRB260C + Perforation	HRB260S + Perforation	2.600, L = 2.500 mm	5,9 kg



2.4. Metal products / Büroprogramm

Carrier of table back / Tischrückwand-Träger




Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert		
NHMS	NHMSTR	Carrier of table back Tischrückwand-Träger	0,5 kg

Support plate, 200 x 200 mm / Tragplatte, 200 x 200 mm




Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert		
NP200X200/90S	NP200X200/90STR	Support plate, 200 x 200/90 mm Tragplatte, 200 x 200/90 mm	1,3 kg
NP200X200/180S	NP200X200/180STR	Support plate, 200 x 200/180 mm Tragplatte, 200 x 200/180 mm	1,4 kg

Connecting plate, 65 x 90 mm / Verbindungsplatte, 65 x 90 mm




Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9005 – black / schwarz		
VP65X90S	VP65X90C	Connecting plate, 65 x 90 mm Verbindungsplatte, 65 x 90 mm	

Connecting plate L / Verbindungsplatte L



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9005 – black / schwarz		
VPLS	VPLC	Connecting plate L Verbindungsplatte L	


Carrier of table leg / Selbststehend-Bein-Träger



Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
NSNS	NSNSTR	NSNC	Carrier of table leg Selbststehend-Bein-Träger	0,3 kg



2.4. Metal products / Büroprogramm

Z carrier plate / Z Verbinder



Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
NVPZS	NVPZSTR	NVPZC	Z carrier plate Z Verbinder	0,3 kg

Carrier of table beam / Tischtraverse-Träger



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NVEZC	Carrier of table beam, RAL 9005, black Tischtraverse-Träger, RAL 9005	0,7 kg
NVEZS	Carrier of table beam, RAL 9006, grey Tischtraverse-Träger, RAL9006	0,7 kg

Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NVPRC	Carrier for table beam RAL 9005, black Tischtraverse-Träger, RAL 9005	0,18 kg
NVPRS	Carrier for table beam RAL 9006, grey Tischtraverse-Träger, RAL 9006, grey	0,18 kg


U-shaped furniture legs / Möbelsysteme mit Verbindungsprofilen

The furniture U-leg systems are perfect for the manufacture of trendy office furniture in minimalistic design. The product range allows the manufacture of single-piece desks as well as corner systems.


Systeme mit Verbindungsprofilen dienen zur Herstellung von trendigen Büromöbeln mit minimalistischen Linien. Es können sowohl selbständige Tische als auch Eckaufstellungen hergestellt werden.

Table leg MILANO and IGIS / Tisch-Untergestell MILANO und IGIS


MILANO 600 mm





MILANO 800 mm



IGIS 600 mm



IGIS 800 mm





Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOMI600STR	MILANO, 600 mm, RAL 9006, grey, structure MILANO, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	3,9 kg
NOMI800STR	MILANO, 800 mm, RAL 9006, grey, structure MILANO, 800 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	4,3 kg
NOIG600STR	IGIS, 600 mm, RAL 9006, grey, structure IGIS, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	3,9 kg
NOIG800STR	IGIS, 800 mm, RAL 9006, grey, structure IGIS, 800 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	4,3 kg


2.4. Metal products / Büroprogramm

Table leg MILANO PLUS / Tisch-Untergestell MILANO PLUS

MILANO 600 mm, PLUS



MILANO 800 mm, PLUS



Detail: / Einsatzdetail:



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOMIP600STR	MILANO 600 PLUS, RAL 9006, grey, structure MILANO 600 PLUS, RAL 9006, grau, strukturiert	4,4 kg
NOMIP800STR	MILANO 800 PLUS, RAL 9006, grey, structure MILANO 800 PLUS, RAL 9006, grau, strukturiert	4,9 kg

Table leg BORDOUX and IGIS PLUS / Tisch-Untergestell BORDOUX und IGIS PLUS

BORDOUX 600 mm

BORDOUX 800 mm

IGIS 600 mm, PLUS

IGIS 800 mm, PLUS


Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOBOR600STR	BORDOUX, 600 mm, RAL 9006, grey, structure BORDOUX, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	3,9 kg
NOBOR800STR	BORDOUX, 800 mm, RAL 9006, grey, structure BORDOUX, 800 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	4,3 kg
NOIGP600STR	IGIS, 600 mm, PLUS, RAL 9006, grey, structure IGIS, 600 mm, PLUS, RAL 9006, grau, strukturiert	3,9 kg
NOIGP800STR	IGIS, 800 mm, PLUS, RAL 9006, grey, structure IGIS, 800 mm, PLUS, RAL 9006, grau, strukturiert	4,3 kg



height adjustable /
Höhenverstellbar




height adjustable /
Höhenverstellbar



2.4. Metal products / Büroprogramm

Table leg LEIDA / Tisch-Untergestell LEIDA

LEIDA 600 mm




LEIDA 800 mm




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOLEA600B	LEIDA, 600 mm, white LEIDA, 600 mm, weiß	4,4 kg
NOLEA600STR	LEIDA, 600 mm, RAL 9006, grey, structure LEIDA, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	4,4 kg
NOLEA800B	LEIDA, 800 mm, white LEIDA, 800 mm, weiß	4,8 kg
NOLEA800STR	LEIDA, 800 mm, RAL 9006, grey, structure LEIDA, 800 mm, RAL9006, grau, strukturiert	4,8 kg

Table leg OXFORD / Tisch-Untergestell OXFORD

OXFORD 600 mm



OXFORD 600 mm



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOOKS600STR	OXFORD, 600 mm, RAL 9006, grey, structur OXFORD, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	4,6 kg
NOOKS600BSTR	OXFORD, 600 mm, white, structur OXFORD, 600 mm, weiß, strukturiert	4,6 kg
NOOKS800STR	OXFORD, 800 mm, RAL 9006, grey, structur OXFORD, 800 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	5,0 kg
NOOKS800BSTR	OXFORD 800 mm, white, structur OXFORD 800 mm, weiß, strukturiert	5,0 kg

Table leg X-ING / Tisch-Untergestell X-ING

X-ING 600 mm



X-ING 800 mm




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NOX600STR	X-ING, 600 mm, RAL 9006, grey, structure X-ING, 600 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	4,0 kg
NOX800STR	X-ING, 800 mm, RAL 9006, grey, structure X-ING, 800 mm, RAL 9006, grau, strukturiert	4,4 kg

2.4. Metal products / Büroprogramm



Table beam / Tischtraverse

Table beam LEIDA / Tischtraverse, LEIDAX-ING 800 mm



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey, structure / grau, strukturiert	white / weiß		
VEZLEA800STR	VEZLEA800B	Table beam, LEIDA 800 mm, L = 680 mm Tischtraverse, LEIDA 800 mm, L = 680 mm	2,2 kg
VEZLEA1200STR	VEZLEA1200B	Table beam, LEIDA 1.200 mm, L = 1.080 mm Tischtraverse, LEIDA 1.200 mm, L = 1.080 mm	3,6 kg
VEZLEA1400STR	VEZLEA1400B	Table beam, LEIDA 1.400 mm, L = 1.280 mm Tischtraverse, LEIDA 1.400 mm, L = 1.280 mm	4 kg
VEZLEA1600STR	VEZLEA1600B	Table beam, LEIDA 1.600 mm, L = 1.480 mm Tischtraverse, LEIDA 1.600 mm, L = 1.480 mm	5 kg
VEZLEA1800STR	VEZLEA1800B	Table beam, LEIDA 1.800 mm, L = 1.680 mm Tischtraverse, LEIDA 1.800 mm, L = 1.680 mm	5,4 kg
VEZLEA2000STR	VEZLEA2000B	Table beam, LEIDA 2.000 mm, L = 1.880 mm Tischtraverse, LEIDA 2.000 mm, L = 1.880 mm	6,2 kg


Table beam MILANO / Tischtraverse, MILANO



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey, structure / grau, strukturiert			
VEZMI80STR		Table beam, MILANO, 800 mm, L = 710 mm Tischtraverse, MILANO, 800 mm, L = 710 mm	2,2 kg
VEZMI100STR		Table beam, MILANO, 1.000 mm, L = 910 mm Tischtraverse, MILANO, 1.000 mm, L = 910 mm	2,9 kg
VEZMI120STR		Table beam, MILANO, 1.200 mm, L = 1.110 mm Tischtraverse, MILANO, 1.200 mm, L = 1.110 mm	3,6 kg
VEZMI140STR		Table beam, MILANO, 1.400 mm, L = 1.310 mm Tischtraverse, MILANO, 1.400 mm, L = 1.310 mm	4 kg
VEZMI160STR		Table beam, MILANO, 1.600 mm, L = 1.510 mm Tischtraverse, MILANO, 1.600 mm, L = 1.510 mm	5 kg
VEZMI180STR		Table beam, MILANO, 1.800 mm, L = 1.710 mm Tischtraverse, MILANO, 1.800 mm, L = 1.710 mm	5,4 kg
VEZMI200STR		Table beam, MILANO, 2.000 mm, L = 1.910 mm Tischtraverse, MILANO, 2.000 mm, L = 1.910 mm	6,2 kg


Article / Artikel	Name / Bezeichnung	EM
VEZMIHADIST	Distance ring for MILANO leg Wikel zum Tischtraverse MILANO	PCS Stck
VEZMIHAKOT	Corner for MILANO Tischtraverse MILANO	PCS Stck

Table beam OXFORD and X-ING / Tischtraverse OXFORD und X-ING



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
VEZOKS80STR	Table beam, OXFORD/X-ING, 800 mm, L = 690 mm, RAL 9006, grey, structure Tischtraverse, OXFORD/X-ING, 800 mm, L = 690 mm, RAL 9006 , grey, strukturiert	2,5 kg
VEZOKS100STR	Table beam, OXFORD/X-ING, 1.000 mm, L = 890 mm, RAL 9006, grey, structure Tischtraverse, OXFORD/X-ING, 1.000 mm, L = 890 mm, RAL 9006 , grey, strukturiert	2,9 kg
VEZOKS120STR	Table beam, OXFORD/X-ING, 1.200 mm, L = 1.090 mm, RAL 9006, grey, structure Tischtraverse, OXFORD/X-ING, 1.200 mm, L = 1.090 mm, RAL 9006 , grey, strukturiert	3,5 kg
VEZOKS140STR	Table beam, OXFORD/X-ING, 1.400 mm, L = 1.290 mm, RAL 9006, grey, structure Tischtraverse, OXFORD/X-ING, 1.400 mm, L = 1.290 mm, RAL 9006 , grey, strukturiert	4 kg
VEZOKS160STR	Table beam, OXFORD/X-ING, 1.600 mm, L = 1.490 mm, RAL 9006, grey, structure Tischtraverse, OXFORD/X-ING, 1.600 mm, L = 1.490 mm, RAL 9006 , grey, strukturiert	5 kg
VEZOKS180STR	Table beam, OXFORD/X-ING, 1.800 mm, L = 1.690 mm, RAL 9006, grey, structure Tischtraverse, OXFORD/X-ING, 1.800 mm, L = 1.690 mm, RAL 9006 , grey, strukturiert	5,5 kg
VEZOKS200STR	Table beam, OXFORD/X-ING, 2.000 mm, L = 1.890 mm, RAL 9006, grey, structure Tischtraverse, OXFORD/X-ING, 2.000 mm, L = 1.890mm, RAL 9006 , grey, strukturiert	6,3 kg
VEZOKS220STR	Table beam, OXFORD/X-ING, 2.200 mm, L = 2.090 mm, RAL 9006, grey, structure Tischtraverse, OXFORD/X-ING, 2.200 mm, L = 2.090 mm, RAL 9006 , grey, strukturiert	7,3 kg
VEZOKS240STR	Table beam, OXFORD/X-ING, 2.400 mm, L = 2.290 mm, RAL 9006, grey, structure Tischtraverse, OXFORD/X-ING, 2.400 mm, L = 2.290 mm, RAL 9006 , grey, strukturiert	7,9 kg

Carrier of cable / Kabel-Träger



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NKS	Carrier of cable, RAL 9006, grey Kabel- Träger, RAL 9006, grau	0,01 kg


Frame furniture leg systems / Möbelsysteme mit Verbindungsrücken

This economic variety is suitable for the manufacture of single-piece desks as they are connected with perforated metal sheets or, alternatively, customers can make their own sheets from enhanced chipboards.


Eine wirtschaftlich günstige Variante zur Herstellung von selbständigen Büromöbeln bzw. Bürotischen; die Füße werden untereinander mit Metallperforationen verbunden bzw. der Kunde kann selbst aus einer veredelten Spanplatte den Verbindungsrücken herstellen.

Table leg DOHA / Tisch-Untergestell DOHA


DOHA 500 mm





DOHA 700 mm, T-leg / T-Fuß



DOHA 700 mm, C-leg / T-Fuß



Perforation: / Perforation:





Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NODO500C7X7	DOHA, 500 mm, RAL 9005, black, perf. 7 x 7 mm DOHA, 500 mm, RAL 9005, schwarz, perf. 7 x 7 mm	4,2 kg
NODO500S7X7	DOHA, 500 mm, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm DOHA, 500 mm, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	4,2 kg
NODO700C7X7	DOHA, 700 mm, C-leg (L, R), RAL 9005, black, perf. 7 x 7 mm DOHA, 700 mm, C-Fuß (L, R), RAL 9005, schwarz, perf. 7 x 7 mm	4,8 kg
NODO700S7X7	DOHA, 700 mm, C-leg (L, R), RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm DOHA, 700 mm, C-Fuß (L, R), RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	4,8 kg
NODO700KOC7X7	DOHA, 700 mm, T-leg, RAL 9005, black, perf. 7 x 7 mm DOHA, 700 mm, T-Fuß, RAL 9005, schwarz, perf. 7 x 7 mm	4,9 kg
NODO700KOS7X7	DOHA, 700 mm, T-leg, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm DOHA, 700 mm, T-Fuß, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	4,9 kg


Table leg DOHA, PLUS, height adjustable / Tisch-Untergestell DOHA, PLUS, Höhenverstellbar

DOHA 500 mm, PLUS

DOHA 700 mm, PLUS, C-leg / C-Fuß




Perforation: / Perforation:



7 x 7 mm





height adjustable /
Höhenverstellbar




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NODO500PS7X7	DOHA, 500 mm, PLUS, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm DOHA, 500 mm, PLUS, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	4,9 kg
NODO700PS7X7	DOHA, 700 mm, PLUS, RAL 9006, grey, perf. 7 x 7 mm DOHA, 700 mm, PLUS, RAL 9006, grau, perf. 7 x 7 mm	5,5 kg

2.4. Metal products / Büroprogramm

Table back for DOHA / Tischrückwand DOHA



Perforation: / Perforation:



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9005 – black / schwarz	RAL 9006 – grey / grau		
HRBDO80C	HRBDO80S7X7	Table back for DONA, 800 mm, L = 665 mm Tischrückwand DONA, 800 mm, L = 665 mm	1,9 kg
HRBDO100C7X7	HRBDO100S7X7	Table back for DONA, 1.000 mm, L = 865 mm Tischrückwand DONA, 1.000 mm, L = 865 mm	2,5 kg
HRBDO120C7X7	HRBDO120S7X7	Table back for DONA, 1.200 mm, L = 1.065 mm Tischrückwand DONA, 1.200 mm, L = 1.065 mm	3,1 kg
HRBDO140C7X7	HRBDO140S7X7	Table back for DONA, 1.400 mm, L = 1.265 mm Tischrückwand DONA, 1.400 mm, L = 1.265 mm	3,7 kg
HRBDO160C7X7	HRBDO160S7X7	Table back for DONA, 1.600 mm, L = 1.465 mm Tischrückwand DONA, 1.600 mm, L = 1.465 mm	4,3 kg
HRBDO180C7X7	HRBDO180S7X7	Table back for DONA, 1.800 mm, L = 1.665 mm Tischrückwand DONA, 1.800 mm, L = 1.665 mm	4,9 kg
HRBDO200C7X7	HRBDO200S7X7	Table back for DONA, 2.000 mm, L = 1.865 mm Tischrückwand DONA, 2.000 mm, L = 1.865 mm	5,5 kg

Self-standing leg sets / Selbständige Untergestelle

Independent self-standing legs and columns come in square and round shapes.

Tube profiles:

- Square, 80 x 80mm
- Round tube with optional diameters of 80, 120, 300 or 400 mm

Customers can choose from various sizes of plates and rear panels, depending on the panel size.

- Square plates, 400, 500 or 600 mm
- Round plates are available in either flat or convex editions, which ensures even greater stability.
 - Plate sizes: 400, 500, 600, 700 or 800 mm

Selbständige Untergestelle und Füße mit quadratischer und runder Form.

Querschnitt der Rohre:

- Quadrat 80 x 80 mm
- Rundes Rohr mit dem Durchmesser 80, 120, 300 und 400 mm


Es stehen Bodenplatte und Platten in verschiedenen Abmessungen zur Verfügung, die der Kunde je nach der Größe der Tischplatte auswählen kann.

- Quadratische Bodenplatte 400, 500 und 600 mm
- Runde Bodenplatte sind eben oder gekümpelt, die eine noch größere Stabilität gewährleisten.
 - die Abmessungen der Bodenplatte betragen 400, 500, 600, 700 und 800 mm




2.4. Metal products / Büroprogramm

Leg system SVITAVY / Selbständiges Untergestell SVITAVY



Article / Artikel				Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	white / weiß	RAL 9005 – black / schwarz		
NOSVIT80X80/110S	NOSVIT80X80/110STR	NOSVIT80X80/110B	NOSVIT80X80/110C	Leg SVITAVY, 80 x 80 x 110 mm Fuß SVITAVY, 80 x 80 x 110 mm	5,3 kg
NOSVIT80X80S	NOSVIT80X80STR	NOSVIT80X80BEL	NOSVIT80X80C	Leg SVITAVY, 80 x 80 x 707 mm Fuß SVITAVY, 80 x 80 x 707 mm	3,7 kg
Plate / Bodenplatte					
KSVIT400S	KSVIT400STR	KSVIT400BELA	KSVIT400C	Plate SVITAVY, 400 x 400 mm Bodenplatte SVITAVY, 400 x 400 mm	7,1 kg
KSVIT500S	KSVIT500STR	KSVIT500BELA	KSVIT500C	Plate SVITAVY, 500 x 500 mm Bodenplatte SVITAVY, 500 x 500 mm	10,9 kg
KSVIT600S	KSVIT600STR	KSVIT600BELA	KSVIT600C	Plate SVITAVY, 600 x 600 mm Bodenplatte SVITAVY, 600 x 600 mm	15,6 kg
Support plate / Tragplatte					
NPSVIT200S	NPSVIT200STR	NPSVIT200B	NPSVIT200C	Support plate SVITAVY, 200 x 200 mm Tragplatte SVITAVY, 200 x 200 mm	0,9 kg
NPSVIT330S	NPSVIT330STR	NPSVIT330B	NPSVIT330C	Support plate SVITAVY, 330 x 330 mm Tragplatte SVITAVY, 330 x 330 mm	2,5 kg
NPSVIT420S	NPSVIT420STR	NPSVIT420B	NPSVIT420C	Support plate SVITAVY, 420 x 420 mm Tragplatte SVITAVY, 420 x 420 mm	5,4 kg

Table system SVITAVY / Selbständiges Untergestell SVITAVY




Metal products / Büroprogramm

Article / Artikel				Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	white / weiß	RAL 9005 – black / schwarz		
NOSVIT250X250S	NOSVIT250X250STR	NOSVIT250X250B	NOSVIT250X250C	Leg SVITAVY, 80 x 80 x 110 mm Fuß SVITAVY, 80 x 80 x 110 mm	5,3
NOSVIT300X300S	NOSVIT300X300STR	NOSVIT300X300B	NOSVIT300X300C	Leg SVITAVY, 80 x 80 x 707 mm Fuß SVITAVY, 80 x 80 x 707 mm	3,7
Plate / Bodenplatte					
KSVIT400S	KSVIT400STR	KSVIT400BELA	KSVIT400C	Plate SVITAVY, 400 x 400 mm Bodenplatte SVITAVY, 400 x 400 mm	7,1 kg
KSVIT500S	KSVIT500STR	KSVIT500BELA	KSVIT500C	Plate SVITAVY, 500 x 500 mm Bodenplatte SVITAVY, 500 x 500 mm	10,9 kg
KSVIT600S	KSVIT600STR	KSVIT600BELA	KSVIT600C	Plate SVITAVY, 600 x 600 mm Bodenplatte SVITAVY, 600 x 600 mm	15,6 kg

2.4

2.4. Metal products / Büroprogramm

Leg system MAXIS / Selbständiges Untergestell MAXIS



Pillar of table leg MAXIS /
Säule MAXIS






Plate MAXIS /
Bodenplatte MAXIS




Support plate MAXIS /
Tragplatte MAXIS

Example of use: / Einsatzbeispiel:



Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
SMAX80/490S	SMAX80/490STR	SMAX80/490C	Pillar of table leg MAXIS Ø 80 mm, L = 490 mm Säule MAXIS Ø 80 mm, L = 490 mm	1,7 kg
SMAX80S	SMAX80STR	SMAX80C	Pillar of table leg MAXIS Ø 80 mm Säule MAXIS Ø 80 mm	2,1 kg
SMAX120S	SMAX120STR	SMAX120C	Pillar of table leg MAXIS Ø 120 mm Säule MAXIS Ø 120 mm	4,4 kg
Plate / Bodenplatte				
KMAX400S	KMAX400STR	KMAX400C	Plate MAXIS, Ø 400 mm Bodenplatte MAXIS, Ø 400 mm	5,6 kg
KMAX500S	KMAX500STR	KMAX500C	Plate MAXIS, Ø 500 mm Bodenplatte MAXIS, Ø 500 mm	8,9 kg
KMAX600S	KMAX600STR	KMAX600C	Plate MAXIS, Ø 600 mm Bodenplatte MAXIS, Ø 600 mm	12,6 kg
KMAX700S	KMAX700STR	KMAX700C	Plate MAXIS, Ø 700 mm Bodenplatte MAXIS, Ø 700 mm	15,8 kg
KMAX800S	KMAX800STR	KMAX800C	Plate MAXIS, Ø 800 mm Bodenplatte MAXIS, Ø 800 mm	23,4 kg
Support plate / Tragplatte				
NP200S	NP200STR	NP200C	Support plate, 200 x 200 mm Tragplatte, 200 x 200 mm	0,9 kg
NP330S	NP330STR	NP330C	Support plate, 330 x 330 mm Tragplatte, 330 x 330 mm	2,5 kg
NP420S	NP420STR	NP420C	Support plate, 420 x 420 mm Tragplatte, 420 x 420 mm	5,6 kg

Leg system MAXIS, cambered / Selbständiges Untergestell MAXIS, bombiert



Pillar of table leg MAXIS, cambered /
Säule MAXIS, bombiert






Plate MAXIS, cambered /
Bodenplatte MAXIS, bombiert



Support plate MAXIS, cambered /
Tragplatte MAXIS, bombiert



Example of use: / Einsatzbeispiel:




Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
SMAX80BS	SMAX80BSTR	SMAX80BC	Pillar of table leg MAXIS Ø 80 mm, cambered Säule MAXIS Ø 80 mm, bombiert	2,1 kg
SMAX120BS	SMAX120BSTR	SMAX120BC	Pillar of table leg MAXIS Ø 120 mm, cambered Säule MAXIS Ø 120 mm, bombiert	4,4 kg
Plate / Bodenplatte				
KMAX400BS	KMAX400BSTR	KMAX400BC	Plate MAXIS, Ø 400 mm, cambered Bodenplatte MAXIS, Ø 400 mm, bombiert	5,6 kg
KMAX500BS	KMAX500BSTR	KMAX500BC	Plate MAXIS, Ø 500 mm, cambered Bodenplatte MAXIS, Ø 500 mm, bombiert	8,9 kg
KMAX600BS	KMAX600BSTR	KMAX600BC	Plate MAXIS, Ø 600 mm, cambered Bodenplatte MAXIS, Ø 600 mm, bombiert	12,6 kg
KMAX700BS	KMAX700BSTR	KMAX700BC	Plate MAXIS, Ø 700 mm, cambered Bodenplatte MAXIS, Ø 700 mm, bombiert	15,8 kg
KMAX800BS	KMAX800BSTR	KMAX800BC	Plate MAXIS, Ø 800 mm, cambered Bodenplatte MAXIS, Ø 800 mm, bombiert	23,4 kg
Support plate / Tragplatte				
NP200S	NP200STR	NP200C	Support plate, 200 x 200 mm Tragplatte, 200 x 200 mm	0,9 kg
NP330S	NP330STR	NP330C	Support plate, 330 x 330 mm Tragplatte, 330 x 330 mm	2,5 kg
NP420S	NP420STR	NP420C	Support plate, 420 x 420 mm Tragplatte, 420 x 420 mm	5,6 kg

2.4. Metal products / Büroprogramm

Table system MAXIS and MAXIS, cambered / Selbständiges Untergestell MAXIS und MAXIS, bombiert



Example of use: / Einsatzbeispiel:




Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
SMAX300S	SMAX300STR	SMAX300C	Pillar of table leg MAXIS, Ø 300 mm Säule MAXIS, Ø 300 mm	11,7 kg
SMAX300BS	SMAX300BSTR	SMAX300BC	Pillar of table leg MAXIS, Ø 300 mm, cambered Säule MAXIS, Ø 300 mm, bombiert	11,3 kg
SMAX400S	SMAX400STR	SMAX400C	Pillar of table leg MAXIS, Ø 300 mm Säule MAXIS, Ø 300 mm	13,5 kg
SMAX400BS	SMAX400BSTR	SMAX400BC	Pillar of table leg MAXIS, Ø 300 mm, cambered Säule MAXIS, Ø 300 mm, bombiert	13,5 kg

For MAXIS plates please look on page 34. / Für MAXIS Bodenplatten schauen Sie bitte auf Seite 34.

For MAXIS cambered plates please look on page 35. / Für MAXIS bombiert Bodenplatten schauen Sie bitte auf Seite 35.

Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
KMAX135	Support angle MAXIS 135 Verstärkungs-Winkel MAXIS 135	0,3 kg



Furniture pillars and legs / Selbständige Untergestelle


Furniture pillars and legs are made of thick-wall furniture pipes in various shapes and surface finishes (powder-coated, chrome-plated, some products also available in stainless steel). All pillars and legs, with the exception of bed legs, are height-adjustable by means of height-regulating plugs.

Suitable for furniture manufacture, e.g. tables, beds, cabinets etc.

Möbelsäulen- und Füße sind aus dickwandigen Möbelrohren hergestellt und sind in verschiedenen Formen und Oberflächenbearbeitungen (pulverlackiert, verchromt, bestimmte Artikel auch aus Inox) lieferbar. Alle Säulen und Füße sind mit einem Regulierungsstift höhenverstellbar (mit Ausnahme der Füße für Betten).

Geeignet zur Herstellung von Möbeln wie z.B. Tische, Betten, Schränke...


Table leg ROCK / Bein ROCK



Article / Artikel				Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	white / weiß	RAL 9005 – black / schwarz		
NOROK45X45S	NOROK45X45STR	NOROK45X45B	NOROK45X45C	Table leg ROCK, 45 x 45 mm Bein ROCK, 45 x 45mm	1,8 kg
NOROK45X45X110S	NOROK45X45X110ST	NOROK45X45X110B	NOROK45X45X110C	Table leg ROCK, 45 x 45 mm, h = 1.100 mm Bein ROCK, 45 x 45mm, h = 1.100 mm	2,6 kg
NOROK60X60S	NOROK60X60STR	NOROK60X60B	NOROK60X60C	Table leg ROCK, 60 x 60 mm Bein ROCK, 60 x 60 mm	2,4 kg
NOROK60X60X110S	NOROK60X60X110ST	NOROK60X60X110B	NOROK60X60X110C	Table leg ROCK, 60 x 60 mm, h = 1.100 mm Bein ROCK, 60 x 60mm, h = 1.100 mm	3,5 kg

2.4. Metal products / Büroprogramm

Table leg ROCK and ROCK PLUS, rounded / Bein ROCK und ROCK PLUS, runden Querschnitt



Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
NOROK60S	NOROK60STR	NOROK60C	Table leg, ROCK, Ø 60 mm Bein, ROCK, Ø 60 mm	1,5 kg
NOROK60110S	NOROK60110STR	NOROK60110C	Table leg, ROCK, Ø 60 mm, L = 1.100mm Bein, ROCK, Ø 60 mm, L = 1.100mm	2,2 kg
NOROK60PLUSS	NOROK60PLUSSTR	NOROK60PLUSC	Table leg, ROCK PLUS, Ø 60 mm Bein, ROCK PLUS, Ø 60 mm	2,5 kg
NOROK80S	NOROK80STR	NOROK80C	Table leg, ROCK, Ø 80 mm Bein, ROCK, Ø 80 mm	2,3 kg

Table leg, Ø 60 mm / Bein, Ø 60 mm






Table leg ALEX / Bein ALEX



Article / Artikel				Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	white / weiß	RAL 9005 – black / schwarz		
NOALEX45X45S	NOALEX45X45STR	NOALEX45X45B	NOALEX45X45C	Table leg, ALEX, 45 x 45 mm Bein, ALEX, 45 x 45 mm	1,8 kg
NOALEX60X60S	NOALEX60X60STR	NOALEX60X60B	NOALEX60X60C	Table leg, ALEX, 60 x 60 mm Bein, ALEX, 60 x 60 mm	2,4 kg
NOALEX80X80S	NOALEX80X80STR	NOALEX80X80B	NOALEX80X80C	Table leg, ALEX, 80 x 80 mm Bein, ALEX, 80 x 80 mm	3,8 kg


Furniture legs, Ø 40 mm / Möbelfüße, Ø 40 mm



		Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
Sistainless steel / Edelstahl	chrome / Chrome	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	white / weiß	RAL 9005 – black / schwarz		
NO40/55IN	NO40/55KR	NO40/55STR	NO40/55B	NO40/55C	Furniture legs Ø 40 mm, L= 55 mm Möbelfüße Ø 40 mm, L= 55 mm	0,14 kg
NO40/100IN	NO40/100CR	NO40/100STR	NO40/100B	NO40/100C	Furniture legs Ø 40 mm, L= 100 mm Möbelfüße Ø 40 mm, L= 100 mm	0,18 kg
NO40/150IN	NO40/150CR	NO40/150STR	NO40/150B	NO40/150C	Furniture legs Ø 40 mm, L= 150 mm Möbelfüße Ø 40 mm, L= 150 mm	0,25 kg
NO40/200IN	NO40/200CR	NO40/200STR	NO40/200B	NO40/200C	Furniture legs Ø 40 mm, L= 200 mm Möbelfüße Ø 40 mm, L= 200 mm	0,30 kg


2.4. Metal products / Büroprogramm

Furniture leg, 40 x 40 mm / Möbelfuße, 40 x 40 mm




Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	white / weiß	RAL 9005 – black / schwarz		
NO40X40/55STR	NO40X40/55B	NO40X40/55C	Table leg, 40 x 40/55 mm Bein, 40 x 40/55 mm	
NO40X40/100STR	NO40X40/100B	NO40X40/100C	Table leg, 40 x 40/100 mm Bein, 40 x 40/100 mm	
NO40X40/150STR	NO40X40/150B	NO40X40/150C	Table leg, 40 x 40/150 mm Bein, 40 x 40/150 mm	
NO40X40/200STR	/	NO40X40/200C	Table leg, 40 x 40/200 mm Bein, 40 x 40/200 mm	

Furniture leg ZION / Möbelfuße ZION



RAL 9006 – grey / grau	Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
NOZI80/100S	NOZI80/100STR	NOZI80/100C	Table leg ZION, Ø 80 mm, L = 100 mm Bein ZION, Ø 80 mm, L = 100 mm	0,55 kg
NOZI80/150S	NOZI80/150STR	NOZI80/150C	Table leg ZION, Ø 80 mm, L = 150 mm Bein ZION, Ø 80 mm, L = 150 mm	0,70 kg
NOZI80/200S	NOZI80/200STR	NOZI80/200C	Table leg ZION, Ø 80 mm, L = 150 mm Bein ZION, Ø 80 mm, L = 150 mm	0,80 kg



Furniture leg for bed 200 mm / Bett-Bein 200 mm



RAL 9006 – grey / grau	Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
NOP45X45/200S	NOP45X45/200STR	NOP45X45/200C	Furniture leg for bed 45 x 45/200 mm Bett-Bein 45 x 45/200 mm	0,70 kg
NOP60X60/200S	NOP60X60/200STR	NOP60X60/200C	Furniture leg for bed 60 x 60/200 mm Bett-Bein 60 x 60/200 mm	0,90 kg
NOP80X80/200S	NOP80X80/200STR	NOP80X80/200C	Furniture leg for bed 80 x 80/200 mm Bett-Bein 80 x 80/200 mm	1,30 kg


2.4. Metal products / Büroprogramm

Furniture leg for bed 200 mm, rounded / Bett-Bein 200 mm, runden Querschnitt




Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
NOP60/200S	NOP60/200STR	NOP60/200C	Furniture leg for bed, Ø 60/200 mm Bett-Bein, Ø 60/200 mm	0,60 kg
NOP80/200S	NOP80/200STR	NOP80/200C	Furniture leg for bed, Ø 80/200 mm Bett-Bein, Ø 80/200 mm	0,95 kg

Pillar support of table leg / Stützbein



Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
SPN80S	SPN80STR	SPN80C	Pillar support of Table leg, Ø 80 mm Stützbein, Ø 80 mm	
SPN120S	SPN120STR	SPN120C	Pillar support of Table leg, Ø 120 mm Stützbein, Ø 120 mm	

Table leg BLAŽIČ, Ø 60 mm / Bein BLAŽIČ, Ø 60 mm



Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	white / grau	RAL 9005 – black / schwarz		
NOBLA60STR	NOBLA60B	NOBLA60C	Table leg BLAŽIČ, Ø 60 mm Bein BLAŽIČ, Ø 60 mm	


2.4. Metal products / Büroprogramm

Table leg, Ø 60 mm / Bein, Ø 60 mm



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
chrome / Chrome	RAL 9006 – grey / grau		
NO60KR	NO60S	Table leg, Ø 60 mm, L = 710 mm Bein, Ø 60 mm, L = 710 mm	1,74 kg

TINAYA, 600 mm, foldable / TINAYA, 600 mm, Klappbar



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9005 – black / schwarz		
NOTINA600S	NOTINA600C	TINAYA, 600 mm TINAYA, 600 mm	3 kg

Furniture system accessories / Zubehör für Möbelsysteme




We offer a full range of products such as:

- pull-out keyboard trays,
- carts and computer holders,
- grids,
- various accessories, furniture supporting brackets,
- bed headboards,
- paper bins and umbrella stands,
- cabinets with drawers,
- mounting brackets,
- staircase rail handles,
- supporting brackets for kitchen worktops ...

Wir bieten ein komplettes Sortiment von Produkten an, wie z. B.:

- ausziehbare Böden für Tastaturen,
- Wagen und Halterungen für Computer,
- Heizungsgitter,
- Verschiedene Zubehörteile und Halterungen für den Möbelbau,
- Bettlehnen,
- Körbe für Papier und Regenschirme,
- Schubladen,
- Konsolen,
- Halterungen für Treppengeländer,
- Halterungen für Arbeitsplatten ...


Pull-out shelf / Tastaturauszug



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9005 – black / schwarz		
IPP1S	IPP1C	Pull-out shelf, PI-1, 600 mm Tastaturauszug, PI-1, 600 mm	2,9 kg
IPP2S	IPP2C	Pull-out shelf, PI-2, 700 mm Tastaturauszug, PI-2, 700 mm	3,1 kg
IPP4S	IPP4C	Pull-out shelf, PI-4, 600 mm Tastaturauszug, PI-4, 600 mm	3 kg


2.4. Metal products / Büroprogramm

Umbrella basket, Ø 245 mm / Regenschirm-Korb, Ø 245 mm




RAL 9006 – grey / grau	Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
KD245FI3S	KD245FI3STR	KD245FI3C	Umbrella basket, Ø 245 mm, perforation Ø 3 mm Regenschirm-Korb, Ø 245 mm, Perforation Ø 3 mm	2,2 kg

Wastebasket, Ø 245 mm / Papierkorb, Ø 245 mm




RAL 9006 – grey / grau	Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
KP245FI3S	KP245FI3STR	KP245FI3C	Wastebasket, Ø 245 mm, perforation Ø 3 mm Papierkorb, Ø 245 mm, Perforation Ø 3 mm	1,6 kg

Wastebasket, 250 x 250 mm / Papierkorb, 250 x 250 mm




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
KP250X250S	Wastebasket, 250 x 250 mm , RAL 9006, grey, perforation 10 x 10 mm Papierkorb, 250 x 250 mm, RAL 9006, grau, Perforation 10 x 10 mm	2,5 kg

Wastebasket JURE / Papierkorb JURE




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
KPJURE	Wastebasket JURE, RAL 9006, grey, structure Papierkorb JURE, RAL 9006, grau, strukturiert	2,5 kg

Computer carrier on rolls – low / Computer-Wagen Niedrig



Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
grey / grau	brown / braun	black / schwarz		
VNS	VNSTR	VNC	Computer carrier on rolls – low Computer-Wagen Niedrig	5,6 kg


Computer carrier on rolls – high / Computer-Wagen Hoch



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
grey / grau	black / schwarz		
VVS	VVC	Computer carrier on rolls – high Computer-Wagen Hoch	6,8 kg


2.4. Metal products / Büroprogramm

Carrier of computer, QUITT / Computer-Träger, QUITT




Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
NRQS	NRQSTR	NRQC	Carrier of computer, QUITT Computer-Träger, QUITT	3,7 kg

Carrier of shelf of computer / Computerfächer-Träger





Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9005 – black / schwarz		
NPRS	NPRC	Carrier of shelf of computer Computerfächer-Träger	2,5 kg

Shelf for computer / Computer-Regal



Article / Artikel			Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	RAL 9005 – black / schwarz		
PRS	PRSTR	PRC	Shelf for computer Computer-Regal	3,7 kg

Ventilation grid / Luftkanal-Gitter



Article / Artikel grey / grau	inox / inox	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
KZ630S	KZ630IN	Ventilation grid, 60 x 300 mm Luftkanal-Gitter, 60 x 300 mm	0,2 kg
KZ650S	KZ650IN	Ventilation grid, 60 x 500 mm Luftkanal-Gitter, 60 x 500 mm	0,3 kg
KZ1040S	KZ1040IN	Ventilation grid, 100 x 400 mm Luftkanal-Gitter, 100 x 400 mm	0,35 kg
KZ1060S	KZ1060IN	Ventilation grid, 100 x 600 mm Luftkanal-Gitter, 100 x 600 mm	0,45 kg
KZ1080S	KZ1080IN	Ventilation grid, 100 x 800 mm Luftkanal-Gitter, 100 x 800 mm	0,64 kg
KZ10100S	KZ10100IN	Ventilation grid, 100 x 1.000 mm Luftkanal-Gitter, 100 x 1.000 mm	0,75 kg
KZ10120S	KZ10120IN	Ventilation grid, 100 x 1.200 mm Luftkanal-Gitter, 100 x 1.200 mm	0,8 kg


Aluminium ventilation grid, 2.000 mm / Luftkanal-Gitter, 2.000 mm



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
AZ60-2000S	Aluminium grid, 60 x 2.000 mm, grey Luftkanal-Gitter, 60 x 2.000 mm, grau	0,57 kg
AZ80-2000S	Aluminium grid, 80 x 2.000 mm, grey Luftkanal-Gitter, 80 x 2.000 mm, grau	0,70 kg
AZ100-2000S	Aluminium grid, 100 x 2.000 mm, grey Luftkanal-Gitter, 100 x 2.000 mm, grau	0,80 kg




2.4. Metal products / Büroprogramm

Carrier of upper shelf, 265 mm / Schanküberbau, 265 mm





Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert		
NNPS	NNPSTR	NNPC	Carrier of upper shelf, 265 mm Schanküberbau, 265 mm
			1 kg

Carrier of worktop, Ø 40/200 mm / Schanküberbau, Ø 40/200 mm




Article / Artikel				Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
Sistainless steel / Edelstahl	chrome / Chrome	RAL 9006 – grey, structure/ grau, strukturiert	grey / grau		
NPP40/200IN	NPP40/200CR	NPP40/200STR	NPP40/200S	Carrier of worktop, Ø 40/200 mm, inclined Schanküberbau, Ø 40/200 mm, schräg	1 kg
NPR40/200IN	NPR40/200CR	NPR40/200STR	NPR40/200S	Carrier of worktop, Ø 40/200 mm, straight Schanküberbau, Ø 40/200 mm, gerade	1 kg

Shelf / Regal




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
POL300S	Shelf, 300 mm, RAL 9006, grey, Regal, 300 mm, RAL 9006, grau,	0,8 kg
POL500S	Shelf, 500 mm, RAL 9006, grey, Regal, 500 mm, RAL 9006, grau,	1,4 kg

Carrier of shelf 1 / Fächerträger 1



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	EM
NP1S	Carrier of shelf 1, RAL 9006, grey, Fächerträger 1, RAL 9006, grey,	PCS Stck


Aluminium profile for shelves / Aluminiumprofil für regale



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	EM
ALUPNP200	Aluminium profile for shelves, L = 2000 mm Aluminiumprofil für regale, L = 2000 mm	PCS Stck


2.4. Metal products / Büroprogramm

Carrier of bad – back arm / Bettlehnen-Träger



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NNP40X20C	Carrier of bad – back arm, RAL 9005, black Bettlehnen-Träger, RAL 9005	0,9 kg
NNP40X20S	Carrier of bad – back arm, RAL 9006, grey, Bettlehnen-Träger, RAL 9006, grey,	0,9 kg

Carrier of bad – back arm / Bettlehnen-Träger




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
NNP40X5C	Carrier of bad – back arm, RAL 9005, black Bettlehnen-Träger, RAL 9005	0,8 kg
NNP40X5S	Carrier of bad – back arm, RAL 9006, grey, Bettlehnen-Träger, RAL 9006, grey,	0,8 kg

Drawer cabinet with drawers / Schubladenkasten mit Rädchen



Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
RAL 9006 – grey / grau	RAL 9005 – black / schwarz		
P3PS	P3PC	Drawer cabinet with 3 drawers Schubladenkasten mit Rädchen, 3P	17,7 kg
P4PS	P4PC	Drawer cabinet with 4 drawers Schubladenkasten mit Rädchen, 4P	18,7 kg


Inox strip / Inox Streifen



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	EM
OIL2500	Inox strip, 2 x 6 x 2.500 mm Inox Streifen, 2 x 6 x 2.500 mm	PCS Stck

2.4. Metal products / Büroprogramm

Shelf support BZ / Konsole BZ




Article / Artikel				Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
grey / grau	brown / braun	white / weiß	black / schwarz		
BZ15S	BZ15R	BZ15B	BZ15C	Bracket BZ, 15 mm Konsole BZ, 15 mm	0,07 kg
BZ20S	BZ20R	BZ20B	BZ20C	Bracket BZ, 20 mm Konsole BZ, 20 mm	0,1 kg
BZ25S	BZ25R	BZ25B	BZ25C	Bracket BZ, 25 mm Konsole BZ, 25 mm	0,13 kg
BZ30S	BZ30R	BZ30B	BZ30C	Bracket BZ, 30 mm Konsole BZ, 30 mm	0,17 kg

Shelf support DM / Konsole DM




Article / Artikel				Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
grey / grau	brown / braun	white / weiß	black / schwarz		
KDM18S	KDM18R	KDM18B	KDM18C	Bracket DM, 180 mm Konsole DM, 180 mm	0,27 kg
KDM24S	KDM24R	KDM24B	KDM24C	Bracket DM, 240 mm Konsole DM, 240 mm	0,40 kg
KDM30S	KDM30R	KDM30B	KDM30C	Bracket DM, 300 mm Konsole DM, 300 mm	0,53 kg

Shelf support KN / Konsole KN



Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
KN250S	Bracket KN, 250 mm, grey Konsole KN, 250 mm, grau	0,16 kg
KN300S	Bracket KN, 300 mm, grey Konsole KN, 300 mm, grau	0,25 kg
KN350S	Bracket KN, 350 mm, grey Konsole KN, 350 mm, grau	0,32 kg



Shelf support RAV / Konsole RAV



NOTE: The load capacity of 25 kg. /
ANMERKUNG: Die Belastbarkeit von 25 kg.

Article / Artikel				Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
grey / grau	brown / braun	white / weiß	black / schwarz		
RAV15S	RAV15R	RAV15B	RAV15C	Bracket RAV, 15 mm Konsole RAV, 15 mm	0,16 kg
RAV20S	RAV20R	RAV20B	RAV20C	Bracket RAV, 20 mm Konsole RAV, 20 mm	0,20 kg
RAV25S	RAV25R	RAV25B	RAV25C	Bracket RAV, 20 mm Konsole RAV, 20 mm	0,23 kg

Shelf support VT / Konsole VT



Article / Artikel				Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
grey / grau	brown / braun	white / weiß	black / schwarz		
VT027S	VT027R	VT027B	VT027C	Bracket VT, 27 mm Konsole VT, 27 mm	0,39 kg
VT033S	VT033R	VT033B	VT033C	Bracket VT, 33 mm Konsole VT, 33 mm	0,47 kg
VT040S	VT040R	VT040B	VT040C	Bracket VT, 40 mm Konsole VT, 40 mm	0,58 kg
VT050S	VT050R	VT050B	VT050C	Bracket VT, 50 mm Konsole VT, 50 mm	0,71 kg

2.4. Metal products / Büroprogramm

Shelf support / Konsole




Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
chrome / chrom	matt chrome / Mattchrom		
NKUKR	NKUMKRG	Bracket Konsole	0,44 kg

Shelf support / Konsole




Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
chrome / chrom	matt chrome / Mattchrom		
NKS15KR	NKS15MKRG	Bracket Konsole	0,4 kg
NKS23KR	NKS23MKRG	Bracke Konsole	0,63 kg

Shelf support LC / Konsole LC




Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
white / weiß	grey / grau		
LC180B	LC180S	Bracket LC, 180 mm Konsole LC, 180 mm	0,3 kg

Shelf support LC / Konsole LC




Article / Artikel	Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
PK30	Flap bracket PK, 300 mm, zinc Konsole PK, 300 mm, verzinkt	0,67 kg
PK40	Flap bracket PK, 400 mm, zinc Konsole PK, 400 mm, verzinkt	0,81 kg

Shelf support AU / Konsole AU



Example of use: / Einsatzbeispiel:




Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Load capacity / Tragfähigkeit
white / weiß	grey / grau		
AU20B	AU20S	Bracket AU, 200 mm Konsole AU, 200 mm	20 kg
AU25B	AU25S	Bracket AU, 250 mm Konsole AU, 250 mm	25 kg
AU30B	AU30S	Bracket AU, 300 mm Konsole AU, 300 mm	30 kg
AU35B	AU35S	Bracket AU, 350 mm Konsole AU, 350 mm	35 kg
AU40B	AU40S	Bracket AU, 400 mm Konsole AU, 400 mm	40 kg

Article / Artikel		Name / Bezeichnung	Weight / Gewicht
white / weiß	grey / grau		
AU1LETB	AU1LETS	Double groove wall bracket AU, 1 m Wandkonsole AU, 1 m	0,57 kg
AU2LETB	AU2LETS	Double groove wall bracket AU, 2 m Wandkonsole AU, 2 m	1,14 kg


2.4. Metal products / Büroprogramm

Stairhandle holder / Geländerhalter



Article / Artikel	Name / Bezeichnung
DOB	Stairhandle holder – white Geländerhalter – weiß
DOK	Stairhandle holder – chrome Geländerhalter – Chrom
DOM	Stairhandle holder – brass Geländerhalter – Messing
DOS	Stairhandle holder – R9006 grey Geländerhalter – R9006 grau
DOR	Stairhandle holder – brown Geländerhalter – braun

Stairhandle holder / Geländerhalter



Article / Artikel	Name / Bezeichnung
DOL70B	Stairs handle holder – white Geländerhalter – weiß
DOL70IN	Stairs handle holder – Stainless steel Geländerhalter – Edelstahl
DOL70KR	Stairs handle holder – Chrome Geländerhalter – Chrome
DOL70S	Stairs handle holder – R9006 grey Geländerhalter – R9006 grau

Transit times / Transportzeiten



Blažič, d.o.o., Bravničarjeva 18
1000 Ljubljana, Slovenia / Slowenien
t +386 1/519 92 60, f +386 1/507 63 79
info@blazic.eu, www.blazic.eu



Furwa Furnierkanten GmbH, Am Anger 1
D-86877 Walkertshofen, Germany / Deutschland
t +49 8239/96 02-0, f +49 8239/74 05
info@furwa.com, www.furwa.com

WHY BLAŽIČ! / WARUM BLAŽIČ!



32,000+ products in stock
Mehr als 32.000 Artikel



Partner to industry, distributors and cabinet makers
Partner für Industrie, Handel und Handwerk und Tischlerei



Worldwide shipping
Weltweite Lieferung



Our stock = your stock
Unser Lagerbestand = Ihr Lagerbestand



Technical support
Technische Beratung



25+ years of experience
25+ Jahre Erfahrung

FURNITURE HARDWARE/MÖBELBESCHLÄGE



No minimum quantity required
Keine Mindestmengen



A wide selection of products in different price ranges
Große Auswahl in verschiedenen Preisklassen



Metal legs for tables and other furniture can be custom made
Möbelfüße und Tischbeine aus Metall nach Kundenwunsch