

PREDALI



NOVA PRO SCALA

G*GRASS®



Nova Pro Scala vključuje
najboljše od Nova Pro.
In še veliko več!

250 milimetrov.
To pomeni povsem novo
dimenzijo stranic predalov.

Običajni leseni predal je v bistvu štiridelna
škatla z ličnico. Zavzeli smo pristop, nazaj
k osnovam in ponudili 250 mm visoko
stranico za Nova Pro Scala. Nova stranica
predala je visoka, zaprta in estetsko
dovršena. Zveni dobro.
In tudi je!




Stranica / okvir Crystal Plus.
Več stekla. Več ustvarjalnega obsega.
Več stabilnosti. Z ali brez dizajnerskih
elementov, Crystal Plus predal
združuje eleganco z največjo močjo.



NOVA PRO SCALA SISTEM PREDALOV

Nova Pro predstavlja izjemno lahkoto odpiranje, izjemne gibljive lastnosti, minimalni odmik predala in vrhunska zanesljivost. Nova Pro Scala pomeni vsestranskoščnost, nevtralnost, estetiko, navdih in ustvarjalnost.



Nova Pro Scala se ne samo formalno razlikuje od predhodnikov Classic in Deluxe, ima tudi številne velike in male tehnične izboljšave.

Izredne rešitve, so rezultat neprekinjene inovativnosti in koncentracija na potrebe naših strank. Izdelke, ki so v preteklosti dosegli prelomne inovacije je priporočljivo zadržati v nespremenjeni obliki. Z Novo Pro je to že desetletje dokazano, da je bil koncept pravilen in čas je bil, da smo natančno preučili spremembe. Cilj našega razvoja je bil zadržati tehnične značilnosti našega visokotehnološkega predala in ustvariti največji možni prostor oblikovalskim željam načrtovalcem in oblikovalcem pohištva. Rezultat je bila evolucija, ki temelji na priznanem konceptu Nova Pro: Nova Pro Scala.

Nova tehnologija sponke Crystal Plus zagotavlja enostavno montažo, odstranjevanje in pa tudi zanesljivo pritrditev konstrukcijskih elementov. V Nova Pro Scali so vsi plastični deli prekriti z jeklom, s čimer zagotavljamo enotno barvo vseh sestavnih delov predala. Vse se natančno prilega in ujema za harmoničen in eleganten vtis.



Nova Pro Scala, navdih pod pravim kotom.

**Kovinske barve, fine strukture
in satenaste obloge - to so značilnosti
sodobnega oblikovanja.**

Nova barva SILVER omogoča, da prenesete to načelo oblikovanja v pohištveno notranjost. Naravni odsev svetlobe in fina struktura površine nas je navdihnila, da ustvarimo barvo ICE. Kamen (STONE), kot simbol večnosti je bil navdih za zelo priljubljen istoimenski odtenek.

Barva SILVER (srebrna) je dobavljiva po naročilu.
(Pogojeno z minimalnimi količinami)



Preprosto. Jasno. Brezčasno.
Nevtralen, brezčasen slog za
ultra moderno, puristično,
kot tudi za tradicionalno in klasično
pohištvo; tako za kuhinje, kot tudi
za kopalnice in bivalne prostore.



Optimalna izraba prostora.
Minimalna širina konstrukcije,
tanke stranice, 90° na notranjih
površinah predala Scala,
zagotavljajo do 11% več prostora
za shranjevanje.

**Nova Pro Scala je dizajn reduciran na bistvo - razjasniti načela oblikovanja
na eni strani in popolna enotnost oblike in funkcije na drugi strani.**

Puristični koncept zasnove s svojimi presenetljivimi črtami, pravimi koti in majhni radiji omogočajo dvostranski kovinski stranici predala brezčasen, tehnični in funkcionalni videz. Posebnost Nove Pro se odlikuje po popolnosti do zadnje podrobnosti in modularni sistemski koncept. Vse je osredotočeno na popolno funkcijo, vrhunsko kakovost in trajna vrednost – od natančnosti izdelave vsakega posameznega dela, kot tudi barve in površinske obdelave.




Individualizacija.
Iščete način,
kako izstopiti iz množice?

Tavinea Sorto sistem notranje opreme predalov.

Novi sistem dodatne opreme za notranjo opremo predalov je zasnovan, da se izognete vsemu odvečnemu in naredi to, čemu je pravzaprav namenjen, pospravljanju vsebine predalov. Tavinea Sorto privlači s svojim elegantnim dizajnom in prepričljivim sistemom, ki ne bi mogel biti manj zapleten. Dva okvirja, ena razdelilna traverza. To je to. To je vse, kar potrebuješ.



Prilagodljiv dizajn stranic,
naj Scala postane najbolj
spremenljiv predal sistem
svojega časa.



Diferenciacija.

Nova Pro Scala omogoča ustvarjanje slogov, funkcij in vrednosti, ki naredijo to odločilno razliko.

Kdor želi uspešen, mora biti sposoben ločiti se od ostalih.


To preprosto pravilo velja za vse izdelke in sisteme gibanja Grass, ki so vgrajeni v kuhinje, dnevne sobe, kopalnice in ostalo pohištvo. Zaradi tega je bilo še toliko bolj pomembno, da se razvije Nova Pro Scala kot sistem predalov, ki ponuja uporabnikom in njihovim izdelkom, da izstopajo iz množice.

NOVA PRO SCALA

Predal H63



- Izredno nizek predal za omejeno višino
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitev
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbitišča
- Rezkanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1	Nova Pro Scala stranice predala H63 Set: 1X leva, 1X desna
----------	---

Barva
STONE



NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
500	NPS63500S	F100103015	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva STONE	par

Barva
ICE



NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
500	NPS63500I	F100103042	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva ICE	par

2	Pritridlec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka
----------	--




				EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
	NPS63PLV	F102038330	NP Scala, pritridlec ličnice h=63	kos

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)

Vgradne dimenzijs ličnice	Vgradne dimenzijs hrbita	Prirezna mera za iveral debeline 16mm				
		<table border="1"> <tr> <td>EB</td><td>29</td></tr> <tr> <td>A</td><td>21,5</td></tr> </table>	EB	29	A	21,5
EB	29					
A	21,5					
* Priporočilo/ minimalna dimenzijs: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm						



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbta
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbta

NOVA PRO SCALA

Predal H90



- Praktični standardni predal za vse vrste pohištva
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitev
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbitišča
- Rezkanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Nova Pro Scala stranice predala H90
Set: 1X leva, 1X desna

Barva
STONE



NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
270	NPS90270S	F100103108	NP Scala stranica, h=90, l=270mm, barva STONE	par
300	NPS90300S	F100103111	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva STONE	par
350	NPS90350S	F100103114	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva STONE	par
400	NPS90400S	F100103117	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva STONE	par
450	NPS90450S	F100103120	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva STONE	par
500	NPS90500S	F100103123	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva STONE	par
550	NPS90550S	F100103126	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva STONE	par
600	NPS90600S	F100103129	NP Scala stranica, h=90, l=600mm, barva STONE	par
650	NPS90650S	F100103132	NP Scala stranica, h=90, l=650mm, barva STONE	par

Barva
ICE



NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
270	NPS90270I	F100103135	NP Scala stranica, h=90, l=270mm, barva ICE	par
300	NPS90300I	F100103138	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva ICE	par
350	NPS90350I	F100103141	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva ICE	par
400	NPS90400I	F100103144	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva ICE	par
450	NPS90450I	F100103147	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva ICE	par
500	NPS90500I	F100103150	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva ICE	par
550	NPS90550I	F100103153	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva ICE	par
600	NPS90600I	F100103156	NP Scala stranica, h=90, l=600mm, barva ICE	par
650	NPS90650I	F100103159	NP Scala stranica, h=90, l=650mm, barva ICE	par

2 Pritrdilec ličnice
1 kos: Levi in desni sta enaka




				EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
	NPS90122PLP	F102117719	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS90122PLV	F102021855	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)

Vgradne dimenzijs ličnice	Vgradne dimenzijs hrbta	Prirezna mera za iveral debeline 16mm				
		<table border="1"> <tr> <td>EB</td><td>29</td></tr> <tr> <td>A</td><td>21,5</td></tr> </table>	EB	29	A	21,5
EB	29					
A	21,5					
* Priporočilo/ minimalna dimenzija: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm						



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbta
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbta

NOVA PRO SCALA

Predal H122



- Elegantna vmesna višina za posebne aplikacije
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitev
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbička
- Rezkanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Nova Pro Scala stranice predala H122
Set: 1X leva, 1X desna

Barva
STONE



NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
400	NPS122400S	F100103225	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva STONE	par
450	NPS122450S	F100103228	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva STONE	par
500	NPS122500S	F100103231	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva STONE	par
550	NPS122550S	F100103234	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva STONE	par
600	NPS122600S	F100103237	NP Scala stranica, h=122, l=600mm, barva STONE	par

Barva
ICE



NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
400	NPS122400I	F100103252	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva ICE	par
450	NPS122450I	F100103255	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva ICE	par
500	NPS122500I	F100103258	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva ICE	par
550	NPS122550I	F100103261	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva ICE	par
600	NPS122600I	F100103264	NP Scala stranica, h=122, l=600mm, barva ICE	par

2 Pritrdilec ličnice
1 kos: Levi in desni sta enaka







	Barva			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
	NPS90122PLP	F102117719	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS90122PLV	F102021855	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)

Vgradne dimenzijs ličnice	Vgradne dimenzijs hrbita	Prirezna mera za iveral debeline 16mm				
						
		<table border="1"> <tr> <td>EB</td><td>29</td></tr> <tr> <td>A</td><td>21,5</td></tr> </table>	EB	29	A	21,5
EB	29					
A	21,5					
* Priporočilo/ minimalna dimenzijs: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm						




NOVA PRO SCALA

Predal H186



- Tanek, zaprt okvir visokih predalov
- Visoka stabilnost do višine ličnice 780 mm
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitev
- Optimalno izkoristen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbitišča
- Rezkanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Nova Pro Scala stranice predala H186
Set: 1X leva, 1X desna

Barva
STONE



NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
270	NPS186270S	F100103300	NP Scala stranica, h=186, l=270mm, barva STONE	par
300	NPS186300S	F100103303	NP Scala stranica, h=186, l=300mm, barva STONE	par
350	NPS186350S	F100103306	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva STONE	par
400	NPS186400S	F100103309	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva STONE	par
450	NPS186450S	F100103312	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva STONE	par
500	NPS186500S	F100103315	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva STONE	par
550	NPS186550S	F100103318	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva STONE	par
600	NPS186600S	F100103321	NP Scala stranica, h=186, l=600mm, barva STONE	par
650	NPS186650S	F100103324	NP Scala stranica, h=186, l=650mm, barva STONE	par

Barva
ICE



NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
270	NPS186270I	F100103327	NP Scala stranica, h=186, l=270mm, barva ICE	par
300	NPS186300I	F100103330	NP Scala stranica, h=186, l=300mm, barva ICE	par
350	NPS186350I	F100103333	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva ICE	par
400	NPS186400I	F100103336	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva ICE	par
450	NPS186450I	F100103339	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva ICE	par
500	NPS186500I	F100103342	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva ICE	par
550	NPS186550I	F100103345	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva ICE	par
600	NPS186600I	F100103348	NP Scala stranica, h=186, l=600mm, barva ICE	par
650	NPS186650I	F100103351	NP Scala stranica, h=186, l=650mm, barva ICE	par

2 Pritrdilec ličnice
1 kos: Levi in desni sta enaka



3 Pritrdilec ličnice
1 kos: Levi in desni sta enaka




				EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
2	NPS90122PLP	F102117719	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS90122PLV	F102021855	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
3	NPS186250PLP	F102104835	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS186250PLV	F102104833	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)

Vgradne dimenzijs ličnice	Vgradne dimenzijs hrbta	Prirezna mera za iveral debeline 16mm				
<p>* Priporočilo/ minimalna dimenzijsa: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>EB</td><td>29</td></tr> <tr> <td>A</td><td>21,5</td></tr> </table>	EB	29	A	21,5		
EB	29					
A	21,5					



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbta
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbta

NOVA PRO SCALA

Predal H250



- Tanek, zaprt okvir visokih predalov
- Visoka stabilnost do višine ličnice 780 mm
- Možnost personalizacije z dizajnerskimi paneli
- Integrirana navpična in bočna nastavitev
- Optimalno izkoristen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbitišča
- Rezkanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1	Nova Pro Scala stranice predala H250 Set: 1X leva, 1X desna
----------	--

Barva
STONE



NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
400	NPS250400S	F100131037	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva STONE	par
450	NPS250450S	F100131040	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva STONE	par
500	NPS250500S	F100131043	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva STONE	par
550	NPS250550S	F100131046	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva STONE	par
600	NPS250600S	F100131049	NP Scala stranica, h=250, l=600mm, barva STONE	par

Barva
ICE



NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
400	NPS250400I	F100131064	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva ICE	par
450	NPS250450I	F100131067	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva ICE	par
500	NPS250500I	F100131070	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva ICE	par
550	NPS250550I	F100131073	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva ICE	par
600	NPS250600I	F100131076	NP Scala stranica, h=250, l=600mm, barva ICE	par

2	Prirrdilec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka
----------	--



3	Prirrdilec ličnice 1 kos: Levi in desni sta enaka
----------	--



	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
2	NPS90122PLP	F102117719	NP Scala, prirrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS90122PLV	F102021855	NP Scala, prirrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
3	NPS186250PLP	F102104835	NP Scala, prirrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos
	NPS186250PLV	F102104833	NP Scala, prirrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
4	NPS250PV	F102109564	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Varovalo za visoke ličnice
1 kos: Levi in desni sta enaka





4	
----------	--

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbta
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbta

NOVA PRO SCALA

Predal H90 z pravokotnim relingom



- Pravoktni reling, ki ustreza liniji predala
- Fleksibilni pritrdilec relinga za hrbitišče predala
- Minimalni plastični deli
- Integrirana navpična in bočna nastavitev
- Nastavitev naklona ličnice z relingom
- Optimalno izkoriščen prostor v predalu zahvaljujoč ravnim linijam stranice
- Robustna izdelava in izjemna stabilnost
- Montaža in demontaža ličnice brez uporabe orodja
- Enaka širina dna in hrbitišča
- Rezkanje dna ni potrebno



INFORMACIJA ZA NAROČANJE


1	Nova Pro Scala stranice predala H90 Set: 1X leva, 1X desna			Barva STONE		
NL	Stone			EM		
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS				
350	NPSR350S	F102103518	NP Scala reling l=350mm, barva STONE		kpl	
400	NPSR400S	F102103519	NP Scala reling l=400mm, barva STONE		kpl	
450	NPSR450S	F102103520	NP Scala reling l=450mm, barva STONE		kpl	
500	NPSR500S	F102103521	NP Scala reling l=500mm, barva STONE		kpl	
550	NPSR550S	F102103522	NP Scala reling l=550mm, barva STONE		kpl	
600	NPSR600S	F102103523	NP Scala reling l=600mm, barva STONE		kpl	
650	NPSR650S	F102103524	NP Scala reling l=650mm, barva STONE		kpl	
			Barva ICE			
NL	Ice			EM		
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS				
350	NPSR350I	F102103527	NP Scala reling l=350mm, barva ICE		kpl	
400	NPSR400I	F102103528	NP Scala reling l=400mm, barva ICE		kpl	
450	NPSR450I	F102103529	NP Scala reling l=450mm, barva ICE		kpl	
500	NPSR500I	F102103530	NP Scala reling l=500mm, barva ICE		kpl	
550	NPSR550I	F102103531	NP Scala reling l=550mm, barva ICE		kpl	
600	NPSR600I	F102103532	NP Scala reling l=600mm, barva ICE		kpl	
650	NPSR650I	F102103533	NP Scala reling l=650mm, barva ICE		kpl	

Izbor vodil za predale najdete na strani 20 in 22 ter 42 do 53.

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)

Vgradne dimenzijs ličnice	Vgradne dimenzijs hrpta	Prirezna mera za iveral debeline 16mm				
<p>* Priporočilo/ minimalna dimenzijs: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>EB</td><td>29</td></tr> <tr> <td>A</td><td>21,5</td></tr> </table>	EB	29	A	21,5		
EB	29					
A	21,5					



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbta
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbta

NOVA PRO SOFT-CLOSE

Vodilo - polni izvlek



- Excellent running characteristics
- Fully-synchronised slide technology
- Soft-close damping system
- End stop damper
- Utmost lateral stability
- Minimum drawer deflection
- Suitable for all Nova Pro drawer sides





INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1	Nova Pro Soft-close S16/S19 - polni izteg Set: 1X leva, 1X desna	40 kg	
NL	40 kg		
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS	EM
270	NPV27040	F101108261	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg
300	NPV30040	F101108264	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg
350	NPV35040	F101108267	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg
400	NPV40040	F101108270	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg
450	NPV45040	F101108273	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg
500	NPV50040	F101108276	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg
550	NPV55040	F101108279	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg
600	NPV60040	F101108282	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg
		70 kg	
NL	70 kg		
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS	EM
500	NPV50070	F101108288	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg
550	NPV55070	F101108291	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg
600	NPV60070	F101108294	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg
650	NPV65070	F101108297	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)



LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbta
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbta

NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE S16/S19

Predal s polnim iztegom 40/70kg



- Mehanski sistem odpiranja predalov brez ročajev
- Kombinacija funkcije Tipmatic in soft-close blaženja za vodila Nova Pro
- Montaža aktivacijske enote Tipmatic na vodilo brez orodja
- Ena aktivacijska enota Tipmatic za vse dolžine in nosilnosti vodil
- 3-stopenjska nastavitev sile odpiranja
- Veliko območje sproženja aktivatorja zaradi sinhronizacijske palice



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1	Nova Pro Soft-close S16/S19 - polni izteg Set: 1X leva, 1X desna
----------	---

40 kg



NL	40 kg			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
270	NPV27040	F101108261	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg	par
300	NPV30040	F101108264	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg	par
350	NPV35040	F101108267	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg	par
400	NPV40040	F101108270	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg	par
450	NPV45040	F101108273	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg	par
500	NPV50040	F101108276	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg	par
550	NPV55040	F101108279	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg	par
600	NPV60040	F101108282	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg	par

70 kg



NL	70 kg			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
500	NPV50070	F101108288	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	par
550	NPV55070	F101108291	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	par
600	NPV60070	F101108294	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	par
650	NPV65070	F101108297	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	par

2	Nova Pro Tipmatic Soft-close Set: enota in aktivator, po en na vsaki strani
----------	---



3	Sinhronizacijska palica 1 kos: 962 mm
----------	--





				EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
	NPSTMSCA	F102109293	Nova Pro Scala aktivator za TMSC	kpl
	NPSTMSCP	F102109393	Nova Pro Scala palica za TMSC, L = 962 mm	kos
	NPSOPTMSC	F102108021	Nova Pro Scala, opora palice za TMSC	kos

4	Opora za sinhronizacijsko palico 1 kos: priporočamo za korpuse širše od 800 mm
----------	--



MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)



LEGENDA


FR	Ličnica
KB	Širina korpusa
KV	Sprednji rob korpusa
LWK	Svetla mera korpusa

MET	Minimalna globina vgradnje
NL	Nazivna dolžina
S	Debelina stranice korpusa


NOVA PRO SCALA

F8 sleva ličnica za razrez na dimenzijski

F8 sleva ličnica za notranji predal H90




F8 sleva ličnica za notranji predal H186, Crystal and Crystal Plus



INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Sleva ličnica za notranji predal H90


Set: 1 kos



L	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
1160	NPS90SLS	F102101371	NP Scala sleva ličnica h=90, barva STONE, l=1160mm	kos
1160	NPS90SLI	F102105357	NP Scala sleva ličnica H90, barva ICE, l=1160mm	kos

2 Sleva ličnica za notranji predal H186

Set: 1 kos



L	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
1160	NPS186SLS	F102101379	NP Scala sleva ličnica h=186, barva STONE, l=1160mm	kos
1160	NPS186SLI	F102105358	NP Scala sleva ličnica h=186, barva ICE, l=1160mm	kos

3 Pritrdilec sleva ličnice za notranji predal H90

Set



	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	NPS90SLPS	F102109510	Set pritrdilcev sleva ličnice h=90, barva STONE	kpl
	NPS90SLPI	F102109511	Set pritrdilcev sleva ličnice H90, barva ICE	kpl

4 Pritrdilec sleva ličnice za notranji predal H186

Set



	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	NPS186SLPS	F102109513	Set pritrdilcev sleva ličnice h=186, barva STONE	kpl
	NPS186SLPI	F102109514	Set pritrdilcev sleva ličnice h=186, barva ICE	kpl

VEZNI ELEMENT dno-ličnica

NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	NPSVEDL	F145117993	NP Scala,vezni element dno-ličnica	kos
• Za predale v elementih širših od 600 mm		KB = 600 - 800 mm		KB = 800 - 1200 mm
				

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)

Vgradne dimenzijs ličnice	Ličnica H90				
	<table border="1"> <tr> <td>EB</td><td>29</td></tr> <tr> <td>A</td><td>21,5</td></tr> </table>	EB	29	A	21,5
EB	29				
A	21,5				
* Priporočilo/ minimalna dimenzija: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm					


Vgradne dimenzijs ličnice	Ličnica H186
* Priporočilo/ minimalna dimenzija: 49.5 mm/Tipmatic Soft-close: 58 mm	<p>Lahko se uporablja z</p>

LEGENDA

B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbta
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbta

NOVA PRO SCALA


DIZAJN obloge



- Obloge DIZAJN ponujajo neskončno možnosti vizualnega izgleda vašega predala
- DIZAJN obloge se preprosto namestijo s pomočjo magnetnega traku ali lepila
- Obloge se lahko namestijo naknadno po končanem proizvodnjem procesu
- Obloga omogoča aplikacijo različnih materialov (masiva, akril, aluminij ...) kot tudi barvanja v poljubno barvo ali aplikacijo digitalnih printov.

OPOMBA:

- DIZAJN obloge niso dobavljive s strani Grass-a.



MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)

Prizne mere DIZAJN oblog	Vgradne dimenzijs DIZAJN oblog za H90	Vgradne dimenzijs DIZAJN oblog za H122
Vgradne dimenzijs DIZAJN oblog za H186	Vgradne dimenzijs DIZAJN oblog za H250	
Vgradne dimenzijs DIZAJN oblog	Možnost namestitve	Magneti trak

LEGEND

NL	Nazivna dolžina
----	-----------------

NOVA PRO SCALA

Dodatki - predal pod umivalnikom (sifon)



- Pritrdilec hrbitišča za Nova Pro Scala H90 z relingom in H186 (aplikacija za pod umivalnik)
- Omogoča enostavno in hitro izdelavo predala, kjer ni potrebnih dodatnih izrezov na hrbitišču za sifon. Barvno usklajen s stranicami predala.
- S stranicami barvno usklajen aluminijast profil
- Kakovostna zasnova z gladkimi notranjimi in zunanjimi površinami
- Enaka dimenzija dna kot pri standardnih predalih (notranja globina)
- Možnost rezanja na poljubno širino predala

INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1 Pritridlec hrbitišča H90 - predal pod umivalnikom





NL	Stone			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
NPSPHU90SL	F102130601	NP Scala levi pritridlec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva STONE		kos
NPSPHU90SD	F102130602	NP Scala desni pritridlec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva STONE		kos
NPSPHU90IL	F102131199	NP Scala levi pritridlec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva ICE		kos
NPSPHU90ID	F102131200	NP Scala desni pritridlec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva ICE		kos

2 Pritridlec hrbitišča H186 - predal pod umivalnikom









NL	Ice			EM
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
NPSPHU186S	F102131004	NP Scala pritridlec hrbitišča H186 - za pod umivalnik, barva STONE		kpl
NPSPHU186I	F102131006	NP Scala pritridlec hrbitišča H186 - za pod umivalnik, barva ICE		kpl



MONTAŽNE MERE

Vse dimenzijs so v milimetrih (mm)

<p>Vgradne dimenzijs ličnice (H154)</p>  <p>LWK</p> <p>$RWB = BB - 70$</p> <p>$BB = LWK - 2 \times EB$</p> <p>FST</p> <p>$\text{Ø} 10 \times 12$</p> <p>$\text{Ø} 3.5 \times 15$</p> <p>$\text{Ø} 3.5 \times 15$</p> <p>$\text{Ø} 10 \times 12$</p> <p>52^*</p> <p>42.5</p> <p>16</p> <p>$min. 122$</p> <p>12</p> <p>64</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>S</p> <p>EB</p> <p>A</p> <p>FAS</p>	<p>Vgradne dimenzijs hrbta (154)</p>  <p>$\text{Ø} 3.5 \times 15$</p> <p>35</p> <p>12</p> <p>90</p> <p>32</p> <p>23</p> <p>$min. 78$</p>	<p>Prirezna mera za iveral debeline 16mm</p>  <p>$RWB = BB - 70$</p> <p>$min. 78$</p> <p>RWH</p> <p>RW</p> <p>B</p> <p>$BL = NL - 13$</p> <p>$BB = LWK - 2 \times EB$</p>
<p>* Priporočilo/ minimalna dimenzija: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm</p> <p>Vgradne dimenzijs ličnice (H186)</p>  <p>LWK</p> <p>$RWB = BB - 70$</p> <p>$BB = LWK - 2 \times EB$</p> <p>FST</p> <p>$\text{Ø} 10 \times 12$</p> <p>$\text{Ø} 3.5 \times 15$</p> <p>$\text{Ø} 3.5 \times 15$</p> <p>$\text{Ø} 10 \times 12$</p> <p>52^*</p> <p>42.5</p> <p>16</p> <p>$min. 154$</p> <p>96</p> <p>32</p> <p>32</p> <p>23</p> <p>12</p> <p>96</p> <p>40.5</p> <p>S</p> <p>EB</p> <p>A</p> <p>FAS</p>	<p>Vgradne dimenzijs hrbta (186)</p>  <p>$\text{Ø} 3.5 \times 15$</p> <p>35</p> <p>12</p> <p>96</p> <p>32</p> <p>23</p> <p>$min. 78$</p> <p>EB 29</p> <p>A 21,5</p>	 <p>$min. 78$</p> <p>16</p> <p>RW</p> <p>B</p> <p>$BL = NL - 13$</p> <p>16</p>

LEGENDA


B	Dno	FST	Pripir ličnice	NL	Nazivna dolžina
BB / BL	Širina dna / dolžina dna	KV	Sprednji rob korpusa	RW	Hrbet
EB	Vgradna širina	LWK	Svetla mera korpusa	RWB	Širina hrbta
FAS	Pripir ličnice na stranico	MET	Minimalna globina vgradnje	RWH	Višina hrbta

NOVA PRO SCALA


Tehnične informacije

NASTAVITVE PREDALOV


Vertikalna nastavitev H63




Vertikalna nastavitev H90 and H122



Vertikalna nastavitev H186, H250, Crystal in Crystal Plus




Horizontalna nastavitev




NASTAVITVE PREDALOV

Nastavitev naklona H90 (pravokotni reling)




1




Nastavitev naklona H90 (pravokotni reling in sprednja podpora)


1



Nastavitev naklona H122, H186, H250, Crystal in Crystal Plus




1





VSTAVLJANJE / ODSTRANITEV PREDALA

Vstavljanje predala



Odstranitev predala






NOVA PRO SCALA




Tehnične informacije

PRAVOKOTNI RELING

Namestitev



Demontaža





NOVA PRO SCALA




Tehnične informacije

TIPMATIC SOFT-CLOSE

Nastavitev sprednje reže (+3 mm / -1 mm)




Nastavitev sile odpiranja



TIPMATIC SOFT-CLOSE


Aktivacijsko območje





Tavine Sorto. Enostavno. Atraktivno. Urejeno.

Visokokakovostni okvirji, za sodobno, estetsko dovršeno in funkcionalno organiziranje predalov. Izdelani so iz tankih kovinskih profilov, katera inovativna vogalna povezava zagotavlja izjemno stabilnost in odlično naleganje ravnim linijam stranicam predalov. Minimalističen dizajn, mat površine, brezčasne barve, eleganca Tavina Sorta, poskrbi, da predali izgledajo odlično v kuhinjah, kopalnicah in splanicah.



TAVINEA SORTO

Dodatki za organizacijo predalov



- Odlična organizacija jedilnega pribora in drobnih predmetov
- Kakovostni okvirji iz prašno lakiranega jekla
- Barvno usklajeno
- Inovativna protizdrsna podloga zagotavlja odličen oprijem okvirja z dnem predala
- Pravi dodatki za različne namene uporabe
- Noži, kozarci z začimbami, folije, jedilni pribor ali pa kozmetika, z Tavinea Sorto dodatki so vsi izdelki odlično shranjeni
- Visokokavostni materiali: aluminij in masiven les

Opomba:

- Tavinea Sorto B186 se lahko uporablja za širino omar 300 mm in več
- Tavinea Sorto B 276 se lahko uporablja za širino omar 400 mm in več

INFORMACIJA ZA NAROČANJE

1	Tavinea Sorto B186 Set: 1 kos	Barva STONE	
NL	Stone		
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS	EM
500	NPSTS186500	F007130086	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 500mm, STONE
550	NPSTS186550	F007130090	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 550mm, STONE
600	NPSTS186600	F007130094	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 600mm, STONE
650	NPSTS186650	F007130098	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 650mm, STONE
2	Tavinea Sorto B276 1 kos	Barva STONE	
NL	Stone		
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS	EM
500	NPSTS276500	F007130058	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 500mm, STONE
550	NPSTS276550	F007130062	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 550mm, STONE
600	NPSTS276600	F007130066	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 600mm, STONE
650	NPSTS276650	F007130070	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 650mm, STONE
3	Tavinea Sorto 1 kos	Barva STONE	
NL	Stone		
	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS	EM
500	NPSTST500	F007130114	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 500mm, STONE
550	NPSTST550	F007130118	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 550mm, STONE
600	NPSTST600	F007130122	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 600mm, STONE
650	NPSTST650	F007130126	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 650mm, STONE

1 Tavinea Sorto B186



NL 500



NL 550 - 650

2 Tavinea Sorto B276



NL 500



NL 550 - 650

3 Tavinea Sorto traverza



TAVINEA SORTO

Dodatki za organizacijo predalov




- Odlična organizacija jedilnega pribora in ostalih pripomočkov
- Noži, kozarci z začimbami, gospodinjske folije jedilni pribor ali toaletna voda - s Tavinea Sorto dodatki je vse na svojem mestu.
- Visoko kvalitetni materiali:
Aluminij in masiven les

INFORMACIJA ZA NAROČANJE


ARTIKLI NA ZALOGI

1 Stojalo za nože Set: 1 kos




Stone			
NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS	EM
500	NPSTSNNJS500	F007101900	NP Scala, nosilec nožev, jesen svetli, 500mm
500	NPSTSNNJT500	F007101995	NP Scala, nosilec nožev, jesen temni, 500mm

2 Stojalo za začimbe Set: 1 kos



Stone			
NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS	EM
500	NPSTS NZJS500	F007101992	NP Scala, nosilec začimb, jesen svetli, 500mm
500	NPSTS NZJT500	F007101997	NP Scala, nosilec začimb, jesen temni, 500mm

3 Držalo za folije Set: 1 kos



Stone			
NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS	EM
500	NPSTS NFJS500	F007101994	NP Scala, nosilec folij, jesen svetli, 500mm
500	NPSTS NFJT500	F007101999	NP Scala, nosilec folij, jesen temni, 500mm

Opomba:

- Dodatki so higienско testirani in nestrupeni.



1 Stojalo za nože



2 Stojalo za začimbe



3 Držalo za folije





TAVINEA SORTO



Tehnične informacije

PRIMERI UPORABE



KB 450





KB 600



KB 900




KB 1200



* S16 (S18/S19)

PRIMERI UPORABE



NAVODILA ZA MONTAŽO

Opis																								
$LWS = KB - (2 \times S) - (2 \times EB) - (2 \times 1 \text{ mm TAG})$																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>S/EB</th> <th>Širina korpusa (KB)</th> <th>300</th> <th>400</th> <th>500</th> <th>600</th> <th>700</th> <th>800</th> <th>900</th> <th>1000</th> <th>1100</th> <th>1200</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19/29</td> <td>202</td> <td>302</td> <td>402</td> <td>502</td> <td>602</td> <td>702</td> <td>802</td> <td>902</td> <td>1002</td> <td>1102</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	S/EB	Širina korpusa (KB)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	19/29	202	302	402	502	602	702	802	902	1002	1102	
S/EB	Širina korpusa (KB)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200													
19/29	202	302	402	502	602	702	802	902	1002	1102														
Svetla mera predala (LWS)																								

LEGENDA

EB	Vgradna širina
KB	Širina korpusa
LWS	Svetla mera predala
NL	Nazivna dolžina

S	Debelina stranice korpusa
TAG	Nadomestilo tolerance



GRASS ŠIFRANT ARTIKLOV - P1 set

Šifrant za naročanje - P1 SET (2x stranica, 2x vodilo, pritrdilci ličnic)

Nova Pro SCALA H63

Barva ICE 

Barva STONE 

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP63500I	3838488546560	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP63500S	3838488546553	set

Nova Pro SCALA H90

Barva ICE 

Barva STONE 

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
270 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90270I	3838488546546	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90270S	3838488546539	set
300 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90300I	3838488546522	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90300S	3838488546515	set
350 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90350I	3838488546508	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90350S	3838488546492	set
400 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90400I	3838488546485	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90400S	3838488546478	set
450 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90450I	3838488546461	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90450S	3838488546454	set
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90500I	3838488573658	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90500S	3838488573665	set
550 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90550I	3838488546423	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90550S	3838488546416	set
600 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90600I	3838488546409	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90600S	3838488546393	set
650 mm	<input type="checkbox"/> NPSP90650I	3838488546386	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP90650S	3838488546379	set

Nova Pro SCALA H122

Barva ICE 

Barva STONE 

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
400 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122400I	3838488546942	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122400S	3838488546935	set
450 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122450I	3838488546928	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122450S	3838488546911	set
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122500I	3838488546904	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122500S	3838488546898	set
550 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122550I	3838488546881	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122550S	3838488546874	set
600 mm	<input type="checkbox"/> NPSP122600I	3838488546867	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP122600S	3838488546850	set

Nova Pro SCALA H186

Barva ICE 

Barva STONE 

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
270 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186270I	3838488546843	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186270S	3838488546836	set
300 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186300I	3838488546829	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186300S	3838488546812	set
350 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186350I	3838488546805	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186350S	3838488546799	set
400 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186400I	3838488546782	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186400S	3838488546775	set
450 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186450I	3838488546768	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186450S	3838488546751	set
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186500I	3838488573689	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186500S	3838488573672	set
550 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186550I	3838488546720	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186550S	3838488546713	set
600 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186600I	3838488546706	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186600S	3838488546690	set
650 mm	<input type="checkbox"/> NPSP186650I	3838488546683	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP186650S	3838488546676	set

Nova Pro SCALA H250

Barva ICE 

Barva STONE 

	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	BLAŽIČ IDENT	EAN koda	EM
400 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250400I	3838488546669	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250400S	3838488546652	set
450 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250450I	3838488546645	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250450S	3838488546638	set
500 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250500I	3838488546621	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250500S	3838488546614	set
550 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250550I	3838488546607	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250550S	3838488546591	set
600 mm	<input type="checkbox"/> NPSP250600I	3838488546584	<input checked="" type="checkbox"/> NPSP250600S	3838488546577	set

GRASS ŠIFRANT ARTIKLOV

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H63 - BELI 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS63500IL	F100103043211	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS63500ID	F100103044211	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS63PLV	F102038330123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=63	kos

Nova Pro SCALA H90 - BELI 270mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV27040L	F101108262211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV27040D	F101108263211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90270IL	F100103135201	NP Scala stranica, h=90, l=270mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - BELI 300mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV30040L	F101108265211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV30040D	F101108266211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90300IL	F100103139211	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90300ID	F100103140211	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - BELI 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35040L	F101108268211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV35040D	F101108269211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90350IL	F100103142211	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90350ID	F100103143211	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - BELI 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90400IL	F100103145211	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90400ID	F100103146211	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - BELI 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90450IL	F100103148211	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90450ID	F100103149211	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - BELI 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	● par
NPS90500IL	F100103151211	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90500ID	F100103152211	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H90 - BELI 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	● par
NPS90550IL	F100103154211	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS90550ID	F100103155211	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - BELI 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	● par
NPS90600I	F100103156201	NP Scala stranica, h=90, l=600mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - BELI 650mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV65070	F101108297507	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	par
NPS90650I	F100103159201	NP Scala stranica, h=90, l=650mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Notranji predal H90 - BELI

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPS90SLI	F102105357511	NP Scala slepa ličnica H90, barva ICE, l=1160mm	kos
NPS90SLPI	F102109511517	Set pritrdilcev slepe ličnice H90, barva ICE	par

Reling kvadratni - BELI

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSR350I	F102103527507	NP Scala reling l=350mm, barva ICE	kpl
NPSR400I	F102103528507	NP Scala reling l=400mm, barva ICE	kpl
NPSR450I	F102103529507	NP Scala reling l=450mm, barva ICE	kpl
NPSR500I	F102103530507	NP Scala reling l=500mm, barva ICE	kpl
NPSR550I	F102103531507	NP Scala reling l=550mm, barva ICE	kpl
NPSR600I	F102103532507	NP Scala reling l=600mm, barva ICE	kpl
NPSR650I	F102103533507	NP Scala reling l=650mm, barva ICE	kpl

● Vodila 70 kg in plastični čep + vijačenje OPCIJSKO

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H122 - BELI 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS122400IL	F100103253211	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS122400ID	F100103254211	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H122 - BELI 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS122450IL	F100103256211	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS122450ID	F100103257211	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H122 - BELI 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	● par
NPS122500IL	F100103259211	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS122500ID	F100103260211	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H122 - BELI 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	● par
NPS122550IL	F100103262211	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS122550ID	F100103263211	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H122 - BELI 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	● par
NPS122600I	F100103264201	NP Scala stranica, h=122, l=600mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - BELI 270mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV27040L	F101108262211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV27040D	F101108263211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186270I	F100103327201	NP Scala stranica, h=186, l=270mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - BELI 300mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV30040L	F101108265211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV30040D	F101108266211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186300I	F100103330201	NP Scala stranica, h=186, l=300mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - BELI 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35040L	F101108268211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV35040D	F101108269211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186350IL	F100103334211	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186350ID	F100103335211	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - BELI 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186400IL	F100103337211	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186400ID	F100103338211	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - BELI 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186450IL	F100103340211	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186450ID	F100103341211	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H186 - BELI 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	● par
NPS186500IL	F100103343211	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186500ID	F100103344211	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - BELI 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108282121	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	● par
NPS186550IL	F100103346211	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS186550ID	F100103347211	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - BELI 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	● par
NPS186600IL	F100103348201	NP Scala stranica, h=186, l=600mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - BELI 650mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV65070	F101108297507	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	● par
NPS186650IL	F100103351201	NP Scala stranica, h=186, l=650mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Notranji predal H186 - BELI

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPS186SLI	F102105358507	NP Scala slepa ličnica h=186, barva ICE, l=1160mm	kos
NPS186SLPI	F102109514517	Set pritrdilcev slepe ličnice h=186, barva ICE	kpl

- Vodila 70 kg in plastični čep + vijačenje OPCIJSKO

Nova Pro SCALA H250 - BELI 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS250400IL	F100131065207	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS250400ID	F100131066207	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - BELI 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS250450IL	F100131068207	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS250450ID	F100131069207	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - BELI 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	● par
NPS250500IL	F100131071207	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS250500ID	F100131072207	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - BELI 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	● par
NPS250550IL	F100131074207	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva ICE - LEVA	kos
NPS250550ID	F100131075207	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva ICE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - BELI 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	● par
NPS250600IL	F100131076201	NP Scala stranica, h=250, l=600mm, barva ICE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Tipmatic Soft-close

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTMSCP	F102109393207	Nova Pro Scala palica za TMSC, l=962mm	kos
NPSOPTMSC	F102108021223	Nova Pro Scala, opora palice za TMSC	kos
NPSTMSCP	F102109293607	Nova Pro Scala aktivator za TMSC	kpl

Dodatki za Nova Pro SCALA

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSVEDL	F145117993223	NP Scala,vezni element dno-ličnica	kos
NPSPHU186S	F102131004507	NP Scala, pritrdilec hrbitišča H186 - za pod umivalnik, barva STONE	kpl
NPSPHU186I	F102131006507	pritrdilec hrbitišča H186 - za pod umivalnik, barva ICE	kpl
NPSPHU90SL	F102130601217	NP Scala levi pritrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva STONE	kos
NPSPHU90SD	F102130602217	NP Scala desni pritrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva STONE	kos
NPSPHU90IL	F102131199217	NP Scala levi pritrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva ICE	kos
NPSPHU90ID	F102131200217	NP Scala desni pritrdilec hrbitišča H90 - za pod umivalnik, barva ICE	kos

Nova Pro SCALA H63 - TEMNO SIVA 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS63500SL	F100103016211	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS63500SD	F100103017211	NP Scala stranica, h=63, l=500mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS63PLV	F102038330123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=63	kos

Nova Pro SCALA H90 - TEMNO SIVA 270mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV27040L	F101108262211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV27040D	F101108263211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90270S	F100103108201	NP Scala stranica, h=90, l=270mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - TEMNO SIVA 300mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV30040L	F101108265211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV30040D	F101108266211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90300SL	F100103112211	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90300SD	F100103112321	NP Scala stranica, h=90, l=300mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - TEMNO SIVA 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35040L	F101108268211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV35040D	F101108269211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90350SL	F100103115211	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90350SD	F100103116211	NP Scala stranica, h=90, l=350mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H90 - TEMNO SIVA 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90400SL	F100103118211	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90400SD	F100103119211	NP Scala stranica, h=90, l=400mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - TEMNO SIVA 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS90450SL	F100103121211	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90450SD	F100103122211	NP Scala stranica, h=90, l=450mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - TEMNO SIVA 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	● par
NPS90500SL	F100103124211	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90500SD	F100103125211	NP Scala stranica, h=90, l=500mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - TEMNO SIVA 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	● par
NPS90550SL	F100103127211	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS90550SD	F100103128211	NP Scala stranica, h=90, l=550mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - TEMNO SIVA 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	● par
NPS90600S	F100103129201	NP Scala stranica, h=90, l=600mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H90 - TEMNO SIVA 650mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV65070	F101108297507	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	par
NPS90650S	F100103132201	NP Scala stranica, h=90, l=650mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Notranji predal H90 - STONE

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPS90SLS	F102101371511	NP Scala slepa ličnica h=90, barva STONE, l=1160mm	kos
NPS90SLPS	F102109510517	Set pritrdilcev slepe ličnice h=90, barva STONE	kpl

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Reling kvadratni - STONE

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSR350S	F102103518507	NP Scala reling l=350mm, barva STONE	kpl
NPSR400S	F102103519507	NP Scala reling l=400mm, barva STONE	kpl
NPSR450S	F102103520507	NP Scala reling l=450mm, barva STONE	kpl
NPSR500S	F102103521507	NP Scala reling l=500mm, barva STONE	kpl
NPSR550S	F102103522507	NP Scala reling l=550mm, barva STONE	kpl
NPSR600S	F102103523507	NP Scala reling l=600mm, barva STONE	kpl
NPSR650S	F102103524507	NP Scala reling l=650mm, barva STONE	kpl

Nova Pro SCALA H122 - STONE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS122400SL	F100103226211	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS122400SD	F100103227211	NP Scala stranica, h=122, l=400mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H122 - STONE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS122450SL	F100103229211	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS122450SD	F100103230211	NP Scala stranica, h=122, l=450mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H122 - STONE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	● par
NPS122500SL	F100103229211	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS122500SD	F100103230211	NP Scala stranica, h=122, l=500mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H122 - STONE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	● par
NPS122550SL	F100103235211	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS122550SD	F100103236211	NP Scala stranica, h=122, l=550mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H122 - STONE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	● par
NPS122600S	F100103237201	NP Scala stranica, h=122, l=600mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H186 - STONE 270mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV27040L	F101108262211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV27040D	F101108263211	Nova Pro vodilo TMSC, l=270mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186270S	F100103300201	NP Scala stranica, h=186, l=270mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 300mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV30040L	F101108265211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV30040D	F101108266211	Nova Pro vodilo TMSC, l=300mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186300S	F100103303201	NP Scala stranica, h=186, l=300mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 350mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV35040L	F101108268211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV35040D	F101108269211	Nova Pro vodilo TMSC, l=350mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186350SL	F100103307211	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186350SD	F100103308211	NP Scala stranica, h=186, l=350mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186400SL	F100103310211	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186400SD	F100103311211	NP Scala stranica, h=186, l=400mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS186450SL	F100103313211	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186450SD	F100103314211	NP Scala stranica, h=186, l=450mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

● Vodila 70 kg in plastični čep + vijačenje OPCIJSKO

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA H186 - STONE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	● par
NPS186500SL	F100103316211	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186500SD	F100103317211	NP Scala stranica, h=186, l=500mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	● par
NPS186550SL	F100103319211	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS186550SD	F100103320211	NP Scala stranica, h=186, l=550mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	● par
NPS186600SL	F100103321201	NP Scala stranica, h=186, l=600mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Nova Pro SCALA H186 - STONE 650mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV65070	F101108297507	Nova Pro vodilo TMSC, l=650mm, nosilnost 70kg	par
NPS186650SL	F100103324201	NP Scala stranica, h=186, l=650mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos

Notranji predal H186 - STONE

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPS186SLS	F102101379507	NP Scala slepa ličnica h=186, barva STONE, l=1160mm	kos
NPS186SLPS	F102109513517	Set pritrdilcev slepe ličnice h=186, barva STONE	kpl

Nova Pro SCALA H250 - STONE 400mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV40040L	F101108271211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV40040D	F101108272211	Nova Pro vodilo TMSC, l=400mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS250400SL	F100131038207	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS250400SD	F100131039207	NP Scala stranica, h=250, l=400mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - STONE 450mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV45040L	F101108274211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV45040D	F101108275211	Nova Pro vodilo TMSC, l=450mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPS250450SL	F100131041207	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS250450SD	F100131042207	NP Scala stranica, h=250, l=450mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - STONE 500mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV50040L	F101108277211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV50040D	F101108278211	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV50070	F101108288507	Nova Pro vodilo TMSC, l=500mm, nosilnost 70kg	● par
NPS250500SL	F100131044207	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS250500SD	F100131045207	NP Scala stranica, h=250, l=500mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - STONE 550mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV55040L	F101108280211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV55040D	F101108281211	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV55070	F101108291507	Nova Pro vodilo TMSC, l=550mm, nosilnost 70kg	● par
NPS250550SL	F100131047207	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva STONE - LEVA	kos
NPS250550SD	F100131048207	NP Scala stranica, h=250, l=550mm, barva STONE - DESNA	kos
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	● kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	kos

Nova Pro SCALA H250 - STONE 600mm

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPV60040L	F101108283211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - LEVO	kos
NPV60040D	F101108284211	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 40kg - DESNO	kos
NPV60070	F101108294507	Nova Pro vodilo TMSC, l=600mm, nosilnost 70kg	● par
NPS250600S	F100131049201	NP Scala stranica, h=250, l=600mm, barva STONE	par
NPS90122PLV	F102021855123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, vijačenje	kos
NPS90122PLP	F102117719123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=90/122, plastični čep + vijačenje	kos
NPS186250PLV	F102104833123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, vijačenje	● kos
NPS186250PLP	F102104835123	NP Scala, pritrdilec ličnice h=186/250, plastični čep + vijačenje	kos
NPS250PV	F102109564123	NP Scala, varovalo za visoke ličnice h=250mm	● kos

NOVA PRO SCALA

Šifrant za naročanje

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE B186

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTS186500	F007130086201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 500mm, STONE	kos
NPSTS186550	F007130090201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 550mm, STONE	kos
NPSTS186600	F007130094201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 600mm, STONE	kos
NPSTS186650	F007130098201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B186 650mm, STONE	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE B 276

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTS276500	F007130058201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 500mm, STONE	kos
NPSTS276550	F007130062201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 550mm, STONE	kos
NPSTS276600	F007130066201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 600mm, STONE	kos
NPSTS276650	F007130070201	NP Scala Tavinea Sorto, vložek B276 650mm, STONE	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE TRAVERZA

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTST500	F007130114207	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 500mm, STONE	kos
NPSTST550	F007130118207	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 550mm, STONE	kos
NPSTST600	F007130122207	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 600mm, STONE	kos
NPSTST650	F007130126207	NP Scala Tavinea Sorto, traverza 650mm, STONE	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE NOSILEC NOŽEV

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTSNNJS500	F007101990201	NP Scala, nosilec nožev, jesen svetli, 500mm	kos
NPSTSNNJT500	F007101995201	NP Scala, nosilec nožev, jesen temni, 500mm	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE NOSILEC ZAČIMB

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTS NZJS500	F007101992201	NP Scala, nosilec začimb, jesen svetli, 500mm	kos
NPSTS NZJT500	F007101997201	NP Scala, nosilec začimb, jesen temni, 500mm	kos

Nova Pro SCALA TAVINEA SORTO - STONE NOSILEC FOLIJ

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
NPSTS NFJS500	F007101994201	NP Scala, nosilec folij, jesen svetli, 500mm	kos
NPSTS NFJT500	F007101999201	NP Scala, nosilec folij, jesen temni, 500mm	kos

- Vodila 70 kg in plastični čep + vijačenje OPCIJSKO

NOVA PRO SCALA

Pripomočki za montažo



STEGA ZA MONTAŽO PREDALOV

Za enostavno sestavljanje predalov in izvlečnih predalov do širine omare 1200 mm.

Lahko se uporablja za vse višine predalov.

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
GSTEZA	F146108833	Grass stega za montažo predalov	kos



ŠABLONA ZA OZNAČEVANJE LIČNIC

Šablon za natančno označevanje lukenj za nosilce ličnic Nova Pro Scala.


BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
GSNP90122	F146092050	Grass šablon za označevanje ličnic H90/122	kpl
GSNP63	F146094036	Grass šablon za označevanje ličnic H63	kpl
GSNP186	F146101908	Grass šablon za označevanje ličnic H186	kpl



ŠABLONA ZA OZNAČEVANJE SLEPE LIČNICE

Šablon za natančno označevanje lukenj slepe ličnice F8.

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
GSNPSL	F146102908	Grass šablon za označevanje slepe ličnice	kos




ŠABLONA ZA OZNAČEVANJE VODIL NOVA PRO

Šablon za natančno označevanje

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		
GSNPV	F146101346	Grass šablon za označevanje vodil Nova Pro	kos



NOVA PRO SCALA

G*GRASS®

URADNI ZASTOPNIK

BLAŽIČ d.o.o.
Zgornji Brnik 368
4210 Brnik-aerodrom,
Slovenija
t +386 1 518 26 08
info@blazic.eu
www.blazic.eu